

The background of the advertisement is a futuristic kitchen scene. On the left, there is a tall white cabinet with integrated Siemens appliances, including a dishwasher at the bottom and two ovens above. In the center, a range hood is mounted on a grey wall. To the right, a large black refrigerator stands next to a white countertop. In the foreground, a white Siemens washing machine and dryer are displayed on a dark grey base. The entire scene is set against a dark blue background with a starry pattern and a bright blue laser line cutting across the upper right corner.

SIEMENS

Tabela de Preços

Maio 2019

Visite a nossa página em:
www.siemens-home.bsh-group.com/pt

Siemens. O futuro está aqui.

Siemens Eletrodomésticos

Bem-vindo à Siemens Eletrodomésticos!


Eletrodomésticos

Como marca líder em inovação tecnológica, a Siemens é sinónimo de criatividade, eficiência, perfeição e precisão, valores que fazem parte da marca há mais de 170 anos. O seu fundador, Werner von Siemens, defensor do "Progresso ao serviço da Humanidade" desenvolveu uma filosofia que ainda hoje orienta o futuro da empresa. Os avanços tecnológicos e de design da Siemens são experimentados com todos os sentidos, em cada um dos aparelhos domésticos que fabrica.

Design da Siemens, reconhecido mundialmente.

Clareza no design, linhas puras, materiais de alta qualidade e uma precisão únicas, caracterizam o design intemporal dos aparelhos Siemens.

Muitos júris de design foram unânimes e concederam à Siemens várias vezes ao longo da sua história os mais prestigiados prémios de design.






Desenvolvemos a mais avançada tecnologia para poupar recursos.

A compra de um eletrodoméstico com baixo consumo energético pode fazer toda a diferença, seja no cuidado do meio ambiente, seja na poupança familiar.

Na Siemens, graças aos importantes avanços tecnológicos, conseguimos reduzir significativamente os consumo de energia e água.

Escolher um eletrodoméstico Siemens significa, garantir o máximo desempenho, menor consumo e impacto ambiental mínimo.





Home Connect: a sua casa, onde estiver.



Continua inovação tecnológica. **SensoFresh:** elimina os odores sem necessidade de lavar a roupa.
iSensoric: electrodomésticos inteligentes com funcionamento automático para rendimentos superiores.



Ao adquirir um eletrodoméstico Siemens está a garantir o acesso a uma equipa de especialistas e a um conjunto de serviços profissionais. A exigência e perfeição que implementamos no desenvolvimento dos nossos aparelhos, está igualmente patente no nosso serviço ao cliente. Nenhuma outra equipa de técnicos, conhece tão bem os seus aparelhos Siemens!



Design Siemens: mundialmente reconhecido.



Máquinas de lavar e Máquinas de secar roupa iSensoric.	6
---	---

Máquinas de lavar loiça iSensoric.	26
---------------------------------------	----

Frigoríficos e congeladores.	44
---------------------------------	----

Fornos.	64
---------	----

Compactos e Máquina de café expresso.	77
--	----

Micro-ondas.	82
--------------	----

Placas.	86
---------	----

Exaustores.	104
-------------	-----

Informação técnica.	120
---------------------	-----

Medidas de encaixe e esquemas
de instalação.



Linha avantgarde máquina de lavar roupa WM14U940EU e máquina de secar roupa WT47X940EU

Máquinas de lavar e secar roupa iSensoric

A Siemens apresenta-lhe a última inovação no tratamento de roupa - iSensoric.

Um sistema de vanguarda tecnológica, constituído por numerosos sensores e alimentado por um software inteligente. Este sistema exclusivo Siemens, caracteriza-se pela extraordinária interação entre sensores e software. Juntos, eles conseguem automaticamente detetar, calcular, ajustar e controlar todas as etapas do processo de lavagem em função do tipo de carga e grau de sujidade. Uma sincronização única e extremamente avançada que, apesar de utilizar apenas o imprescindível em recursos, apresenta resultados superiores de lavagem.

E, se falamos em lavagem e secagem, a Siemens oferece-lhe combinações perfeitas.

As novas máquinas avantgarde e iQ800 da Siemens são muito intuitivas na utilização. Uma sofisticada gama de programas disponibilizam de forma clara informação sobre o processo de lavagem ou secagem.

Porque sabemos que para si o design é importante, pode conjugar, lado a lado, máquina de lavar e máquina de secar. Individualmente... extraordinárias. Como dupla... imbatíveis. Tecnologia assim...só podia ser Siemens!



Máquinas de lavar roupa: inteligentes e conectáveis via Wi-Fi.

iSensoric

iSensoric.

Sistema de vanguarda tecnológica, constituído por numerosos sensores e alimentado por um software inteligente. Este sistema exclusivo Siemens, caracteriza-se pela extraordinária interação entre sensores e software. Juntos, eles conseguem automaticamente detetar, calcular, ajustar e controlar todas as etapas do processo de lavagem em função do tipo de carga e grau de sujidade. Uma sincronização única para resultados superiores de lavagem.



sensoFresh.

sensoFresh representa a tecnologia mais revolucionária destinada aos cuidados com a roupa. O programa sensoFresh elimina os odores dos tecidos, mesmo dos mais delicados através da introdução de oxigénio ativo. Lavar de forma higiénica, até agora, só era possível recorrendo a temperaturas elevadas e aditivos químicos. Graças à tecnologia sensoFresh, já é possível incorporar a ação desinfetante também ao ciclo de lavagem. Trata-se da solução perfeita para lavar com higiene e temperaturas inferiores a 30°C.



Home Connect.

Controle e comande a sua máquina de lavar roupa à distância, de onde estiver e como quiser. Através da aplicação Home Connect, pode ter acesso a todas as funcionalidades da sua máquina de lavar roupa a partir de qualquer dispositivo móvel. Consultar conselhos e receber recomendações sobre os programas e temperaturas a utilizar, receber notificações, alarmes e ainda consultar o estado dos programas.





i-Dos: dosagem automática.

O sistema inteligente i-Dos calcula e dispensa a quantidade de detergente e amaciador adequada à quantidade e tipo de roupa que se encontra no tambor da sua máquina.

Com uma autonomia para cerca de 20 lavagens, o sistema i-Dos é de uma precisão de dosagem que vai ao mililitro. Este sistema previne doseamentos errados, podendo reduzir o consumo até 7.062 litros de água por ano (confirmado pelo instituto Wfk*). E, naturalmente, a sua roupa é lavada de forma eficiente, com o máximo cuidado.



Motor iQdrive: durável, flexível, progressivo.

iQdrive, o motor magnético sem escovas. Imbatível em eficiência e durabilidade. O seu revolucionário design resultou num motor extremamente fiável. Quer lave 7, 8 ou 9 kg de roupa, uma vez por semana ou várias vezes por dia, a resposta da sua máquina de lavar roupa da Siemens será sempre roupa lavada e tratada com todo o rigor. Os motores iQdrive têm uma garantia de 10 anos.



Sistema antiNódos: para cada nódoa, o tratamento adequado.

Relva, tomate, vinho tinto – as nódoas não são todas iguais. Agora, com a Siemens, pode remover seletivamente até 16 das mais difíceis nódoas. Graças ao inovador sistema antiNódos, cada nódoa é submetida a um tratamento individual específico. O sistema antiNódos regula o decorrer do programa, de acordo com o tipo de nódoa a eliminar e dispensa a utilização de um detergente adicional. O sistema antiNódos também pode ser selecionado nos programas especiais, com exceção dos programas lã e express15.



Tecnologia de vanguarda no cuidado da sua roupa.

Novo Display touch LED

Novo display touch LED.

O novo display touch LED é uma característica dos modelos iQ500 com i-Dos. Indicam de forma totalmente tátil e intuitiva a informação relevante sobre os programas, opções, duração, consumo energético, etc.



Limpeza de tambor

Programa "Limpeza do Tambor" com função lembrete.

Especificamente desenhado para fazer a limpeza do tambor e do interior das condutas de descarga. Através de lembrete é informado sempre que for a altura certa para executar o programa que dependerá da frequência de utilização de programas de temperatura baixa.



express15

Programa 15/30 min.

Este programa permite lavar de 2 a 3,5 Kg de roupa, não muito suja, em apenas 30 minutos ou em 15 minutos quando combinado com a opção speedPerfect.



varioPerfect

varioPerfect: para poupar energia ou ganhar tempo.

Com a opção ecoPerfect a sua roupa fica lavada na perfeição, apesar do consumo de energia ser até 50% inferior*, ao consumo de uma máquina com classe energética A+++.

Com a opção speedPerfect pode poupar até 65%** de tempo na lavagem da sua roupa e o resultado é sempre perfeito.



Função de recarga

Pausa + Carga. Peças de roupa esquecidas já não são problema.

Esta função permite adicionar, durante o ciclo de lavagem, peças de roupa esquecidas de forma extremamente fácil. Basta premir a tecla Carga para interromper o funcionamento e desbloquear a porta da máquina. Assim é possível adicionar tanto uma meia como uma toalha de banho esquecida. A seguir, apenas é necessário voltar a premir a mesma tecla para a máquina retomar a lavagem exatamente no ponto em que foi interrompida.



* Consoante os modelos em comparação com os consumos do mesmo programa com speedPerfect ativado. Programa da norma: roupa de algodão / cor 60°C com opção ecoPerfect ativada.

** Programa roupa de cor 40°C: poupança de tempo com a opção speedPerfect ativada.



Tambor varioSoft / waveDrum: máxima delicadeza.

Pode confiar a sua roupa mais delicada às máquinas de lavar roupa Siemens. A roupa é lavada de forma suave e cuidada mas sempre com resultados perfeitos. A Siemens concebeu um tambor revestido por pequenas superfícies em forma de gotas de água (varioSoft) e com design de onda (waveDrum) que, em conjunto com as pás assimétricas, asseguram um excelente cuidado da roupa no interior da máquina. Os tambores varioSoft e waveDrum são controlados de forma precisa pela mais moderna tecnologia, combinando suavidade ao máximo desempenho na lavagem.



waterPerfectPlus: gestão inteligente de água.

Mediante um completo sistema de sensores e controlo de caudal, a entrada e o nível de água dentro da máquina é gerida com máxima precisão. Nem água a mais, nem água a menos, mas sim a quantidade exatamente necessária para obter, em cada lavagem, o melhor resultado de acordo com o tipo e carga de roupa. Este sistema é composto por: sensor de caudal, sensor de nível e sensor de carga variável.



A+++ -40%.

As máquinas da Siemens encontram-se no topo da eficiência energética. Praticamente quase todos os modelos de lavar roupa desta tabela necessitam apenas de cerca de -30% de energia do que a melhor classe de eficiência energética A+++.

O modelo avantgarde apenas necessita de A+++ -40%.



Programas automáticos.

Nos modelos com i-Dos, a unidade de controlo iSensoric ajusta os parâmetros e o doseamento automaticamente de modo a adaptar-se ao tipo de tecido, nível de carga e ao grau de sujidade. Basta seleccionar o programa automático que a sua máquina fará o resto.



Máquinas de roupa de instalação livre iSensoric

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Máquina de lavar e secar Roupa iSensoric			
iQ500			
  WD4HU540ES 4242003850398	• Home Connect através Wi-Fi • Função secagem • Função vapor • iQdrive • Branco • 10/6 Kg • 1400 rpm • Display touch LED • varioSpeed • Função pausa-carga • Tambor com iluminação LED • aquaStop* • A+++ (Lavar) / A (Lavar&Secar) Antecessor: WD14U540ES	• Home Connect: permite o controlo remoto Wi-Fi. • Tecnologia autoDry protege a roupa de deformações. • Programas de lavar e secar sem interrupção. • Programa rápido de lavar e secar de 60 minutos. • Programas a vapor. • Classe energética A+++ (Lavar) e A (Lavar&Secar). • Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • varioSpeed para reduzir a duração do progr. até 65%. • Programa para limpeza automática do tambor com aviso. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem. • aquaStop com garantia vitalícia*. • Funcionamento muito silencioso na lavagem/centrifugação 47/71 dB.	1.399,00 €
Máquinas de lavar roupa iSensoric			
avantgarde			
   WM14U940EU 4242003787557	• avantgarde design • Home Connect através Wi-Fi • Porta com iluminação azul • sensoFresh • Sistema antiNódoas • iQdrive • Branco • 10 Kg, 1400 rpm • Display TFT • varioSpeed • Função pausa-carga • Tambor com iluminação interior LED • aquaStop* • A+++ -40%, ecolInfo	• Home Connect: permite o controlo remoto Wi-Fi. • sensoFresh, para a limpeza profunda de roupa delicada a baixas temperaturas e com oxigénio ativo ideal para remover odores dos têxteis, incluindo roupa que não pode ir à máquina. • Classe energética A+++ -40%. • Display TFT, para manuseamento intuitivo. • Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • varioSpeed para reduzir a duração do progr. até 65%. • Programa para limpeza automática do tambor com aviso. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem. • Funcionamento muito silencioso na lavagem/centrifugação 46/72 dB. • Acessório extra WZ20495, base com gaveta (ver pág. 24).	1.549,00 €
    WM14U840EU 4242003767597	• avantgarde design • Home Connect através Wi-Fi • Porta com iluminação azul • Sistema i-Dos • iQdrive • Branco • 10 Kg, 1400 rpm • Display TFT • varioSpeed • Função pausa-carga • Tambor com iluminação interior LED • aquaStop* • A+++ -40%, ecolInfo	• Home Connect: permite o controlo remoto Wi-Fi. • i-Dos - Dosagem automática de detergente e amaciador durante ca. 20 ciclos. • Classe energética A+++ -40%. • Display TFT, para manuseamento intuitivo. • Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • varioSpeed para reduzir a duração do progr. até 65%. • Programa para limpeza automática do tambor com aviso. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem. • Funcionamento muito silencioso na lavagem/centrifugação 46/72 dB. • Acessório extra WZ20495, base com gaveta (ver pág. 24).	1.549,00 €
iQ800 masterClasse Home Connect			
 WM6YH890ES 4242003748176	• Home Connect • Ligação Wi-Fi • i-Dos • iQdrive • Branco • 9 Kg • 1600 rpm • Sistema antiNódoas • Display TFT • varioPerfect • Função pausa-carga • aquaStop* • A+++ -30%, ecolInfo Antecessor: WM16Y899ES	• Home Connect: permite o controlo remoto através de redes móveis. • i-Dos - Dosagem automática de detergente e amaciador durante ca. 20 ciclos. • Classe energética A+++ -30%. • Display TFT, para manuseamento intuitivo. • Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • varioPerfect, opte por programas mais rápidos ou mais económicos. • Sistema de antiNódoas, elimina quase todos os tipos de nódoas. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem. • Funcionamento muito silencioso na lavagem/centrifugação 47/73 dB.	1.399,00 €

* com garantia vitalícia contra danos provocados por fugas de água.

Máquinas de roupa de instalação livre iSensoric

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Máquinas de lavar roupa iSensoric			
iQ700			
 WM16W690EE 4242003706398	• i-Dos • iQdrive • Branco • 9 Kg • 1600 rpm • Display grande LED • Programas automáticos • varioPerfect • Função pausa-carga • Tambor com iluminação • aquaStop* • A+++ -30%, ecoInfo	• i-Dos - Dosagem automática de detergente e amaciador durante ca. 20 ciclos. • Programas automáticos que decidem por si. • Classe energética A+++ -30%. • Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • varioPerfect, opte por programas mais rápidos ou mais económicos. • Programa para limpeza automática do tambor com aviso. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem. • aquaStop com garantia vitalícia*. • Iluminação interior do tambor.	1.149,00 €
iQ500 sensoFresh			
 Novo WM14T79XES 4242003857458	• sensoFresh • Oxigénio ativo • iQdrive • Inox • 9 Kg • 1400 rpm • Display multiTouch • varioPerfect • Função pausa-carga • A+++ -30%, ecoInfo	• sensoFresh, para a limpeza profunda de roupa delicada a baixas temperaturas e com oxigénio ativo ideal para remover odores dos têxteis, incluindo roupa que não pode ir à máquina. • Classe energética A+++ -30%. • Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • varioPerfect, opte por programas mais rápidos ou mais económicos. • Programa de limpeza automática do tambor com sensoFresh e aviso com função lembrete. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem.	949,00 €
 Novo WM14T790ES 4242003857465	• sensoFresh • Oxigénio ativo • iQdrive • Branco • 9 Kg • 1400 rpm • Display multiTouch • varioPerfect • Função pausa-carga • A+++ -30%, ecoInfo	• sensoFresh, para a limpeza profunda de roupa delicada a baixas temperaturas e com oxigénio ativo ideal para remover odores dos têxteis, incluindo roupa que não pode ir à máquina. • Classe energética A+++ -30%. • Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • varioPerfect, opte por programas mais rápidos ou mais económicos. • Programa de limpeza automática do tambor com sensoFresh e aviso com função lembrete. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem.	869,00 €
iQ500 i-Dos Home Connect			
 WM14T6H8ES 4242003837856	• Home Connect através Wi-Fi • i-Dos • Programas automáticos • iQdrive • Branco • 8 Kg • 1400 rpm • varioSpeed • Display multiTouch • Função pausa-carga • aquaStop* • A+++ -30%, ecoInfo	• Home Connect: permite o controlo remoto através de redes móveis. • i-Dos - Dosagem automática de detergente e amaciador durante ca. 20 ciclos. • Programas automáticos que decidem por si. • Classe energética A+++ -30%. • Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • varioSpeed para reduzir a duração do progr. até 65%. • Programas especiais: automáticos, express 15/30 min., higiene, limpeza tambor. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem. • aquaStop com garantia vitalícia*.	869,00 €

* com garantia vitalícia contra danos provocados por fugas de água.

Máquinas de roupa de instalação livre iSensoric

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Máquinas de lavar roupa iSensoric			
iQ500 i-Dos			
 WM14T61XES 4242003800188	• i-Dos • iQdrive • Inox • 9 Kg • 1400 rpm • varioPerfect • Programas automáticos • Display touch LED • Função pausa-carga • aquaStop* • A+++ -30%, ecoInfo	• i-Dos - Dosagem automática de detergente e amaciador durante ca. 20 ciclos. • Programas automáticos que decidem por si. • Classe energética A+++ -30%. • Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • varioPerfect, opte por programas mais rápidos ou mais económicos. • Programas especiais: automáticos, express 15/30 min., higienePlus, limpeza tambor. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem. • aquaStop com garantia vitalícia*.	949,00 €
 WM14T609ES 4242003800201	• i-Dos • iQdrive • Branco • 9 Kg • 1400 rpm • varioPerfect • Programas automáticos • Display touch LED • Função pausa-carga • aquaStop* • A+++ -30%, ecoInfo	• i-Dos - Dosagem automática de detergente e amaciador durante ca. 20 ciclos. • Programas automáticos que decidem por si. • Classe energética A+++ -30%. • Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • varioPerfect, opte por programas mais rápidos ou mais económicos. • Programas especiais: automáticos, express 15/30 min., higienePlus, limpeza tambor. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem. • aquaStop com garantia vitalícia*.	819,00 €
iQ500 - 9 Kg			
 WM14T46XES 4242003801840	• iQdrive • Inox • 9 Kg • 1400 rpm • varioPerfect • Programas especiais • Display grande • Função pausa-carga • A+++ -30%, ecoInfo • aquaSecure	• Motor iQdrive com 10 anos de garantia • Classe energética A+++ -30% • varioPerfect, opte por programas mais rápidos ou mais económicos • Programas especiais higienePlus, edredões, express, microfibras, limpeza tambor • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem • aquaSecure para proteção contra fugas de água	809,00 €
 WM14T499EP 4242003808009	• iQdrive • Branco • 9 Kg • 1400 rpm • varioPerfect • Programas especiais • Display grande • Função pausa-carga • A+++ -30%, ecoInfo	• Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • Classe energética A+++ -30%. • varioPerfect, opte por programas mais rápidos ou mais económicos. • Programas especiais higienePlus, edredões, express, microfibras, limpeza tambor. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem.	699,00 €

* com garantia vitalícia contra danos provocados por fugas de água.

Máquinas de roupa de instalação livre iSensoric

Referência	Principais características	Destques	Preço Tabela s/ IVA
Máquinas de lavar roupa iSensoric			
iQ500 - 8 Kg			
 WM14T49XES 4242003788455	• iQdrive • Inox • 8 Kg • 1400 rpm • varioPerfect • Programas antiNódoas • Display grande • Função pausa-carga • A+++ -30%, ecoInfo Antecessor: WM14T48XES	• Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • Classe energética A+++ -30%. • varioPerfect, opte por programas mais rápidos ou mais económicos. • Programas especiais para remoção das 3 nódoas mais frequentes: gordura/óleo, vinho tinto, tomate. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem.	699,00 €
 WM14T469ES 4242003788448	• iQdrive • Branco • 8 Kg • 1400 rpm • varioPerfect • Programas antiNódoas • Display LED grande • Função pausa-carga • A+++ -30%, ecoInfo Antecessor: WM14T468ES	• Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • Classe energética A+++ -30%. • varioPerfect, opte por programas mais rápidos ou mais económicos. • Programas especiais para remoção das 3 nódoas mais frequentes: gordura/óleo, vinho tinto, tomate. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem.	599,00 €
 WU14Q48XES 4242003812952	• Tampo amovível • iQdrive • Inox • 8 Kg • 1400 rpm • varioPerfect • Programas antiNódoas • Display LED grande • Função pausa-carga • A+++ -30%, ecoInfo	• Tampo amovível para instalação sob bancada com 82 cm de altura. • Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • Classe energética A+++ -30%. • varioPerfect, opte por programas mais rápidos ou mais económicos. • Programas especiais para remoção das 3 nódoas mais frequentes: gordura/óleo, vinho tinto, tomate. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem.	699,00 €
 WU14Q468ES 4242003812969	• Tampo amovível • iQdrive • Branco • 8 Kg • 1400 rpm • varioPerfect • Programas antiNódoas • Display LED grande • Função pausa-carga • A+++ -30%, ecoInfo	• Tampo amovível para instalação sob bancada com 82 cm de altura. • Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • Classe energética A+++ -30%. • varioPerfect, opte por programas mais rápidos ou mais económicos. • Programas especiais para remoção das 3 nódoas mais frequentes: gordura/óleo, vinho tinto, tomate. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem.	599,00 €

* com garantia vitalícia contra danos provocados por fugas de água.

Máquinas de roupa de instalação livre iSensoric

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Máquinas de lavar roupa iSensoric			
iQ500			
Novo  WU12Q48XES 4242003812976	• Tampo amovível • iQdrive • Inox • 8 Kg • 1200 rpm • varioPerfect • Programas antiNódoas • Display LED grande • Função pausa-carga • A+++ -30%, ecoInfo Antecessor: WM12T49XES	• Tampo amovível para instalação sob bancada com 82 cm de altura. • Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • Classe energética A+++ -30%. • varioPerfect, opte por programas mais rápidos ou mais económicos. • Programas especiais para remoção das 3 nódoas mais frequentes: gordura/óleo, vinho tinto, tomate. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem.	669,00 €
Novo  WU12Q468ES 4242003812983	• Tampo amovível • iQdrive • Branco • 8 Kg • 1200 rpm • varioPerfect • Programas antiNódoas • Display LED grande • Função pausa-carga • A+++ -30%, ecoInfo Antecessor: WM12T469ES	• Tampo amovível para instalação sob bancada com 82 cm de altura. • Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • Classe energética A+++ -30%. • varioPerfect, opte por programas mais rápidos ou mais económicos. • Programas especiais para remoção das 3 nódoas mais frequentes: gordura/óleo, vinho tinto, tomate. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem.	579,00 €
 WM10T409ES 4242003788370	• Bitérmica • iQdrive • Branco • 8 Kg • 1000 rpm • varioPerfect • Display LED grande • Função pausa-carga • A+++ -30%, ecoInfo Antecessor: WM10T408ES	• bitérmica: permite ligação à água quente. • Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • Classe energética A+++ -30%. • varioPerfect, opte por programas mais rápidos ou mais económicos. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem.	579,00 €
iQ300			
 WM12N260ES 4242003753279	• iQdrive • Branco • 7 Kg • 1200 rpm • Display LED grande • Função pausa-carga • varioPerfect • A+++ -10%	• Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • Classe energética A+++ -10%. • varioPerfect, opte por maior rapidez ou menor gasto de energia. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem.	459,00 €

* com garantia vitalícia contra danos provocados por fugas de água.

Máquinas de lavar roupa de integrar iSensoric.



timeLight.

No modelo de integrar iQ700 já não é necessário abrir a porta do móvel para saber em que fase se encontra o programa. O sistema timeLight projeta para o chão, mesmo com a porta do móvel fechada, a informação mais relevante, como por ex. carga recomendada, duração do programa, lembrete de limpeza do tambor, fase em que se encontra a lavagem e o fim do programa.



Máquinas de lavar integráveis

Máquinas de lavar integráveis.

Siemens apresenta a sua nova gama de máquinas de lavar de integrar completamente renovada, tanto em design como em características e funcionalidades. Os modelos iQ700 e iQ500 dispõem agora de maior capacidade de carga, melhor eficiência energética e motor iQdrive com 10 anos de garantia.



Sistema de montagem Cardan

Sistema de montagem Cardan.

Para facilitar a instalação, as novas máquinas de integrar da Siemens dispõem agora de um sistema de nivelamento que permite regular a altura dos pés traseiros a partir da parte frontal da máquina, tornando esta operação muito fácil e rápida.



Máquinas de roupa de integrar iSensoric

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
iSensoric - Máquinas de lavar roupa de integrar			
iQ700			
 WI14W540ES 4242003770061	• iQdrive • 8 Kg • 1400 rpm • Display LED • Programação diferida • Função pausa-carga • timeLight • varioPerfect • aquaStop* • Classe energética A+++30%	• timeLight: projeção luminosa para o pavimento de informações referentes ao programa. • A+++30%. • Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • varioPerfect, opte por programas mais rápidos ou mais económicos. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem. • Sistema CARDAN, para regulação de altura pela parte frontal. • aquaStop para proteção total contra fugas de água*. • Ver esquema de montagem na página 122.	969,00 €
iQ500			
 WI12W320ES 4242003770078	• iQdrive • 8 Kg • 1200 rpm • Display LED • Programação diferida • Função pausa-carga • varioPerfect • aquaSecure • Classe energética A+++20% Antecessor: WI12S447EE	• A+++20%. • Motor iQdrive com 10 anos de garantia. • varioPerfect, opte por programas mais rápidos ou mais económicos. • Função pausa-carga, para adicionar peças de roupa durante a lavagem. • aquaSecure para proteção contra fugas de água. • Sistema CARDAN, para regulação de altura pela parte frontal. • Ver esquema de montagem na página 122.	899,00 €
iQ100			
 WI12A222ES 4242003801338	• 7 Kg • 1200 rpm • Display LED • aquaSecure • Classe energética A++ Antecessor: WI12A221EE	• A++. • Programação diferida (24h). • aquaSecure para proteção contra fugas de água. • Ver esquema de montagem na página 122.	769,00 € Descontinua em OUT. 19
iSensoric - Máquina de lavar e secar de integrar			
iQ500			
 WK14D541EE 4242003715826	• 7 Kg • 1400 rpm • Display digital LED • Programação diferida • aquaStop* • Classe energética B Antecessor: WK14D540EE	• Programação diferida. • Programas de lavar e secar nonStop. • aquaStop, com garantia vitalícia*. • Ver esquema de montagem na página 122.	1.099,00 €

* com garantia vitalícia contra danos provocados por fugas de água.

Máquinas de secar roupa iSensoric.

iSensoric

iSensoric na secagem.

A unidade iSensoric controla os diferentes sensores (sensor de temperatura, sensor de auto-limpeza do condensador, sensor de humidade, sensor de vapor) de forma a obter a secagem mais eficiente e mais cuidadosa possível.

Por exemplo, o sensor de humidade determina automaticamente a humidade residual da roupa. Através do sensor, a duração do ciclo de lavagem é ajustada, evitando atritos desnecessários e consequente desgaste da roupa.



selfCleaning condenser

Sistema selfCleaning Condenser.

As máquinas de secar roupa de condensação da Siemens, com bomba de calor, não necessitam de manutenção no condensador dado que têm um inovador e exclusivo sistema de auto-limpeza. Na Siemens, os modelos com sistema de auto-limpeza no condensador não só oferecem mais comodidade como também mantêm a eficiência energética ao longo de toda a vida útil do aparelho.



home connect

Home Connect.


Controle e comande a sua máquina de secar roupa à distância, de onde estiver e como quiser. Através da aplicação Home Connect, pode ter acesso a todas as funcionalidades da sua máquina de secar roupa a partir de qualquer dispositivo móvel. Consultar conselhos e receber recomendações sobre os programas a utilizar, receber notificações, alarmes e ainda consultar o estado dos programas.



A+++ Energia

Classe energética A++, A+++ e A+++ -10%

Graças à tecnologia de secagem da bomba de calor, as máquinas de secar roupa Siemens A++ e A+++ **consomem muito menos energia** do que secadores com Classe A.



Função vapor

Revolução na secagem: dupla função vapor.

A adição de vapor no processo de secagem reduz a formação de vincos, elimina odores e frequentemente dispensa a lavagem de determinado tipo de roupa. Economiza tempo e energia e evita custos com deslocamentos à lavandaria.



Secagem delicada da sua roupa.

Bomba de Calor


Bomba de calor com tecnologia activeAir.

Nas máquinas de secar roupa de condensação com bomba de calor, a temperatura é mantida dentro de uma amplitude moderada, de modo a evitar oscilações bruscas. A secagem da roupa é efetuada de forma mais eficiente, rápida e cuidadosa. Este processo é conseguido através do calor reciclado pela bomba de calor.



Cesto extraível para roupa delicada.

As máquinas de secar roupa equipadas com o cesto de secagem permitem secar com todo o cuidado peças delicadas como, por exemplo, lãs ou ténis que precisem de uma secagem específica. Este acessório fixa-se facilmente no interior da máquina e evita o desgaste da roupa provocado pelos movimentos do tambor.



Tambor softDry.

A roupa desliza através da estrutura do tambor, formado por pequenas superfícies elípticas, gerando um espaço intermédio, fazendo com que as peças "flutuem". Desta forma obtém-se uma secagem muito mais suave e uniforme, inclusive em peças de grande dimensão. O tambor softDry mantém uma corrente de ar e temperaturas constantes, contribuindo para um maior cuidado dos tecidos, minimizando a formação de vincos e facilitando o seu alisamento. Alguns modelos possuem iluminação interior para que não se esqueça de nenhuma peça de roupa no seu interior.



Programas especiais.

As máquinas de secar roupa Siemens disponibilizam uma série de programas especiais, para diferentes tipos de roupa e diferentes graus de sujidade. Programas que se adaptam a qualquer necessidade e que secam até 9 Kg de roupa. Entre eles, destacamos o programa antiAlergias para quem sofre de reações alérgicas e procura uma maior higiene, livre de germes e bactérias, ou ainda o Programa Express 40, que permite secar a roupa em apenas 40 minutos.



Secadores de roupa de condensação - instalação livre

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Secadores de roupa iSensoric com bomba de calor			
avantgarde			
sujeito a acordo  WT47X940EU 4242003831694	• avantgarde design • Home Connect • Ligação Wi-Fi • Porta com iluminação azul • Branco • 9 Kg • Bomba de calor • Display TFT • Programação diferida • Cesto lã • Programas especiais, myTime, myFavorite • Iluminação interior LED • Condensador selfCleaning • A+++	• Home Connect: permite o controlo remoto através de redes móveis. • selfCleaning: condensador com autolimpeza, para maior comodidade e melhor eficiência energética. • Classe energética A+++. • Display TFT, para manuseamento intuitivo. • Controlo e ajuste automático com duoTronic, para secagem perfeita. • Inclui kit de ligação ao esgoto. • Acessório extra WZ20505, base com gaveta (ver pág. 24).	1.599,00 €
iQ800			
 WT7YH710ES 4242003831038	• Home Connect • Ligação Wi-Fi • Branco • 9 Kg • Bomba de calor • Visor TFT • Programação diferida • Cesto lã • Iluminação interior LED • Condensador selfCleaning • Classe de condensação A • A++ Antecessor: WT7YH709ES	• Home Connect: permite o controlo remoto através de redes móveis. • selfCleaning: condensador com autolimpeza, para maior comodidade e melhor eficiência energética. • Classe energética A++. • Controlo e ajuste com duoTronic, para secagem perfeita. • Classe de condensação: A. • Display TFT de elevado contraste para manuseamento intuitivo. • Cesto especial de lã para a secagem cuidadosa de roupa delicada. • Inclui kit de ligação ao esgoto.	1.429,00 €
 WT48Y889ES 4242003795262	• Branco • 9 Kg • Bomba de calor • Visor TFT • Programação diferida • Cesto lã • Iluminação interior LED • Condensador selfCleaning • Classe de condensação A • A+++ -10%	• selfCleaning: condensador com autolimpeza, para maior comodidade e melhor eficiência energética. • Classe energética A+++ -10%. • Controlo e ajuste com duoTronic, para secagem perfeita. • Classe de condensação: A. • Display TFT de elevado contraste para manuseamento intuitivo. • Cesto especial de lã para a secagem cuidadosa de roupa delicada. • Inclui kit de ligação ao esgoto.	1.319,00 €
iQ700			
 WT45W510EE 4242003682395	• Branco • 9 Kg • Bomba de calor • Programação diferida • Cesto lã • Programas vapor • Iluminação interior LED • Condensador selfCleaning • A++	• selfCleaning: condensador com autolimpeza, para maior comodidade e melhor eficiência energética. • Função vapor para remover vincos e odores. • Classe energética A++. • Controlo e ajuste com duoTronic, para secagem perfeita. • Cesto especial de lã para a secagem cuidadosa de roupa delicada. • Inclui kit de ligação ao esgoto.	959,00 €

Secadores de roupa de condensação - instalação livre

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Secadores de roupa iSensoric com bomba de calor			
iQ500			
 WT7U480ES 4242003830727	• Branco • 8 Kg • Porta vidro • Display grande • Programação diferida • Cesto lã • Iluminação interior LED • Condensador selfCleaning • Classe de condensação A • A+++	• selfCleaning: condensador com autolimpeza, para maior comodidade e melhor eficiência energética. • Classe energética A+++. • Controlo e ajuste com duoTronic, para secagem perfeita. • Classe de condensação: A. • Cesto especial de lã para a secagem cuidadosa de roupa delicada. • Inclui kit de ligação ao esgoto.	1.019,00 €
 WT47G439EE 4242003801994	• Branco • 9 Kg • Porta vidro • Display grande • Programação diferida • Cesto lã • Iluminação interior LED • Condensador selfCleaning • Classe de condensação A • A++	• selfCleaning: condensador com autolimpeza, para maior comodidade e melhor eficiência energética. • Classe energética A++. • Controlo e ajuste com duoTronic, para secagem perfeita. • Classe de condensação: A. • Cesto especial de lã para a secagem cuidadosa de roupa delicada. • Inclui kit de ligação ao esgoto.	949,00 €
 WT47G240ES 4242003831854	• Branco • 9 Kg • Porta vidro • Display grande • Programação diferida • Cesto lã • Iluminação interior LED • Condensador selfCleaning • Classe de condensação A • A++ Antecessor: WT47G239EE	• selfCleaning: condensador com autolimpeza, para maior comodidade e melhor eficiência energética. • Classe energética A++. • Controlo e ajuste com duoTronic, para secagem perfeita. • Classe de condensação: A. • Cesto especial de lã para a secagem cuidadosa de roupa delicada. • Inclui kit de ligação ao esgoto.	899,00 €
 WT47G438ES 4242003833551	• Branco • 8 Kg • Porta vidro • Display grande • Programação diferida • Cesto lã • Iluminação interior LED • Condensador selfCleaning • Classe de condensação A • A++ Antecessor: WT47G438EE	• selfCleaning: condensador com autolimpeza, para maior comodidade e melhor eficiência energética. • Classe energética A++. • Controlo e ajuste com duoTronic, para secagem perfeita. • Classe de condensação: A. • Cesto especial de lã para a secagem cuidadosa de roupa delicada. • Inclui kit de ligação ao esgoto.	919,00 €

Secadores de roupa de condensação - instalação livre

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Secadores de roupa iSensoric com bomba de calor			
iQ500			
  WT47G439ES 4242003854891	• Branco • 8 Kg • Porta vidro • Display grande • Programação diferida • Condensador selfCleaning • Classe de condensação A • A++ Antecessor: WT47G429ES	• selfCleaning: condensador com autolimpeza, para maior comodidade e melhor eficiência energética. • Classe energética A++. • Controlo e ajuste com duoTronic, para secagem perfeita. • Classe de condensação: A. • Inclui kit de ligação ao esgoto. • Acessório extra WZ20600, cesto de lãs (ver pág. 24).	809,00 €
Secadores de roupa iSensoric convencionais			
iQ500			
 WT46G210EE 4242003766811	• Branco • 8 Kg • Porta vidro • Display grande • Programação diferida • Cesto para lãs • Iluminação interior LED • Classe energética B Antecessor: WT46B210EE	• Controlo e ajuste com duoTronic, para secagem perfeita • Porta vidro • Programação diferida 24h • Cesto para lãs, secagem especial para lãs • Programa super rápido Express 40 min. • Inclui kit de ligação ao esgoto	609,00 €

Acessórios

Referência	Principais características	Preço Tabela s/ IVA	Referência	Principais características	Preço Tabela s/ IVA
Acessórios de máquinas de lavar roupa			Acessórios de máquinas de lavar roupa		
 WZ20600 4242003678336	Cesto especial de lã para WT47G429ES, WT47G439ES, WT47G428EE, WT45W230EE, WT45G238EE	34,00 €	Novo  WZ27T2W 42420038300772	Kit branco, com mesa extraível, para máquina de secar roupa avantgarde	99,00 €
 WZ20331 4242003622162	Chapa de isolamento para montagem sob bancada de WU...Q...ES	36,00 €	 WZ20400 4242003569993	Kit branco, com mesa extraível, para montagem em coluna, compatível com secadores com painel alto (tampo não desmontável)	84,00 €
n.d. *** WZ20495 4242003721438	Base com gaveta (AxLxP: 40x60x62) para máquina de lavar roupa avantgarde	224,00 €	 WZ11410 4242003641866	Kit branco, sem mesa extraível, para montagem em coluna, compatível com secadores com painel alto (tampo não desmontável)	17,00 €
n.d. *** WZ20505 4242003745571	Base com gaveta (AxLxP: 40x60x62) para máquina de secar roupa avantgarde	224,00 €	 WTZ1110 4242002101484	Tubo de evacuação de água condensada para máquinas de secar roupa 8 kg	12,00 €
Novo  WZ27400 4242003804469	Kit branco, com mesa extraível, para máquina de secar roupa WT7U480ES	79,00 €			





Máquinas de lavar loiça

Siemens apresenta-lhe as máquinas de lavar loiça com secagem zeolítica e display TFT a cores. Disponível na natureza, o zeólito permite-lhe lavar e secar com os mínimos recursos e com a máxima eficácia.

O display TFT a cores permite um manuseamento intuitivo.

Graças ao inovador sistema hidráulico, incorporado nas máquinas de lavar loiça da Siemens, o consumo de água é reduzido para apenas 6,7 litros, sem comprometer os perfeitos resultados de lavagem e secagem.

A tecnologia incorporada aumenta a circulação da água no interior da máquina de lavar loiça. Graças à resistência integrada, o sistema de aquecimento da água é mais rápido e reduz-se assim a percentagem de água inativa.



Inovação e design Siemens: o equilíbrio perfeito.

Um design icônico vinculado à marca baseado na estética das linhas retas com acabamento continuado da porta.

NOVO DESIGN

Eletrônica e design.

As máquinas de lavar loiça Siemens oferecem uma experiência de utilização ainda mais fácil e eficaz. Para isso contribuem o display TFT com touchControl, interior e exterior, assim como o multiDisplay digital. Em harmonia, encontra-se a porta com estética completamente plana, disponível a partir da série iQ300.



Secagem Zeolítica®.

As máquinas de lavar loiça Siemens unem a tecnologia de vanguarda aos recursos naturais, para que os resultados de lavagem e secagem sejam perfeitos e utilizem o menor consumo de energia e água possível. A loiça fica mais brilhante do que nunca.



Máquinas de lavar integráveis

Especialistas em integração.

A Siemens é reconhecida no mercado como uma das marcas mais especializadas na integração de aparelhos domésticos na cozinha. Nas máquinas de lavar loiça um pequeno exemplo disso são o timeLight, projeção luminosa para o solo do tempo residual para o fim do programa, assim como o assistente de abertura de porta openAssist e a porta deslizante varioHinge que permitem uma instalação e integração perfeita em cozinhas modernas com rodapés estreitos ou quando se deseja instalar o aparelho em altura.





Inovação e design Siemens: o equilíbrio perfeito

As máquinas de lavar loiça Siemens encontram-se equipadas com a mais avançada tecnologia para uma lavagem e secagem cuidadosa da sua loiça, garantindo resultados brilhantes com o mínimo consumo de água e energia.

Estética exclusiva em black inox.

A estética em cor black inox da máquina de lavar loiça, SN258B00ME combina na perfeição com os frigoríficos combinados KG49NXX4A e KG56NHX3P, transformando a sua cozinha num espaço único.



Display TFT com touchControl interior oculto (iQ700)



Display TFT com touchControl exterior (iQ500)



Display LED com touchControl exterior (iQ500)

Design do painel de comandos

As máquinas de lavar loiça iQ700, com display TFT juntamente com o painel interior oculto touchControl, com textos e imagens, melhoram consideravelmente a experiência do utilizador, graças a uma estética minimalista. Não só oferecem informação sobre o ciclo de lavagem e acesso direto a programas e funcionalidades, mas permite também pequenos ajustes no modo como é apresentada a hora e o tempo restante de lavagem.

No modelo iQ500 SN258I06TE, o ecrã TFT touchControl exterior, apresenta legendas para uma utilização mais simples e intuitiva da grande variedade de programas e funções.

O multidisplay LED digital, disponível agora a partir da classe iQ500, com touchControl exterior, torna a utilização muito fácil e contribui para a estética moderna e distinta do aparelho.

Resultados de secagem brilhantes: secagem com zeólitos e extraBrilho.




Tecnologia de secagem zeolítica.

Com a tecnologia de secagem zeolítica a Siemens inova uma vez mais e volta a reduzir o consumo energético das máquinas de lavar loiça. Resultados de lavagem e secagem perfeitos e brilhantes com um consumo 10% inferior às máquinas de lavar loiça com classe energética A+++. O resultado de secagem é dos mais eficazes, incluindo loiça de plástico.



cristalProtection.

As máquinas de lavar loiça da Siemens conseguem resultados de lavagem e secagem perfeitos, ao mesmo tempo que protegem a loiça como peças únicas. O sistema cristalProtection protege os vidros de tudo o que os possa danificar, evitando por exemplo, choques térmicos.



Opção "extraBrilho".

Com a função extraBrilho consegue resultados ainda mais brilhantes. A sua loiça e, especialmente, os seus copos terão uma secagem extremamente cuidada e eficiente, e brilham como novos.



Consumo: 6,7 litros de água.

Graças ao inovador sistema hidráulico, incorporado nalguns modelos de máquinas de lavar loiça da Siemens, o consumo de água é reduzido para apenas 6,7 litros, sem comprometer os perfeitos resultados de lavagem e secagem.

A tecnologia incorporada aumenta a circulação da água no interior da máquina de lavar loiça. Graças à resistência integrada, o sistema de aquecimento da água é mais rápido e reduz-se assim a percentagem de água inativa.



Home Connect.

Ativar as máquinas de loiça à distância é uma realidade. O ritmo frenético do dia-a-dia já não é desculpa para não lavar a loiça. Com a aplicação Home Connect que se encontra disponível em alguns modelos a partir da série iQ500, poderá ativar e controlar o programa de lavagem, configurar e modificar os ajustes básicos, receber alertas sobre o nível de enchimento do depósito de sal e abrillantador e muito mais.





varioSpeedPlus e varioSpeed.

Porquê esperar tanto tempo por loiça lavada, quando também é possível em menos de metade do tempo? Selecione um programa e, em seguida, prima a tecla varioSpeedPlus ou varioSpeed. O tempo de lavagem é reduzido respetivamente em 66% ou 50%*. No visor aparece de imediato a duração do programa atualizada. Depois espera-o um resultado de lavagem distinto: a sua loiça lavada e seca na perfeição.

*Não é válido para pré-lavagem e programa rápido.




Zona intensiva.

Lave tranquilamente tachos e frigideiras extremamente sujos em simultâneo com copos delicados. Com a ativação da intensiveZone, aumenta-se no cesto inferior a pressão da água em 20% e também a temperatura de lavagem – a sujidade persistente é dissolvida sem problemas. No cesto superior, o programa selecionado decorre sem alterações, e a loiça mais delicada é lavada com todo o cuidado. Desta forma, assegura-se um resultado ideal de lavagem, mesmo numa carga mista.




Cestos varioFlex.

As máquinas de loiça da Siemens dispõem de uma grande capacidade interior e adaptam-se perfeitamente a todo o tipo de loiça. São capazes de lavar até 14 serviços e, graças à flexibilidade dos seus cestos, permitem lavar recipientes de grandes dimensões, como panelas e travessas. O cesto varioFlex Plus destaca-se pela sua maior flexibilidade de carga, pois o espaço pode ser adaptado em função das necessidades de lavagem.



rackMatic 3 níveis.

O sistema rackMatic da Siemens permite-lhe regular, comodamente e em altura, a gaveta superior até 3 níveis. O aumento da flexibilidade da gaveta, permite-lhe ainda colocar peças até 30 cm de diâmetro.



Máquinas de lavar loiça de instalação livre - iSensoric speedMatic

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
60 cm de largura			
iQ700 Home Connect			
 SN278I36TE 4242003769300	• Home Connect através Wi-Fi • Inox • A+++ -10% • 8 Programas • 13 serviços • Secagem com zeólitos • Cestos varioFlex Pro • Gaveta varioPro • Display TFT • varioSpeedPlus • intensiveZone • higienePlus • extraBrilho • Limpeza cuba • Luz interior • 42/40 dB • 7,5 l/0,73 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SN278I03TE	• Home Connect: permite o controlo remoto através de redes móveis. • Zeólito para secagem extremamente eficiente de plásticos e vidros. • Display TFT, manuseamento intuitivo. • Opção extraBrilho para loiça brilhante. • Programas especiais: "Silêncio 40dB", "Curto 60°C" e "Copos 40°C". • Gaveta varioPro (3.º nível de carga). • Jatos de pressão mais elevada para panelas e tachos - intensiveZone. • varioSpeedPlus, opção para programas ca. 60% +curtos. • Programa de limpeza de cuba com indicador luminoso. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	1.299,00 €
iQ500 Home Connect			
 SN258I06TE 4242003775844	• Home Connect através Wi-Fi • Inox • A+++ • 8 programas • 14 serviços • Secagem com zeólitos • Cestos varioFlex Pro • Gaveta Vario Pro • varioSpeedPlus • intensiveZone • extraBrilho • Limpeza cuba • 42/40 dB • 9,5 l/0,83 kWh • Sistema aquaStop*	• Home Connect: permite o controlo remoto através de redes móveis. • Zeólito para secagem extremamente eficiente de plásticos e vidros. • Opção extraBrilho para loiça brilhante. • Programas especiais: "Silêncio 40dB", "Curto 60°C" e "Copos 40°C". • Jatos de pressão mais elevada para panelas e tachos - intensiveZone. • Gaveta varioPro (3.º nível de carga). • varioSpeedPlus, opção para programas ca. 60% +curtos. • Programa de limpeza de cuba com indicador luminoso. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	1.049,00 €
iQ500 Secagem zeolítica			
 SN258I01TE 4242003801659	• Inox • A+++ • 8 programas • 14 serviços • Secagem com zeólitos • Cestos varioFlex Pro • Gaveta Vario Pro • Display TFT • varioSpeedPlus • higienePlus • intensiveZone • extraBrilho • Limpeza cuba • 44/42 dB • 9,5 l/0,83 kWh • Sistema aquaStop*	• Zeólito para secagem extremamente eficiente de plásticos e vidros. • Programas especiais: "Silêncio 42dB", "Curto 60°C" e "Copos 40°C". • Display TFT, manuseamento intuitivo. • Opção extraBrilho para loiça brilhante. • Jatos de pressão mais elevada para panelas e tachos - intensiveZone. • Gaveta varioPro (3.º nível de carga). • varioSpeedPlus, opção para programas ca. 60% +curtos. • Programa de limpeza de cuba com indicador luminoso. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	999,00 €

* com garantia vitalícia contra danos provocados por fugas de água.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre - iSensoric speedMatic

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
60 cm de largura			
iQ500 Secagem zeolítica			
 SN258I02IE 4242003801673	• Inox • A+++ • 8 programas • 13 serviços • Secagem com zeólitos • Cestos varioFlex • varioSpeedPlus • intensiveZone • higienePlus • extraBrilho • Limpeza cuba • Visor digital • 44/42 dB • 9,5 l/0,83 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SN25M845EU	• Zeólito para secagem extremamente eficiente de plásticos e vidros. • Programas especiais: "Silêncio 42dB", "Curto 60°C" e "Copos 40°C". • Opção extraBrilho para loiça brilhante. • Jatos de pressão mais elevada para painéis e tachos - intensiveZone. • varioSpeedPlus, opção para programas ca. 60% +curtos. • Programa de limpeza de cuba com indicador luminoso. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	899,00 €
iQ500 Secagem zeolítica			
 SN258W02IE 4242003801680	• Branco • A+++ • 8 programas • 13 serviços • Secagem com zeólitos • Cestos varioFlex • varioSpeedPlus • intensiveZone • higienePlus • extraBrilho • Limpeza cuba • Visor digital • 44/42 dB • 9,5 l/0,83 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SN25M245EU	• Zeólito para secagem extremamente eficiente de plásticos e vidros. • Programas especiais: "Silêncio 42dB", "Curto 60°C", "Copos 40°C". • Jatos de pressão individuais para painéis e tachos - intensiveZone. • Opção extraBrilho para loiça brilhante. • varioSpeedPlus, opção para programas ca. 60% +curtos. • Programa de limpeza de cuba com indicador luminoso. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	799,00 €
iQ500			
 Novo SN258B00NE 4242003854877	• blackInox • A++ • 8 programas • 14 serviços • Cestos varioFlex • Gaveta Vario • varioSpeedPlus • intensiveZone • higienePlus • extraSecagem • Limpeza cuba • Visor digital • 41/44 dB • 9,5 l/0,95 kWh • Antecessor: SN258B00ME	• Design inovador em blackInox. • Gaveta Vario (3.º nível de carga para talheres e pequenos utensílios). • Programas especiais: "Silêncio 50°C 41dB", "Curto 1h 65°C" e "Copos 40°C". • Jatos de pressão mais elevada para painéis e tachos - intensiveZone. • varioSpeedPlus, opção para programas ca. 60% +curtos. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*. • Programa de limpeza de cuba com indicador luminoso. • Combina com os frigoríficos combinados KG49NXX4A e KG56NHX3P.	769,00 €

* com garantia vitalícia contra danos provocados por fugas de água.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre - iSensoric speedMatic

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
60 cm de largura			
iQ500			
 SN258W00IE 4242003787984	• Branco • A+++ • 8 programas • 13 serviços • Cestos varioFlex • varioSpeedPlus • intensiveZone • higienePlus • extraSecagem • Limpeza cuba • Visor digital • 44/41 dB • 9,5 l/l0,82 kWh • Sistema aquaStop*	• Classe Energética: A+++. • Programas especiais: "Silêncio 41dB", "Curto 1h 65°C", "Copos 40°C". • Jatos de pressão mais elevada para painéis e tachos - intensiveZone. • varioSpeedPlus, opção para programas ca. 60% +curtos. • Programa de limpeza de cuba com indicador luminoso. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	699,00 €
iQ300 6,7 Litros			
 Novo SN236W01NE 4242003857007	• Branco • A++ • 6 programas • 13 serviços • Cestos varioFlex • Gaveta Vario • varioSpeedPlus • extraSecagem • Limpeza cuba • Visor digital • 46 dB • 6,7 l/l0,94 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SN236W01ME	• 6,7 litros, dos consumos mais baixos do mundo. • Gaveta Vario (3.º nível de carga). • Programas especiais: "Curto 1h 65°C", "Copos 40°C" e "TurboSpeed 20 min." • varioSpeedPlus, opção para programas ca. 60% +curtos. • Programa de limpeza de cuba com indicador luminoso. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	679,00 €
iQ300			
 Novo SN236I17IE 4242003832417	• Inox • A++ • 2x6 programas • 13 serviços • Cestos varioFlex • varioSpeedPlus • intensiveZone • meiaCarga • Limpeza cuba • 46 dB • 9,5 l/l0,93 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SN236I02IE	• Programa especial: "1h 65°C". • varioSpeedPlus para reduzir o tempo de lavagem em ca. 60%. • Opção intensiveZone: jatos de pressão mais elevada para painéis e tachos. • Programa de limpeza de cuba com indicador luminoso. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	699,00 €
 Novo SN236W17IE 4242003839492	• Branco • A++ • 2x6 programas • 13 serviços • Cestos varioFlex • varioSpeedPlus • intensiveZone • meiaCarga • Limpeza cuba • 46 dB • 9,5 l/l0,93 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SN236W02IE	• Programa especial: "1h 65°C". • varioSpeedPlus para reduzir o tempo de lavagem em ca. 60%. • Opção intensiveZone: jatos de pressão mais elevada para painéis e tachos. • Programa de limpeza de cuba com indicador luminoso. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	599,00 €

* com garantia vitalícia contra danos provocados por fugas de água.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre - iSensoric speedMatic

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
60 cm de largura			
iQ300			
 Novo SN236I02KE 4242003784440	• Inox • A++ • 6 programas • 13 serviços • Cestos varioFlex • Gaveta Vario • varioSpeedPlus • intensiveZone • extraSecagem • Limpeza cuba • Visor digital • 44 dB • 9,5 l/l0,92 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SN236I01KE	• Gaveta Vario (3.º nível de carga para talheres). • Programas especiais: "Curto 1h 65°C" e "Copos 40°C". • varioSpeedPlus para reduzir o tempo de lavagem em ca. 60%. • intensiveZone: jatos de pressão mais elevada para panelas e tachos. • Programa de limpeza de cuba com indicador luminoso. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	659,00 €
 SN236W02KE 4242003800478	• Branco • A++ • 6 programas • 13 serviços • Cestos varioFlex • Gaveta Vario • varioSpeedPlus • extraSecagem • intensiveZone • Limpeza cuba • Visor digital • 44 dB • 9,5 l/l0,92 kWh • Sistema aquaStop*	• 6,5 litros, dos consumos mais baixos do mundo. • Gavetas Vario (3.º nível de carga). • Programas especiais: "Curto 1h 65°C", "Copos 40°C" e "TurboSpeed 20 min." • varioSpeedPlus, opção para programas ca. 60% +curtos. • intensiveZone: jatos de pressão mais elevada para panelas e tachos. • Programa de limpeza de cuba com indicador luminoso. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	589,00 €
 SN236W01GE 4242003793558	• Branco • A++ • 6 programas • 12 serviços • Cestos varioFlex • varioSpeedPlus • intensiveZone • extraSecagem • Limpeza cuba • Visor digital • 46 dB • 9,5 l/l0,90 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SN25L230EU	• intensiveZone: jatos de pressão mais elevada para panelas e tachos. • Programas especiais: "Curto 1h 65°C" e "Copos 40°C". • varioSpeedPlus para reduzir o tempo de lavagem em ca. 60%. • intensiveZone: jatos de pressão mais elevada para panelas e tachos. • Programa de limpeza de cuba com indicador luminoso. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	529,00 €

* com garantia vitalícia contra danos provocados por fugas de água.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre - iSensoric speedMatic

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
60 cm de largura			
iQ100			
 SN215I01AE 4242003787632	• Inox • A++ • 5 programas • 12 serviços • Cestos Vario • varioSpeedPlus • extraSecagem • Visor digital • 48 dB • 9,5 l/0,9 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SN24D806EU	• Programa especial: "Curto 1h 65°C". • varioSpeedPlus para reduzir o tempo de lavagem em ca. 60%. • Programação diferida. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	559,00 €
 SN215W03AE 4242003793923	• Branco • A++ • 5 programas • 12 serviços • Cestos Vario • varioSpeedPlus • extraSecagem • Visor digital • 48 dB • 9,5 l/0,9 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SN24D206EU	• Programa especial: "Curto 1h 65°C". • varioSpeedPlus para reduzir o tempo de lavagem em ca. 60%. • Programação diferida. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	469,00 €
45 cm de largura			
iQ300			
 SR236W01ME 4242003818589	• Branco • A+ • 6 programas • 10 serviços • Gaveta Vario • Cestos VarioFlex • varioSpeedPlus • Visor digital para programação diferida • 44 dB • 9,5 l/0,84 kWh • Sistema aquaStop*	• Gaveta Vario (3.º nível de carga para talheres). • 45 cm de largura. • varioSpeedPlus para reduzir o tempo de lavagem em ca. 60%. • Classe energética A+. • Programação diferida. • varioSpeedPlus para reduzir o tempo de lavagem em ca. 60%. • Silenciosa: 44 dB. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	569,00 €
Compacta			
iQ300			
 SK26E821EU 4242003706367	• silverInox • A+ • 2x6 programas • 6 serviços • Visor digital • varioSpeed • extraSecagem • cristalProtection • 48 dB • 8 l • Sistema aquaStop* Antecessor: SK26E820EU	• 45 cm de altura. • Classe energética A+. • Programação diferida. • cristalProtection. • varioSpeed para reduzir o tempo de lavagem em ca. 50%. • extraSecagem. • Ideal para pequenas cozinhas ou escritórios. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	449,00 €

* com garantia vitalícia contra danos provocados por fugas de água.



Siemens: especialista em integráveis.



timeLight: toda a informação, sem abrir a porta.

Graças à projeção de uma luz branca no solo, é possível visualizar o estado, tempo restante e fase do ciclo de lavagem em que se encontra o programa.

A projeção, em letras grandes e de grande definição, é compatível com todo o tipo de chão, incluindo superfícies brancas. A informação pode ser personalizada segundo as preferências de cada utilizador. Esta projeção não será possível, caso a máquina seja instalada em altura. As recomendações de instalação estão disponíveis na página 126.



emotionLight®.

A iluminação azul interior, da gama iQ700, proporciona um estilo único à sua cozinha. Facilita a carga e descarga de pequenos utensílios que poderiam ficar esquecidos no interior da máquina. E, se o aparelho estiver ligado no modo Home Connect, através do seu Smartphone ou Tablet, poderá selecionar de uma grande paleta de cores o tom que mais lhe agrada ou melhor combina com o ambiente da sua cozinha.




openAssist: sistema de abertura assistida.

Alguns modelos integráveis incorporam este sistema, similar ao mecanismo "Push-Pull", utilizado em móveis de cozinha sem puxador. Basta exercer uma ligeira pressão na porta, para a abrir. A Siemens preocupa-se em acompanhar as novas tendências de arquitetura e planeamento de cozinha.



Guias telescópicas easyGlide.

A alta qualidade das guias telescópicas easyGlide, da Siemens, incorporadas nas máquinas totalmente integráveis SX778D16TE, permitem que todos os cestos deslizem suavemente e sem esforço. A tarefa de carga e descarga de loiça da máquina é facilitada, mesmo quando se encontra com carga completa.





Porta deslizante de 86,5 e 81,5 cm: integração perfeita.

Os móveis de cozinha evoluem e as máquinas de lavar loiça Siemens, evoluem juntamente, adaptando-se às mudanças.

Ao longo do tempo têm-se afirmado duas tendências de mercado: rodapés cada vez mais estreitos, assim como bancadas de cozinha mais altas nomeadamente de 90 cm. A altura das bancadas deve-se ao fato da altura dos humanos ter vindo a aumentar de geração para geração. Para responder a estas novas tendências, a Siemens incorpora na sua gama modelos com porta deslizante que permitem a integração perfeita em cozinhas com rodapé estreito e também modelos com 86,5 cm de altura que se destinam a bancadas de 90 cm.

Vantagens da porta deslizante varioHinge:

- **Integração em altura:** os modelos com varioHinge podem ser integrados em altura, deixando-se apenas um espaço mínimo entre a porta e o móvel inferior, obtendo-se assim uma estética harmoniosa. É apenas necessário deixar um espaço de 3,5 mm ou 2,5 mm, chanfrando a gaveta inferior (veja medições nas tabelas, página 126).
- **Portas mais altas:** bancadas mais altas do que o tradicional implicam a uso de portas de maiores dimensões. Na Siemens, as máquinas de lavar loiça com sistema de porta deslizante varioHinge permitem a montagem de portas até 80 cm de altura sem que haja interferência com o rodapé da cozinha.
- **Rodapés mais baixos:** outra vantagem das máquinas de lavar loiça com porta deslizante varioHinge é a sua possível montagem nas bancadas de cozinhas com rodapés estreitos, até 6,5 cm de altura. É impossível ignorar esta nova tendência seja por motivos estéticos, seja para aumentar a capacidade dos armários.


Como funcionam?

Estes modelos possuem uma dobradiça especial, possibilitando deslizar a porta do móvel para cima, sobre a porta da máquina, evitando que a porta da máquina de lavar loiça, toque no rodapé ou no móvel inferior.

Máquinas de lavar loiça com 86,5 cm de altura: ideal para loiça de grande formato.

Com uma máquina de altura standard (81,5 cm), normalmente é necessário regular a altura dos pés para uma montagem perfeita sob a bancada da cozinha. Para evitar este procedimento e ganhar mais espaço interior, a Siemens inclui na sua gama modelos com mais 5 cm de altura e mais 5 cm de capacidade interior. A solução perfeita para aproveitar o espaço ao máximo.

Estes 5 cm adicionais no interior, permitem carregar pratos até 34 cm de diâmetro.



Máquinas integráveis com porta deslizante
Mínimo 3,5 mm até ao móvel/gaveta inferior




Máquinas integráveis com porta fixa
Mínimo 10 mm até ao móvel/gaveta inferior

Máquinas de lavar loiça de integrar

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
60 cm de largura - Totalmente integrável			
iQ700 Home Connect			
Bancada 90 cm altura  SX778D86TE 4242003844113	• 86,5 cm de altura • Home Connect • Ligação Wi-Fi • A+++ • 8 programas • 13 serviços • Secagem com zeólitos • Display TFT • Cestos varioFlex Pro • Gaveta varioPro • Rails easyGlide • varioSpeedPlus • intensiveZone • higienePlus • extraBrilho • Limpeza cuba • infoLight • varioHinge • openAssist • luz interior multicolor • 41/39 dB • 9,5 l/0,82 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SX778D16TE	• Home Connect: possibilidade de controlo remoto através de redes móveis. • Zeólito para secagem extremamente eficiente de plásticos e vidros. • Display TFT, manuseamento intuitivo. • Programas especiais: "Silêncio 39dB", "Curto 60°C" e "Copos 40°C". • Gaveta varioPro (3.º nível de carga). • Cestos com rails easyGlide. • infoLight: projeção de luz azul para o chão quando está em funcionamento. • Opção extraBrilho para loiça brilhante. • intensiveZone: jatos de pressão mais elevada para panelas e tachos. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*. • openAssist: basta uma leve pressão para abrir a porta (móveis sem pega). • varioHinge: sistema de porta deslizante para montagem em altura ou cozinhas com rodapé estreito.	1.389,00 €
iQ500 Home Connect			
 SN758X46TE 4242003844076	• 81,5 cm de altura • Home Connect • Ligação Wi-Fi • A+++ • 8 programas • 14 serviços • Secagem com zeólitos • Display TFT • Cestos varioFlex Pro • Gaveta varioPro • varioSpeedPlus • intensiveZone • extraBrilho • Limpeza cuba • infoLight • varioHinge • 42/40 dB • 9,5 l/0,83 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SN758X06TE	• Home Connect: possibilidade de controlo remoto através de redes móveis. • Zeólito para secagem extremamente eficiente de plásticos e vidros. • Programas especiais: "Silêncio 40dB", "Curto 60°C" e "Copos 40°C". • Gaveta varioPro (3.º nível de carga). • infoLight: projeção de luz azul para o chão quando está em funcionamento. • intensiveZone: jatos de pressão mais elevada para panelas e tachos. • Opção extraBrilho para loiça brilhante. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*. • varioHinge: sistema de porta deslizante para montagem em altura ou cozinhas com rodapé estreito.	1.149,00 €
iQ500			
 SN758D22IE 4242003844595	• 81,5 cm de altura • A++ • 8 programas • 13 serviços • Cestos varioFlex • varioSpeedPlus • intensiveZone • higienePlus • extraSecagem • Limpeza cuba • infoLight • openAssist • varioHinge • 44/42 dB • 9,5 l/0,92 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SN758D01IE	• Programas especiais: "Silêncio 42dB", "Curto 1h 65°C" e "Copos 40°C". • infoLight: projeção de luz azul para o chão quando está em funcionamento. • intensiveZone: jatos de pressão mais elevada para panelas e tachos. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*. • openAssist: basta uma leve pressão para abrir a porta (móveis sem pega). • varioHinge: sistema de porta deslizante para montagem em altura ou cozinhas com rodapé estreito.	979,00 €

* com garantia vitalícia contra danos provocados por fugas de água.

Máquinas de lavar loiça de integrar

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
60 cm de largura - Totalmente integrável			
iQ300			
Bancada 90 cm altura  SX636D00ME 4242003801697	• 86,5 cm de altura • A++ • 6 programas • 14 serviços • Cestos varioFlex • Gaveta Vario • varioSpeedPlus • intensiveZone • extraSecagem • Limpeza cuba • timeLight • openAssist • 44 dB • 9,5 l/0,93 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SX76N195EU	• Gaveta Vario (3.º nível de carga). • Programa especial "Curto 1h 65°C". • intensiveZone para cargas mistas de loiça. • varioSpeedPlus para reduzir o tempo de lavagem em ca. 60%. • timeLight: projeção do tempo residual para o chão. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*. • openAssist: basta uma leve pressão para abrir a porta (móveis sem pega).	949,00 €
 SN636X02IE 4242003776841	• 81,5 cm de altura • A+++ • 6 programas • 13 serviços • Cestos varioFlex • varioSpeedPlus • intensiveZone • extraSecagem • Limpeza cuba • timeLight • 44 dB • 9,5 l/0,82 kWh • Sistema aquaStop*	• Classe energética: A+++. • Programa especial "Curto 1h 65°C" e "Copos 40°C". • intensiveZone para cargas mistas de loiça. • varioSpeedPlus para reduzir o tempo de lavagem em ca. 60%. • timeLight: projeção do tempo residual para o chão. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	869,00 €
 SN636X01IE 4242003782293	• 81,5 cm de altura • A++ • 6 programas • 13 serviços • Cestos varioFlex • varioSpeedPlus • extraSecagem • Limpeza cuba • infoLight • 46 dB • 6,5 l/0,92 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SN65P032EU	• 6,5 litros, dos consumos de água mais baixos do mundo. • Programa especial "Curto 1h 65°C", "Copos 40°C" e "Turbo Speed 20 min." • varioSpeedPlus para reduzir o tempo de lavagem em ca. 60%. • infoLight, projeção de ponto de luz para o chão a indicar "programa em curso". • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	799,00 €
 SN65D080EU 4242003679395	• 81,5 cm de altura • A++ • 5 programas • 13 serviços • Gaveta Vario • Cestos varioFlex • varioSpeed • Timer 3/6/9 h • cristalProtec • infoLight • 46 dB • 10 l/0,92 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SN65L033EU	• Arrumação otimizada com gaveta Vario (3.º nível de carga). • Timer para pré-programações de 3, 6 ou 9 horas. • varioSpeed. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	689,00 €

* com garantia vitalícia contra danos provocados por fugas de água.

Máquinas de lavar loiça de integrar

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
60 cm de largura - Totalmente integrável			
iQ100			
 SN65E006EU 4242003546437	• 81,5 cm de altura • A+ • 12 serviços • 2x5 programas • Cestos Vario • Meia Carga • Timer • 48 dB • 12 l • Sistema aquaStop* Antecessor: SE65E330EU	• Timer 3/6/9 horas para pré-programações. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	569,00 €
Modular - 60 cm de largura			
iQ500			
 SC76M541EU 4242003693247	• 60 cm de altura • A+ • 6 programas • 8 serviços • Visor digital • intensiveZone • varioSpeedPlus • higienePlus • extraSecagem • 45 dB • 9 l/0,72 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SC76M540EU	• Ideal para pequenos espaços. • Programação diferida. • Classe energética A+. • varioSpeedPlus para reduzir o tempo de lavagem em ca. 60%. • Função higienePlus para lavagem anti-alérgica. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	799,00 €
 SK75M521EU 4242003693261	• 45 cm de altura • A+ • 5 programas • 6 serviços • Visor digital • varioSpeedPlus • higienePlus • 47 dB • 8 l/0,61 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SK75M520EU	• Ideal para pequenos espaços. • Programação diferida. • Classe energética A+. • varioSpeedPlus para reduzir o tempo de lavagem em ca. 60%. • Função higienePlus para lavagem anti-alérgica. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	749,00 €
45 cm de largura - Totalmente integrável			
iQ300			
 SR635X04IE 4242003822029	• 81,5 cm de altura • A++ • 9 serviços • 5 programas • Cestos varioFlex • Display digital • varioSpeedPlus • Limpeza cuba • infoLight • 46 dB • 8,5 l/0,71 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SR635X01IE	• 45 cm de largura. • Ideal para pequenos espaços. • varioSpeedPlus para reduzir o tempo de lavagem em ca. 60%. • Programação diferida. • Programas especiais: "Curto 1h 65°C" e "Copos 40°C". • infoLight: projeção de luz azul para o chão quando está em funcionamento. • Classe energética A++. • Programa de limpeza de cuba com indicador luminoso. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	649,00 €

* com garantia vitalícia contra danos provocados por fugas de água.

Máquinas de lavar loiça de integrar

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
60 cm de largura - Com o painel à vista			
iQ500 Home Connect			
 SN558S06TE 4242003770849	• 81,5 cm de altura • Home Connect • Ligação Wi-Fi • Painel inox • A+++ • 8 programas • 14 serviços • Secagem com zeólitos • Display TFT • Cestos varioFlex Pro • Gaveta varioPro • varioSpeedPlus • intensiveZone • extraBrilho • Limpeza cuba • 42/40 dB • 9,5 l/0,83 kWh • Sistema aquaStop*	• Home Connect: possibilidade de controlo remoto através de redes móveis. • Zeólito para secagem extremamente eficiente de plásticos e vidros. • Programas especiais: "Silêncio 40dB", "Curto 60°C", "Copos 40°C". • Gaveta varioPro (3.º nível de carga). • Opção extraBrilho para loiça brilhante. • intensiveZone: jatos de pressão mais elevada para panelas e tachos. • varioSpeedPlus para reduzir o tempo de lavagem em ca. 60%. • Programa de limpeza de cuba com indicador luminoso. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	1.039,00 €
iQ300			
 SN536S00IE 4242003791752	• 81,5 cm de altura • Painel inox • A++ • 6 programas • 13 serviços • Cestos varioFlex • varioSpeedPlus • extraSecagem • Limpeza cuba • 46/43 dB • 9,5 l/0,92 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SN55M505EP	• Programas especiais: "Silêncio 43dB", "Curto 1h 65°C", "Copos 40°C". • Programação diferida. • varioSpeedPlus para reduzir o tempo de lavagem em ca. 60%. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	719,00 €
iQ100			
 SN515S00AE 4242003769867	• 81,5 cm de altura • Painel inox • A+ • 5 programas • 12 serviços • Cestos Vario • Visor digital • opção varioSpeed • 48 dB • 11,7 l/1,02 kWh • Sistema aquaStop* Antecessor: SN54D501EU	• Programa especial: "Curto 1h 65°C". • Programação diferida. • varioSpeed para reduzir a duração dos programas em 50%. • Sistema aquaStop contra fugas de água e inundações*.	599,00 €

* com garantia vitalícia contra danos provocados por fugas de água.

Acessórios

Referência	Principais características	Preço Tabela s/ IVA
Acessórios de máquinas de lavar loiça		
  SZ73056 4242003855614	• Porta em aço inox para máquinas de lavar loiça SN. • Totalmente integrável de 60 cm largura. Antecessor: SZ73055	129,00 €
 SZ73115 4242003416594	• Porta em aço inox para máquinas de lavar loiça integrável SN. • Com painel à vista de 60 cm largura. Antecessor: SZ73125	89,00 €
 SZ73100 4242003416556	• Cesto convencional de talheres para máquinas de lavar loiça.	16,00 €



Frigoríficos e congeladores

Se se trata de conservação de alimentos, os frigoríficos e congeladores da Siemens atraem todos os olhares porque têm as melhores características e um design de acordo com as últimas tendências.

As gavetas **hyperFresh** garantem uma temperatura constante e uma humidade precisa para manter os alimentos em perfeitas condições durante muito mais tempo. Uma gaveta hyperFresh premium conserva os alimentos até 3x mais tempo.

Com a tecnologia **Full Skin Condenser**, não há limites na hora de instalar um frigorífico combinado. Máxima flexibilidade, uma vez que é possível colocá-lo entre móveis ou junto à parede, assegurando sempre a remoção completa das gavetas sem necessidade de espaço lateral adicional.

A Siemens oferece **soluções** para todas as necessidades. Desde os frigoríficos combinados de 70 cm de largura e 80 cm de profundidade, com mais 36% de capacidade do que um combinado standard de 60 cm, até aos frigoríficos americanos e Side-by-Side europeus.

A nova era de frio Siemens chegou à sua casa digital.



Home Connect

Os novos frigoríficos Siemens têm mais para oferecer para além da conservação perfeita. Ao utilizar a app Home Connect pode ligar-se ao seu frigorífico e, através de 2 câmaras, pode ver que alimentos tem a qualquer momento. Já é possível reconhecer até 60 frutas/legumes e informar se estão situadas corretamente no interior do frigorífico.

Poderá também aceder aos ajustes básicos do frigorífico, e receber notificações caso a porta tenha ficado aberta.

Adicionalmente está disponível um guia de conservação, que fornece informação nutricional, local ideal de conservação no frigorífico para cada alimento.



Diga adeus à descongelação: noFrost.

O gelo e a acumulação de gelo no congelador aumenta o consumo de energia de um aparelho, enquanto que a tarefa de descongelar fá-lo gastar tempo e eletricidade. Todos os aparelhos com tecnologia noFrost, têm um sistema de ventilação para extração da humidade do interior. Assim, previne-se formação de gelo nos alimentos. Desta forma, poupa muito tempo e energia e os seus alimentos permanecem frescos por muito mais tempo.



Descongelação rápida e fácil: tecnologia lowFrost.

Quando existe muito gelo, os aparelhos de frio gastam mais eletricidade. Graças à inovadora tecnologia lowFrost, a formação de gelo é menor e mais uniforme e a descongelação é menos frequente e mais rápida. A vantagem reside no facto de se formar muito pouco gelo nas paredes interiores do aparelho, e os alimentos ficarem protegidos contra depósitos de gelo, para além de se registar uma redução no consumo de energia.



Aparelhos de frio com a classe A+++.

Em média, os aparelhos de frio são responsáveis por cerca de 20% do consumo de energia numa residência. A classe de eficiência energética de um frigorífico tem uma grande importância. Todos os frigoríficos combinados e congeladores possuem a classe de eficiência energética A++ ou A+++. Isto significa que os A+++ consomem incrivelmente 50% menos eletricidade do que os aparelhos comparáveis da classe A+.





Tecnologia Full Skin Condenser.

A nova tecnologia **Full Skin Condenser** proporciona uma maior capacidade, eficiência e um reduzido nível de ruído. Adicionalmente possibilita a instalação, sem restrições, junto a qualquer parede ou mesmo num nicho, sem necessidade de deixar espaço adicional, uma vez que o condensador se situa nas laterais do combinado evitando, deste modo, que se crie condensação. Máxima flexibilidade nos combinados noFrost.



Mantenha a frescura dos alimentos até 3 vezes mais tempo: hyperFresh premium 0°C.

Na zona hyperFresh premium embora ambas gavetas possuam uma temperatura de 0°C, existe uma diferença ténue e determinante. Enquanto que o peixe e a carne permanecem frescos por mais tempo com um nível de humidade mais baixo, as frutas e legumes necessitam de mais humidade. A Siemens consegue esta diferença e como resultado, os seus alimentos retêm os nutrientes, sabor e textura até 3 vezes mais tempo.



hyperFresh plus. Alimentos frescos até 2 vezes mais tempo.

Ideal para conservar frutas e legumes até duas vezes mais tempo, uma vez que, deslizando o slider, é possível regular o nível de humidade dentro da gaveta, consoante o tipo de alimentos armazenados.



hyperFresh. Alimentos frescos por mais tempo.

Conserva uma grande quantidade de frutas e legumes em condições ótimas durante mais tempo. A base ondulada evita que os alimentos fiquem em contato direto com a água da condensação prolongando, assim, a conservação dos alimentos por mais tempo.



A zona de frio é um espaço "cool": gavetas hyperFresh 0°C.

A temperatura nesta gaveta é cerca de 2°C a 3°C mais baixa do que no resto do frigorífico (normalmente perto dos 0°C). Assim, estes compartimentos individuais e transparentes são ideais para conservar alimentos tais como carne e peixe. Preserva as qualidades dos alimentos por mais tempo e previne a transferência de odores para outros alimentos no frigorífico.



Aparelhos de frio de instalação livre

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Frigoríficos Americanos noFrost			
iQ700. 2 circuitos de frio independentes. Filtro airFresh			
Até SET-19  KA92DHB31 4242003786604	• Home Connect com 2 câmeras integradas • Portas vidro preto ponteadado e laterais em inox look • Eficiência energética A++ / 348 kWh/ano • Medidas (AxLxP): 176x91x73*cm • Cap. líquida 540 (367+173) litros • Nível ruído 42 dB / cl. climática SN-T • Dispensador de água e gelo • Iluminação LED • Visor LCD • 2 circuitos de frio de frio independentes • 1 gaveta hyperFresh plus e hyperFresh 0°C • 1 gaveta adicional c/ rails • 2 gavetas congelação • Gavetas hyperFresh	• Home Connect: controlo remoto através da App. 2 câmeras integradas para aceder ao interior do aparelho a qualquer momento. • Frutas e legumes frescos por 2 vezes mais tempo na gaveta hyperFresh plus. • Carne e peixe mantêm vitaminas e frescura na gaveta hyperFresh 0°C. • Descongelação automática – tecnologia noFrost. • Bebidas frescas sempre à mão: dispensador de água e gelo. • Filtro airFresh evita os maus odores e a contaminação cruzada dos alimentos.	3.399,00 €
 KA92DSB30 4242003674765	• Home Connect (necessita acessório KS10ZHC00) • Portas vidro preto ponteadado e laterais em inox look • Eficiência energética A++ / 348 kWh/ano • Medidas (AxLxP): 176x91x73*cm • Cap. líquida 541 (368+173) litros • Nível ruído 42 dB / cl. climática SN-T • Dispensador de água e gelo • Iluminação LED • Visor LCD • 2 circuitos de frio de frio independentes • 1 gaveta hyperFresh plus e hyperFresh 0°C • 1 gaveta adicional c/ rails • 2 gavetas congelação	• Home Connect: controlo remoto do frigorífico através da App. • Frutas e legumes frescos por 2 vezes mais tempo na gaveta hyperFresh plus. • Carne e peixe mantêm vitaminas e frescura na gaveta hyperFresh 0°C. • Descongelação automática – tecnologia noFrost. • Bebidas frescas sempre à mão: dispensador de água e gelo. • Filtro airFresh evita os maus odores e a contaminação cruzada dos alimentos.	3.099,00 €
 KA92DSW30 4242003771532	• Home Connect (necessita acessório KS10ZHC00) • Portas vidro branco ponteadado e laterais em inox look • Eficiência energética A++ / 348 kWh/ano • Medidas (AxLxP): 176x91x73*cm • Cap. líquida 541 (368+173) litros • Nível ruído 42 dB / cl. climática SN-T • Dispensador de água e gelo • Iluminação LED • Visor LCD • 2 circuitos de frio de frio independentes • 1 gaveta hyperFresh plus e hyperFresh 0°C • 1 gaveta adicional c/ rails • 2 gavetas congelação	• Home Connect: controlo remoto do frigorífico através da App. • Frutas e legumes frescos por 2 vezes mais tempo na gaveta hyperFresh plus. • Carne e peixe mantêm vitaminas e frescura na gaveta hyperFresh 0°C. • Descongelação automática – tecnologia noFrost. • Bebidas frescas sempre à mão: dispensador de água e gelo. • Filtro airFresh evita os maus odores e a contaminação cruzada dos alimentos.	3.099,00 €
Novo  KA92NLB35 4242003680216	• Portas vidro preto ponteadado e laterais em inox look • Eficiência energética A++ / 385 kWh/ano • Medidas (AxLxP): 176x91x73*cm • Cap. líquida 592 (375+217) litros • Nível ruído 43 dB / cl. climática SN-T • Iluminação LED • Visor LED • 2 circuitos de frio de frio independentes • 1 gaveta hyperFresh plus e hyperFresh 0°C • 1 gaveta adicional c/ rails • 2 gavetas congelação c/ rails • iceTwister	• Frutas e legumes frescos por 2 vezes mais tempo na gaveta hyperFresh plus. • Carne e peixe mantêm vitaminas e frescura na gaveta hyperFresh 0°C. • Descongelação automática – tecnologia noFrost. • Filtro airFresh evita os maus odores e a contaminação cruzada dos alimentos. • iceTwister - dispensador de cubos de gelo, fácil de encher.	2.399,00 €

* Profundidade sem puxador. Consultar esquemas de instalação.

Aparelhos de frio de instalação livre

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Frigoríficos Americanos noFrost			
iQ500			
	• inoxDoor antidedadas • Eficiência energética A++ / 341 kWh/ano • Medidas (AxLxP): 177x91x72*cm • Cap. líquida 533 (370+163) litros • Nível ruído 41 dB / cl. climática SN-T • Dispensador de água e gelo • Iluminação LED • Visor digital • 2 gavetas legumes c/ rails • 2 gavetas congelação	• Descongelação automática – tecnologia noFrost. • Bebidas frescas sempre à mão: dispensador de água e gelo.	2.199,00 €
	KA90DVI30 4242003678824		
	• inoxDoor antidedadas • Eficiência energética A+ / 432 kWh/ano • Medidas (AxLxP): 177x91x72*cm • Cap. líquida 522 (359+163) litros • Nível ruído 43 dB / cl. climática SN-T • Dispensador de água e gelo • homeBar • iluminação LED • Visor digital • Gaveta hyperFresh plus • 2 gavetas legumes c/ rails • 2 gavetas congelação	• homeBar – acesso fácil e cómodo ao interior. • Bebidas frescas sempre à mão: dispensador de água e gelo. • Frutas e legumes frescos por 2 vezes mais tempo na gaveta hyperFresh plus.	2.049,00 €
	KA90GAI20 4242003678855		
	• inoxDoor antidedadas • Eficiência energética A+ / 436 kWh/ano • Medidas (AxLxP): 177x91x72*cm • Cap. líquida 533 (370+163) litros • Nível ruído 43 dB / cl. climática SN-T • Dispensador água e gelo • Iluminação LED • Visor digital • 2 gavetas legumes c/ rails • 2 gavetas congelação	• Descongelação automática – tecnologia noFrost. • Bebidas frescas sempre à mão: dispensador de água e gelo.	1.849,00 €
	KA90DVI20 4242003678787		

Aparelhos de frio de instalação livre

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Combinados noFrost			
iQ700. Controlo eletrónico e independente das temperaturas do frigorífico e congelador. Gavetas hyperFresh premium			
Novo  KG39FSB45 4242003755023	• Home Connect (necessita acessório KS10ZHC00) • Portas vidro preto ponteadas • Medidas (AxLxP): 203x60x66*cm • Eficiência energética A+++ / 180 kWh/ano • Cap. líquida 343 (256+87) litros • Nível ruído 38 dB / cl. climática SN-T • Tecnologia noFrost Full Skin Condenser • Visor LCD na porta • 3 circuitos de frio independentes • Iluminação LED • Gavetas hyperFresh premium 0°C • Puxadores verticais integrados	• Home Connect: controlo remoto através da App. • Zonas hyperFresh premium garante, a temperatura e humidade ótima para conservar os alimentos até 3x mais tempo. • Descongelação automática – tecnologia noFrost. • Tecnologia Full Skin Condenser, instalação perfeita entre móveis, sem necessidade de espaço adicional nas laterais e sem condensador.	1.499,00 €
 KG49FSB30 4242003758311	• Home Connect (necessita acessório KS10ZHC00) • Portas vidro preto ponteadas • Medidas (AxLxP): 203x70x67*cm • Eficiência energética A++ / 302 kWh/ano • Cap. líquida 413 (308+105) litros • Nível ruído 42 dB / cl. climática SN-T • Tecnologia noFrost Full Skin Condenser • Visor LCD na porta • 3 circuitos de frio independentes • Iluminação LED • Gavetas hyperFresh premium 0°C • Puxadores verticais integrados	• Home Connect: controlo remoto através da App. • Zonas hyperFresh premium garante, a temperatura e humidade ótima para conservar os alimentos até 3x mais tempo. • Descongelação automática – tecnologia noFrost. • Tecnologia Full Skin Condenser, instalação perfeita entre móveis, sem necessidade de espaço adicional nas laterais e sem condensador.	1.399,00 €
iQ500. Controlo eletrónico e independente das temperaturas do frigorífico e congelador. Gavetas hyperFresh 0°C e hyperFresh plus			
 KG56NHX3P 4242003819371	• Home Connect com 2 câmeras integradas • blackInox • Medidas (AxLxP): 193x70x80*cm • Eficiência energética A++ / 325 kWh/ano • Cap. líquida 505 (400+105) litros • Nível ruído 42 dB / cl. climática SN-T • Tecnologia noFrost Full Skin Condenser • Visor LCD na porta • 2 circuitos de frio independentes • Iluminação LED • Gaveta hyperFresh plus • Gavetas hyperFresh 0°C para carne e peixe • Puxadores verticais salientes • Portas com abertura à direita, não reversíveis	• Home Connect: controlo remoto através da App. 2 câmeras integradas para aceder ao interior do aparelho a qualquer momento. • Frutas e legumes frescos por 2 vezes mais tempo na gaveta hyperFresh plus. • Carne e peixe mantêm vitaminas e frescura na gaveta hyperFresh 0°C. • Descongelação automática – tecnologia noFrost. • Tecnologia Full Skin Condenser, instalação perfeita entre móveis, sem necessidade de espaço adicional nas laterais e sem condensador. • Combina com a máquina de lavar loiça blackInox SN258B00ME.	1.799,00 €

Aparelhos de frio de instalação livre

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Combinados noFrost			
iQ300. Controlo eletrónico e independente das temperaturas do frigorífico e congelador. Gavetas hyperFresh 0°C e hyperFresh			
 KG49NXX4A 4242003806524	• blackInox • Medidas (AxLxP): 203x70x67*cm • Eficiência energética A+++ / 202 kWh/ano • Cap. líquida 435 (330+105) litros • Nível ruído 38 dB / cl. climática SN-T • Tecnologia noFrost Full Skin Condenser • Visor LED exterior c/ 2 temperaturas • Iluminação LED • Gaveta hyperFresh para frutas e legumes com regulador de humidade • Gavetas hyperFresh 0°C para carne e peixe • Puxadores verticais integrados	• Frutos e legumes mantêm-se frescos por mais tempo na gaveta hyperFresh com regulador de humidade. • Carne e peixe mantêm vitaminas e frescura na gaveta hyperFresh 0°C. • Descongelação automática – tecnologia noFrost. • Tecnologia Full Skin Condenser, instalação perfeita entre móveis, sem necessidade de espaço adicional nas laterais e sem condensador. • Combina com a máquina de lavar loiça blackInox SN258B00ME.	1.199,00 €
 KG36NXI4A 4242003781203	• inoxDoor • Medidas (AxLxP): 186x60x66*cm • Eficiência energética A+++ / 173 kWh/ano • Cap. líquida 324 (237+87) litros • Nível ruído 36 dB / cl. climática SN-T • Tecnologia noFrost Full Skin Condenser • Visor LED exterior c/ 2 temperaturas • Iluminação LED • Gaveta hyperFresh para frutas e legumes • Gavetas hyperFresh 0°C para carne e peixe • Puxadores verticais integrados	• Frutos e legumes mantêm-se frescos por mais tempo na gaveta hyperFresh com regulador de humidade. • Carne e peixe mantêm vitaminas e frescura na gaveta hyperFresh 0°C. • Descongelação automática – tecnologia noFrost. • Tecnologia Full Skin Condenser, instalação perfeita entre móveis, sem necessidade de espaço adicional nas laterais e sem condensador.	1.129,00 €
 KG39NVI45 4242003724927	• inoxDoor • Medidas (AxLxP): 203x60x66*cm • Eficiência energética A+++ / 182 kWh/ano • Cap. líquida 366 (279+87) litros • Nível ruído 36 dB / cl. climática SN-T • Tecnologia noFrost Full Skin Condenser • Visor LED interior c/ 2 temperaturas • Iluminação LED • Gaveta hyperFresh para frutas e legumes • Gavetas hyperFresh 0°C para carne e peixe • Puxadores verticais integrados	• Frutos e legumes mantêm-se frescos por mais tempo na gaveta hyperFresh com regulador de humidade. • Carne e peixe mantêm vitaminas e frescura na gaveta hyperFresh 0°C. • Descongelação automática – tecnologia noFrost. • Tecnologia Full Skin Condenser, instalação perfeita entre móveis, sem necessidade de espaço adicional nas laterais e sem condensador.	999,00 €

* Profundidade sem puxador.

Aparelhos de frio de instalação livre

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Combinados noFrost			
iQ300. Controlo eletrónico e independente das temperaturas do frigorífico e congelador. Gavetas hyperFresh 0°C e hyperFresh			
 KG36NVI3A 4242003781630	- inoxDoor - Medidas (AxLxP): 186x60x66*cm - Eficiência energética A++ / 260 kWh/ano - Cap. líquida 324 (237+87) litros - Nível ruído 39 dB / cl. climática SN-T - Tecnologia noFrost Full Skin Condenser - Visor LED interior c/ 2 temperaturas - Iluminação LED - Gaveta hyperFresh para frutas e legumes - Gavetas hyperFresh 0°C para carne e peixe - Puxadores verticais integrados	- Frutos e legumes mantêm-se frescos por mais tempo na gaveta hyperFresh com regulador de humidade. - Carne e peixe mantêm vitaminas e frescura na gaveta hyperFresh 0°C. Descongelação automática – tecnologia noFrost. - Tecnologia Full Skin Condenser, instalação perfeita entre móveis, sem necessidade de espaço adicional nas laterais e sem condensador.	839,00 €
 KG36NVW3A 4242003781623	- Branco - Medidas (AxLxP): 186x60x66*cm - Eficiência energética A++ / 260 kWh/ano - Cap. líquida 324 (237+87) litros - Nível ruído 39 dB / cl. climática SN-T - Tecnologia noFrost Full Skin Condenser - Visor LED interior c/ 2 temperaturas - Iluminação LED - Gaveta hyperFresh para frutas e legumes - Gavetas hyperFresh 0°C para carne e peixe - Puxadores verticais integrados	- Frutos e legumes mantêm-se frescos por mais tempo na gaveta hyperFresh com regulador de humidade. - Carne e peixe mantêm vitaminas e frescura na gaveta hyperFresh 0°C. Descongelação automática – tecnologia noFrost. - Tecnologia Full Skin Condenser, instalação perfeita entre móveis, sem necessidade de espaço adicional nas laterais e sem condensador.	799,00 €
iQ100. Controlo eletrónico da temperatura do congelador			
 KG36NNL30 4242003724002	- InoxLook - Medidas (AxLxP): 186x60x66*cm - Eficiência energética A++ / 235 kWh/ano - Cap. líquida 302 (215+87) litros - Nível ruído 42 dB / cl. climática SN-T - Tecnologia noFrost Full Skin Condenser - Visor LED interior c/ temp. congelador - Iluminação LED - Gaveta Fresh para frutas e legumes - Compartimento easyAccess - Puxadores horizontais integrados	Descongelação automática – tecnologia noFrost. - Tecnologia Full Skin Condenser, instalação perfeita entre móveis, sem necessidade de espaço adicional nas laterais e sem condensador. - Compartimento easyAccess no congelador para aceder facilmente a embalagens ou caixas.	669,00 €

Aparelhos de frio de instalação livre

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Combinados ventilados A+++, com tecnologia lowFrost			
iQ300. 2 circuitos de frio independentes. Gavetas hyperFresh 0°C e hyperFresh			
 KG49EVI4A 4242003832837	• inoxDoor • Medidas (AxLxP): 201x70x65*cm • Eficiência energética A+++ / 190 kWh/ano • Cap. líquida 413 (302+111) litros • Nível ruído 38 dB / cl. climática SN-T • Ventilado • Visor LEDs • Iluminação LED • Tecnologia lowFrost • Gavetas hyperFresh e hyperFresh 0°C • Suporte para garrafas • Puxadores verticais integrados Antecessor: KG49EBI40	• Menos gelo e maior flexibilidade – tecnologia lowFrost. • Carne e peixe mantêm vitaminas e frescura na gaveta hyperFresh 0°C. • Frutos e legumes mantêm-se frescos por mais tempo na gaveta hyperFresh com regulador de humidade.	1.049,00 €
 KG36EVI4A 4242003832240	• inoxDoor • Medidas (AxLxP): 186x60x65*cm • Eficiência energética A+++ / 161 kWh/ano • Cap. líquida 302 (214+88) litros • Nível ruído 38 dB / cl. climática SN-T • Ventilado • Visor LEDs • Iluminação LED • Tecnologia lowFrost • Gaveta hyperFresh e hyperFresh 0°C • Suporte para garrafas • Puxadores verticais integrados Antecessor: KG36EAI43	• Menos gelo e maior flexibilidade – tecnologia lowFrost. • Carne e peixe mantêm vitaminas e frescura na gaveta hyperFresh 0°C. • Frutos e legumes mantêm-se frescos por mais tempo na gaveta hyperFresh com regulador de humidade.	899,00 €

* Profundidade sem puxador.

Aparelhos de frio de instalação livre

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Combinados ventilados A++ e A+++, com tecnologia lowFrost			
iQ300. 1 circuito de frio. Gavetas hyperFresh			
 KG39VVI31S 4242003665398	• inoxDoor • Medidas (AxLxP): 201x60x65*cm • Eficiência energética A++ / 237 kWh/ano • Cap. líquida 342 (248+94) litros • Nível ruído 39 dB / cl. climática SN-T • Ventilado • Visor LEDs • Iluminação LED • Gaveta hyperFresh para frutas e legumes com regulador de humidade • Congelador lowFrost com prateleiras de vidro entre as gavetas • Suporte para garrafas • Puxadores verticais integrados	• Menos gelo e maior flexibilidade – tecnologia lowFrost. • Frutos e legumes mantêm-se frescos por mais tempo na gaveta hyperFresh com regulador de humidade. • Alimentos sempre frescos sem variações repentinas da temperatura graças ao controlo eletrónico.	779,00 €
 KG36VVL32S 4242003665565	• InoxLook • Medidas (AxLxP): 186x60x65*cm • Eficiência energética A++ / 226 kWh/ano • Cap. líquida 307 (213+94) litros • Nível ruído 39 dB / cl. climática SN-T • Ventilado • Visor LEDs • Iluminação LED • Gaveta hyperFresh para frutas e legumes com regulador de humidade • Congelador lowFrost com prateleiras de vidro entre as gavetas • Suporte para garrafas • Puxadores verticais integrados	• Menos gelo e maior flexibilidade – tecnologia lowFrost. • Frutos e legumes mantêm-se frescos por mais tempo na gaveta hyperFresh com regulador de humidade. • Alimentos sempre frescos sem variações repentinas da temperatura graças ao controlo eletrónico.	669,00 €
 KG36VW32S 4242003665572	• Branco • Medidas (AxLxP): 186x60x65*cm • Eficiência energética A++ / 226 kWh/ano • Cap. líquida 307 (213+94) litros • Nível ruído 39 dB / cl. climática SN-T • Ventilado • Visor LEDs • iluminação LED • Gaveta hyperFresh para frutas e legumes com regulador de humidade • Congelador lowFrost com prateleiras de vidro entre as gavetas • Suporte para garrafas • Puxadores verticais integrados	• Menos gelo e maior flexibilidade – tecnologia lowFrost. • Frutos e legumes mantêm-se frescos por mais tempo na gaveta hyperFresh com regulador de humidade. • Alimentos sempre frescos sem variações repentinas da temperatura graças ao controlo eletrónico.	599,00 €

* Profundidade sem puxador.

Capacidade e flexibilidade sem limites.



Quando as necessidades de armazenamento são grandes, a combinação side by side com um frigorífico e um congelador é a solução ideal. Permite conservar e organizar os alimentos da forma mais cómoda, com uma capacidade útil de cerca de 600 litros.

Instalação sem limites.

Os novos Side-by-Side permitem uma instalação sem restrições. Graças ao seu sistema de abertura das portas, a acessibilidade ao interior das gavetas é garantida mesmo colocando o frigorífico ou o congelador junto à parede. É também possível colocá-los entre móveis sem necessidade de deixar espaço adicional nas laterais e sem criar condensação. É necessário um kit de união para funcionarem como side by side, e o frigorífico terá de ficar à esquerda do congelador.

Nova eletrónica: tudo controlado.

A eletrónica touchControl, integrada na parte superior ou mesmo na porta exterior, inclui as funções "super-refrigeração" / "super-congelação" e alarme acústico no caso de deixar a porta aberta.

A melhor eficiência energética.

Todos os frigoríficos e congeladores de 1 porta têm uma eficiência energética A ++ ou A ++.

Design blackInox: sublime e autêntico.

Além da aparência impressionante e das vantagens da sua flexibilidade interior, o blackInox é dotado de uma elegância e personalidade única, renovando completamente a aparência de qualquer cozinha. A eletrónica integrada touchControl no painel superior, fácil de usar e intuitiva, responde às últimas tendências de design.

Nova zona easyAccess: máximo conforto no congelador.

Agora, os congeladores de uma porta da Siemens incorporam na zona superior uma nova zona de prateleiras para facilitar e agilizar a colocação ou remoção de alimentos congelados. Ideal para embalagens de pizza, gelados ou caixas de conservação. Acesso imediato sem necessidade de procurar os alimentos no interior das gavetas.

Iluminação LED.

Tal como os frigoríficos, agora os congeladores também incorporam um ponto de iluminação LED.



Aparelhos de frio de instalação livre

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Frigoríficos de 1 Porta. iQ500			
 KS36VAI4P 4242003816615	- inoxDoor - Medidas (AxLxP): 186x60x65*cm - Eficiência energética A+++ / 75 kWh/ano - Cap. líquida 346 litros - Nível ruído 39 dB / cl. climática SN-T - Ventilado - Visor digital Iluminação LED - Gaveta hyperFresh plus - Suporte cromado para garrafas	Frutas e legumes frescos por 2 vezes mais tempo na gaveta hyperFresh plus. - Alimentos sempre frescos e sem variações repentinas da temperatura graças ao controlo eletrónico. Conjunto com GS36NAI3P ou GS36NAI4P - Acessório de união KS39ZAL00.	1.049,00 €
 KS36VAX3P 4242003817803	- blackInox - Medidas (AxLxP): 186x60x65*cm - Eficiência energética A++ / 112 kWh/ano - Cap. líquida 346 litros - Nível ruído 39 dB / cl. climática SN-T - Ventilado - Visor digital Iluminação LED - Gaveta hyperFresh plus - Suporte cromado para garrafas	Frutas e legumes frescos por 2 vezes mais tempo na gaveta hyperFresh plus. - Alimentos sempre frescos e sem variações repentinas da temperatura graças ao controlo eletrónico. Conjunto com GS36NAX3P - Acessório de união KS39ZAX00. - Combina com a máquina de lavar loiça blackInox SN258B00ME.	999,00 €
 KS36VAI3P 4242003817766	- inoxDoor - Medidas (AxLxP): 186x60x65*cm - Eficiência energética A++ / 112 kWh/ano - Cap. líquida 346 litros - Nível ruído 39 dB / cl. climática SN-T - Ventilado - Visor digital Iluminação LED - Gaveta hyperFresh plus - Suporte cromado para garrafas	Frutas e legumes frescos por 2 vezes mais tempo na gaveta hyperFresh plus. - Alimentos sempre frescos e sem variações repentinas da temperatura graças ao controlo eletrónico. Conjunto com GS36NAI3P ou GS36NAI4P - Acessório de união KS39ZAL00.	949,00 €
 KS36VAW3P 4242003817780	- Branco - Medidas (AxLxP): 186x60x65*cm - Eficiência energética A+++ / 112 kWh/ano - Cap. líquida 346 litros - Nível ruído 39 dB / cl. climática SN-T - Ventilado - Visor digital Iluminação LED - Gaveta hyperFresh plus - Suporte cromado para garrafas	Frutas e legumes frescos por 2 vezes mais tempo na gaveta hyperFresh plus. - Alimentos sempre frescos e sem variações repentinas da temperatura graças ao controlo eletrónico. Conjunto com GS36NAW3P - Acessório de união KS39ZAW00.	869,00 €

Aparelhos de frio de instalação livre

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Congeladores Verticais. iQ500			
 GS36NAI4P 4242003812341	• inoxDoor • Medidas (AxLxP): 186x60X65*cm • Eficiência energética A+++ / 158 kWh/ano • Cap. líquida 242 litros • Nível ruído 38 dB / cl. climática SN-T • Tecnologia noFrost • Visor digital • Alarme óptico e sonoro • Zona easyAccess • 2 bigBox • iceTwister • Iluminação LED	• Alimentos sempre frescos e sem variações repentinas da temperatura graças ao controlo eletrónico. • Descongelação automática – tecnologia noFrost. • IceTwister - dispensador de cubos de gelo, fácil de encher. • Zona easyAccess para fácil acesso ao colocar e retirar os alimentos congelados. • Conjunto com KS36VAI3P ou KS36VAI4P - Acessório de união KS39ZAL00.	1.399,00 €
 GS36NAX3P 4242003818350	• blackInox • Medidas (AxLxP): 186x60X65*cm • Eficiência energética A++ / 237 kWh/ano • Cap. líquida 242 litros • Nível ruído 42 dB / cl. climática SN-T • Tecnologia noFrost • visor digital • Alarme óptico e sonoro • Zona easyAccess • 2 bigBox • iceTwister • Iluminação LED	• Alimentos sempre frescos e sem variações repentinas da temperatura graças ao controlo eletrónico. • Descongelação automática – tecnologia noFrost. • iceTwister - dispensador de cubos de gelo, fácil de encher. • Zona easyAccess para fácil acesso ao colocar e retirar os alimentos congelados. • Conjunto com KS36VAX3P - Acessório de união KS39ZAX00. • Combina com a máquina de lavar loiça blackInox SN258B00ME.	1.049,00 €
 GS36NAI3P 4242003817834	• inoxDoor • Medidas (AxLxP): 186x60X65*cm • Eficiência energética A++ / 237 kWh/ano • Cap. líquida 242 litros • Nível ruído 42 dB / cl. climática SN-T • Tecnologia noFrost • Visor digital • Alarme óptico e sonoro • Zona easyAccess • 2 bigBox • iceTwister • Iluminação LED	• Alimentos sempre frescos e sem variações repentinas da temperatura graças ao controlo eletrónico. • Descongelação automática – tecnologia noFrost. • iceTwister - dispensador de cubos de gelo, fácil de encher. • Zona easyAccess para fácil acesso ao colocar e retirar os alimentos congelados. • Conjunto com KS36VAI3P ou KS36VAI4P - Acessório de união KS39ZAL00.	999,00 €
 GS36NAW3P 4242003820759	• Branco • Medidas (AxLxP): 186x60x65*cm • Eficiência energética A++ / 237 kWh/ano • Cap. líquida 242 litros • Nível ruído 42 dB / cl. climática SN-T • Tecnologia noFrost • Visor digital • Alarme óptico e sonoro • Zona easyAccess • 2 bigBox • iceTwister • Iluminação LED	• Alimentos sempre frescos e sem variações repentinas da temperatura graças ao controlo eletrónico. • Descongelação automática – tecnologia noFrost. • iceTwister - dispensador de cubos de gelo, fácil de encher. • Zona easyAccess para fácil acesso ao colocar e retirar os alimentos congelados. • Conjunto com KS36VAW3P - Acessório de união KS39ZAW00.	899,00 €

* Profundidade sem puxador.

Aparelhos de frio de instalação livre

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Acessórios			
Acessórios de aparelhos de frio			
KS10ZHC00 4242003700600	• Acessório de ligação para utilização das funcionalidades Home Connect	• Necessário para KA92DSB30, KA92DSW30, KG49FSB30, KG39FSB45 e KI86SHD40.	99,00 €
KS39ZAX00 4242003831250	• Friso união Side-by-Side blackInox	• KS36VAX3P com GS36NAX3P.	49,00 €
KS39ZAL00 4242003771488	• Friso união Side-by-Side inoxDoor	• KS36VAI3P ou KS36VAI4P com GS36NAI3P ou GS36NAI4P.	49,00 €
KS39ZAW00 4242003771501	• Friso união Side-by-Side branco	• KS36VAW3P com GS36NAW3P.	49,00 €



Conjunto KS36VAI.. + GS36NAI..
Acessório KS39ZAL00



Conjunto KS36VAX.. + GS36NAX..
Acessório KS39ZAX00



Conjunto KS36VAW.. + GS36NAW..
Acessório KS39ZAW00

Solução de frio de integrar perfeita para qualquer projeto.



Frigorífico integrável A++ iQ700 Siemens com zona hyperFresh premium 0°C utiliza uma tecnologia iSensoric para melhorar o desempenho, uma vez que adapta a produção de frio no interior de acordo com a necessidade detetada.

A zona hyperFresh premium, com um circuito de frio independente, conserva os alimentos até 3 vezes mais tempo. Garante uma temperatura constante (0°C) e um nível de humidade ótimo para manter os alimentos em perfeitas condições.

Filtro airFresh.

Graças a este filtro, que permite capturar micro-organismos do ar e destruí-los, os odores e a contaminação cruzada dos alimentos são evitados, mantendo a frescura e a higiene no frigorífico por mais tempo.

softClose - fecho suave da porta.

Os módulos integráveis possuem um sistema de fecho suave integrado na dobradiça. Adicionalmente, a partir de um ângulo de 20° a porta fecha-se automaticamente, o que contribui para um menor consumo de energia e uma maior comodidade.

A Siemens oferece uma gama de frigoríficos e combinados integráveis iQ500 que inclui a combinação com a tecnologia noFrost ou LowFrost, iluminação lateral LED e um equipamento mais flexível, além de obter a classificação energética A ++.

Toda esta gama iQ500 tem o sistema de instalação de porta fixa.

Gaveta hyperFresh plus.

A gaveta hyperFresh plus com controlo de humidade também está disponível na gama de frigoríficos integráveis. Conserve as frutas e legumes frescos até o dobro do tempo.

Sistema de instalação de porta fixa.

No sistema de montagem de porta fixa, são as dobradiças do frigorífico que suportam o peso da porta. Por este motivo são dobradiças mais robustas. A instalação é mais simples, graças aos seus materiais pré-instalados que reduzem substancialmente o número de peças e evitam erros de instalação.



Aparelhos de frio de integrar

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Combinados e frigoríficos integráveis			
iQ500.			
 KI86SHD40 4242003717431	• Home Connect (necessita acessório KS10ZHC00) • Combinado tecnologia lowFrost • Eficiência energética A+++ / 151 kWh/ano • Cap. líquida 260 (186+74) litros • Nível ruído 38 dB / cl. climática SN-T • Ventilado • Filtro airFresh • Visor digital • 2 circuitos frio • Gaveta hyperFresh plus • bigBox • Iluminação LED • Sistema Porta Fixa • Medidas (AxLxP): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nicho (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm	• Home Connect: controlo remoto através da App. • Frutas e legumes frescos por 2 vezes mais tempo na gaveta hyperFresh plus. • 2 circuitos de frio independentes com controlo individual da temperatura do frigorífico e congelador. • Filtro airFresh evita os maus odores e a contaminação cruzada dos alimentos. • Menos gelo e maior flexibilidade - tecnologia lowFrost.	1.499,00 €
 KI86NAF30F 4242003770887	• Combinado tecnologia noFrost • Eficiência energética A++ / 221 kWh/ano • Cap. líquida 254 (187+67) litros • Nível ruído 39 dB / cl. climática SN-ST • Ventilado • Visor digital • 2 circuitos frio • Gaveta hyperFresh plus • bigBox • Iluminação LED • Sistema Porta Fixa • Medidas (AxLxP): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nicho (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm	• Frutas e legumes frescos por 2 vezes mais tempo na gaveta hyperFresh plus. • 2 circuitos de frio independentes com controlo individual da temperatura do frigorífico e congelador. • Descongelação automática - tecnologia noFrost.	1.219,00 €
 KI86SAF30 4242003583944	• Combinado tecnologia lowFrost • Eficiência energética A+++ / 218 kWh/ano • Cap. líquida 265 (191+74) litros • Nível ruído 36 dB / cl. climática SN-ST • Visor digital • 2 circuitos frio • Gaveta hyperFresh plus • bigBox • Iluminação LED • Sistema Porta Fixa • Medidas (AxLxP): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nicho (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm	• Frutas e legumes frescos por 2 vezes mais tempo na gaveta hyperFresh plus. • 2 circuitos de frio independentes com controlo individual da temperatura do frigorífico e congelador. • Menos gelo e maior flexibilidade - tecnologia lowFrost.	1.059,00 €
 KI82LAF30 4242003609774	• Frigorífico 1 porta cl/ compartimento de congelação • Eficiência energética A++ / 209 kWh/ano • Cap. líquida 286 (252+34) litros • Nível ruído 36 dB / cl. climática SN-ST • Visor digital • Gaveta hyperFresh plus • Gaveta adicional • Iluminação LED • Sistema Porta Fixa • Medidas (AxLxP): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nicho (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm	• Frutas e legumes frescos por 2 vezes mais tempo na gaveta hyperFresh plus.	929,00 €

Nota: consultar os esquemas de instalação nas páginas 127 e 128

Aparelhos de frio de integrar

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Combinados e frigoríficos integráveis			
iQ500.			
 KI81RAF30 4242003604472	• Frigorífico 1 porta • Eficiência energética A++ / 116 kWh/ano • Cap. líquida 319 litros • Nível ruído 37 dB / cl. climática SN-T • Visor digital • Ventilado • Filtro airFresh • Gaveta hyperFresh plus • Gaveta adicional • Iluminação LED • Sistema Porta Fixa • Medidas (AxLxP): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nicho (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm	• Frutas e legumes frescos por 2 vezes mais tempo na gaveta hyperFresh plus. • Filtro airFresh evita os maus odores e a contaminação cruzada dos alimentos. • Possibilidade de combinar c/ congelador GI81NAE30.	899,00 €
 KI41RAF30 4242003622131	• Frigorífico 1 porta • Eficiência energética A++ / 105 kWh/ano • Cap. líquida 211 litros • Nível ruído 33 dB / cl. climática SN-T • Visor digital • Gaveta hyperFresh plus • Iluminação LED • Sistema Porta Fixa • Medidas (AxLxP): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm • Nicho (AxLxP): 122,5 x 56 x 55 cm	• Frutas e legumes frescos por 2 vezes mais tempo na gaveta hyperFresh plus.	699,00 €
 KU15RA65 4242003553350	• Frigorífico 1 porta • Eficiência energética A++ / 92 kWh/ano • Cap. líquida 137 litros • Nível ruído 38 dB / cl. climática SN-ST • Sistema Porta Fixa • Sistema softClose • Medidas (AxLxP): 82x59,8x54,8 cm • Nicho (AxLxP): 82 x 60 x 55 cm	• Possibilidade de combinar GU15DA55.	579,00 €
iQ300.			
 KI86VVS30 4242003674895	• Combinado tecnologia lowFrost • Eficiência energética A++ / 231 kWh/ano • Cap. líquida 267 (191+76) litros • Nível ruído 38 dB / cl. climática SN-T • Eletrónico • Visor LED • Gaveta Fresh • bigBox • Iluminação LED • Sistema Porta Deslizante • Medidas (AxLxP): 177,2x54,1x54,5 cm • Nicho (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm	• Menos gelo e maior flexibilidade - tecnologia lowFrost.	849,00 €

Aparelhos de frio de integrar

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Combinados e frigoríficos integráveis			
iQ100.			
 KI20RV52 4242003545362	• Frigorífico 1 porta • Eficiência energética A+ / 126 kWh/ano • Cap. líquida 181 litros • Nível ruído 34 dB / cl. climática SN-ST • Sistema Porta Fixa • Medidas (AxLxP): 102,1x54,1x54,2 cm • Nicho (AxLxP): 102,5 x 56 x 55 cm	• Possibilidade de combinar c/ congelador GI21VAF30.	519,00 €
Congeladores integráveis			
iQ500.			
 GI81NAE30 4242003696576	• Congelador tecnologia noFrost • Eficiência energética A++ / 243 kWh/ano • Cap. líquida 211 litros • Nível ruído 36 dB / cl. climática SN-T • Visor digital • Iluminação LED • bigBox • Alarme sonoro • Sistema Porta Fixa • Medidas (AxLxP): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Nicho (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm	• Descongelação automática - tecnologia noFrost. • Possibilidade de combinar c/ frigorífico KI81RAF30.	1.129,00 €
 GU15DA55 4242003556214	• Congelador • Eficiência energética A+ / 184 kWh/ano • Cap. líquida 98 litros • Nível ruído 38 dB / cl. climática SN-ST • Sistema softClose • Sistema Porta Fixa • Medidas (AxLxP): 82x59,8x54,8 cm • Nicho (AxLxP): 82 x 60 x 55 cm	• Possibilidade de combinar c/ frigorífico KU15RA65.	649,00 €
 GI21VAF30 4242003743591	• Congelador • Eficiência energética A++ / 157 kWh/ano • Cap. líquida 97 litros • Nível ruído 36 dB / cl. climática SN-T • Sistema Porta Fixa • Medidas (AxLxP): 87,4x55,8x54,5 cm • Nicho (AxLxP): 88 x 56 x 55 cm	• Possibilidade de combinar c/ frigorífico KI20RV52.	649,00 €

Aparelhos de frio de integrar

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
coolConcept iQ700.			
Até JUN-19  KI42FP60 4242003462294	• Frigorífico • Eficiência energética A++ / 133 kWh/ano • Cap. líquida 302 litros • Nível ruído 39 dB / cl. climática SN-T • Refrigeração dinâmica • Iluminação LED • Filtro airFresh • Zona hyperFresh premium 0°C, alimentos frescos até 3x mais tempo • Visor LEDs • Sistema Porta Fixa • Sistema softClose • Medidas (AxLxP): 177,2x55,6x54,5 cm • Nicho (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm	• Zonas hyperFresh premium garante, a temperatura e humidade ótima para conservar os alimentos até 3x mais tempo. • Filtro airFresh evita os maus odores e a contaminação cruzada dos alimentos. • Possibilidade de combinar c/ congelador GI38NP60.	2.039,00 €
Até JUN-19  GI38NP60 4242003462119	• Congelador tecnologia noFrost • Eficiência energética A++ / 242 kWh/ano • Cap. líquida 210 litros • Nível ruído 42 dB / cl. climática SN-T • Iluminação LED • Visor LEDs • Gaveta bigBox • Sistema Porta Fixa • Sistema softClose • Medidas (AxLxP): 177,2x55,6x54,5 cm • Nicho (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm	• Descongelação automática – tecnologia noFrost. • Possibilidade de combinar c/ frigorífico KI42FP60.	1.549,00 €



Fornos

Inovação e design da Siemens: o equilíbrio perfeito.

Os fornos Siemens oferecem vários recursos para a cozinha mais profissional, bem como as várias combinações de instalação. Desde a simples combinação na vertical, até à distinta combinação de aparelhos na horizontal, com um alinhamento perfeito e único.

Os fornos iQ700 com varioSpeed podem ser utilizados como fornos convencionais ou com a função varioSpeed e cozinhar em até metade do tempo. O forno iQ700 HN678G4S6 é o sonho de qualquer Chef. Junta o design único à tecnologia mais inteligente: varioSpeed, pulseSteam, roastingSensor, bakingSensor, Home Connect ... e tudo num único aparelho.

A extraordinária experiência na cozinha com iQ700.



Home Connect

Controle o seu forno a partir da App Home Connect. Poderá sempre preaquecer o forno, ligar e programar o início de confeção, acompanhar o estado do programa, entre outras funções. Está também disponível um livro de receitas interativo na App. Escolha uma das várias receitas e envie os ajustes necessários diretamente para o forno com um único toque.



varioSpeed

Ao selecionar a função varioSpeed, a função micro-ondas é ativada juntamente com o modo de aquecimento selecionado, para acelerar a preparação dos seus pratos mantendo a perfeição dos resultados.

Por exemplo, uma lasanha num forno convencional requer 50 a 60 minutos enquanto que no forno varioSpeed com função combinada micro-ondas estará pronta em 30 a 40 minutos. Poupe até 50% do tempo normalmente necessário e use-o da maneira mais confortável.



Visores intuitivos.

Nunca foi tão fácil ter tudo sob controlo. Visor maior, com cores mais vivas, maior contraste e melhor resolução. Tudo graças à optimização da estrutura dos menus, para uma utilização mais conveniente, muito semelhante à utilização de um smartphone. O visor TFT touch Plus (5,7") apresenta-se com visor de grande dimensão, com cores mais brilhantes, melhor resolução e contraste, com imagens animadas e sons digitais.



O visor TFT touch (3,7") oferece um controlo tátil com imagens animadas que facilita a interação com o forno.



O visor TFT (2,8"), mostra através de textos, toda a informação relevante e é acompanhada de teclas tácteis para a navegação através do menu de funções e programas.



Máquina de café iQ700.

Com a máquina de café iQ700 oferecemos uma grande variedade de bebidas, desde o ristretto forte e aromático a uma deliciosa espuma de leite - todos disponíveis ao toque de um botão, graças à função OneTouch. E para todas as bebidas, o inovador sistema de aquecimento sensoFlow garante um aroma perfeito com base na sua temperatura ideal de infusão. O seu design soberbo associado ao visor TFT tornam esta máquina fácil e muito intuitiva de utilizar.





iQ700, a seleção premium para a sua cozinha.





cookControl Plus: recomendações de ajuste pré-instalados garantem os melhores resultados para vários pratos.

Basta selecionar o alimento desejado e introduzir o peso - a função cookControl Plus fornece imediatamente as configurações recomendadas para cozinhar de forma perfeita. Deste modo, consegue alcançar os melhores resultados para os vários alimentos com plena confiança.



roastingSensor: para alcançar os melhores resultados nos assados - mais fácil do que nunca.

E porque não é só importante ter excelentes resultados, no exterior do alimento, a termo sonda é um dispositivo que se introduz no interior do mesmo e, graças a três pontos de medição, a inovadora termo sonda é capaz, de forma precisa e confiável, medir a temperatura interna do alimento. Assim que a temperatura programada for alcançada, a função termina e o seu assado está pronto! É adequado para vários pratos que podem também ser combinados com a função pulseSteam.



bakingSensor: o ajudante de pastelaria - o forno deteta quando o processo de cozedura está completo.


Dotado de programas automáticos para bolos, doces, pão, pizzas e quiches, este sensor mede constantemente o nível de oxigénio no interior do forno, não sendo necessário abrir a porta para verificar se o alimento já está cozido.

Assim que o nível de humidade no interior do forno atinja o nível máximo, o processo termina. Nesta altura o bolo está pronto.



Ar quente 4D: os melhores resultados de cozedura, independentemente do nível de tabuleiro que escolher.

Escolha o nível no qual quer colocar os seus alimentos com a maior flexibilidade possível. A tecnologia inovadora do motor iQdrive e do ventilador permite uma melhor distribuição do calor no interior do forno. O seu prato fica sempre perfeito, tal como deseja, independentemente do nível do forno em que o coloca. Também permite cozinhar em até 4 níveis simultaneamente.





coolStart: finalmente, o preaquecimento do forno já não é necessário e permite que economize tempo.

Cozinhar alimentos congelados no forno é agora ainda mais rápido, graças à inovadora função coolStart. Com o suporte deste inteligente modo de aquecimento, pode cozinhar com sucesso alimentos congelados rapidamente e sem preaquecimento – resultado: uma poupança de tempo.



activeClean®.

A autolimpeza pirolítica Siemens, elimina por completo a sujidade do forno, uma vez que atinge cerca de 500°C. Esta temperatura esteriliza e elimina vírus e bactérias: não existe uma limpeza mais cómoda, eficaz e higiénica. E o mais importante, o forno faz tudo sozinho. Graças ao sensor de temperatura no forno, a porta fica bloqueada durante a limpeza até que a temperatura baixe ao nível aceitável, garantindo a máxima segurança.



PulseSteam: o toque profissional do vapor.

A adição de vapor é perfeita para carnes, peixes e legumes ou para regenerar alimentos preparados no dia anterior, mantendo a sua textura e sabor originais ou mesmo para levedar massas.



softMove: a porta do forno abre e fecha de forma suave e silenciosa graças ao amortecimento inteligente.

Manuseamento descontraído do forno sem pressionar ou puxar. O mecanismo de amortecimento inteligente assegura que a porta do forno é aberta e fechada suavemente.



Cada modelo com uma iluminação especial.

Dependendo do modelo, existem diferentes tipos de iluminação. Desde o comum ponto de halogéneo, ou ponto de LED ou ao mais avançado LED multinível, todos oferecem uma iluminação fantástica para enaltecer os seus pratos.



Desenhados para cozinhar facilmente. Descubra os fornos iQ500 da Siemens.

Projetados para inspirar.

É hora de se surpreender com novos fornos da Siemens. Os modelos iQ500 convidam-no a desfrutar do prazer de cozinhar com todos os seus sentidos.

De linhas sóbrias e construídos com materiais nobres, apresentam um conceito inspirador de design e iluminação. Descubra os novos horizontes na sua cozinha com recursos tão inovadores como o coolStart para um aquecimento rápido, o cookControl ou o activeClean®, para que possa economizar tempo e aproveitar os melhores momentos da vida.



Display LCD

Display LCD com cookControl: cozinhar mais fácil e mais rápido. Os fornos iQ500 estão equipados com um display LCD inovador, que garante uma legibilidade simples e clara. O livro de receitas cookControl está integrado no visor LCD: basta selecionar a receita desejada e o forno selecionará automaticamente as configurações mais adequadas para cozinhar.



cookControl



Termo Sonda

Obter os melhores resultados é agora mais fácil do que nunca: a **termo sonda**. O sensor de cozedura mede com precisão e fiabilidade a temperatura interior do alimento, para que a sua refeição fique exactamente ao seu gosto.



Ar quente 3D

Sistema de aquecimento 3D.

A Siemens incorpora o sistema de aquecimento 3D. Um ventilador mais potente e um novo design da cavidade do forno, que permitem um sistema de distribuição de calor e resultados perfeitos, cozinhando em até 3 níveis simultaneamente.



lightControl

lightControl: controlo intuitivo através do novíssimo botão de controlo iluminado. O conceito lightControl ilumina cada símbolo de aquecimento selecionado, numa elegante luz azul - transformando a utilização numa experiência intuitiva e emocionante.



Rails varioClip

Rails varioClip: obtenha a máxima flexibilidade do seu forno simplesmente inserindo os rails telescópicos no nível que desejar. Os rails varioClip oferecem-lhe agora a máxima flexibilidade, graças ao rápido e simples sistema de montagem dos rails.



Aquecimento rápido

Aquecimento rápido: mais rápido à temperatura desejada.

Graças ao inovador aquecimento rápido, o seu forno aquece de forma extremamente rápida - sem consumir mais energia. Em cerca de cinco minutos obterá a temperatura desejada.

Fornos

Referência	Principais Características	Destaques	P. Tabela S/ IVA
Fornos Standard 60 cm			
Multifunções, activeClean (limpeza pirolítica)			
iQ700			
	• Vidro preto / inox • Forno Home Connect • varioSpeed (c/ micro-ondas integrado) • activeClean (limpeza pirolítica) • pulseSteam - adição de vapor com 3 níveis de intensidade • Motor eficiente iQdrive • Visor TFT (5,7") • Programação tempo, início e fim de confeção • 67 litros • 15 modos aquecimento • Função coolStart • Função aquecimento rápido • cookControl Plus (programas automáticos) • roastingSensor - termo sonda 3 pontos medição • bakingSensor - sensor especial para resultados perfeitos em bolos e massas • Iluminação LED multinível • Raile telescópico 1 nível, apto à limpeza pirolítica • softMove - abertura e fecho suave da porta	• Home Connect: controlo remoto através da App. • varioSpeed utilização da função micro-ondas com o modo de aquecimento para reduzir o tempo de confeção em até 50%. • activeClean - autolimpeza pirolítica do forno, tabuleiro e rails telescópicos, com 3 níveis de intensidade. • coolStart - ideal para alimentos congelados sem necessidade de preaquecer o forno. • Funções avançadas (cozinhar a baixa temperatura, manter quente, preaquecer loiça, desidratar, regenerar e fermentar). • cookControl Plus (programas automáticos) - só tem que indicar o tipo de alimento e o peso. O forno trata do resto.	2.249,00 €
	• Vidro preto / inox • varioSpeed (c/ micro-ondas integrado) • activeClean (limpeza pirolítica) • Motor eficiente iQdrive • Visor TFT (3,7") • Programação tempo, início e fim de confeção • 67 litros • 13 modos aquecimento • Função coolStart • Função aquecimento rápido • cookControl Plus (programas automáticos) • Iluminação LED • Raile telescópico 1 nível, apto à limpeza pirolítica • softMove - abertura e fecho suave da porta	• varioSpeed utilização da função micro-ondas com o modo de aquecimento para reduzir o tempo de confeção em até 50%. • activeClean - autolimpeza pirolítica do forno, tabuleiro e rails telescópicos, com 3 níveis de intensidade. • coolStart - ideal para alimentos congelados sem necessidade de preaquecer o forno. • Funções avançadas (cozinhar a baixa temperatura, manter quente, preaquecer loiça). • cookControl Plus (programas automáticos) - só tem que indicar o tipo de alimento e o peso. O forno trata do resto.	1.549,00 €
	• Vidro preto / inox • activeClean (limpeza pirolítica) • pulseSteam - adição de vapor com 3 níveis de intensidade • Motor eficiente iQdrive • Visor TFT (2,8") • Programação tempo, início e fim de confeção • 71 litros • Classe energética A+ • 13 modos aquecimento • Função coolStart • Função aquecimento rápido • cookControl 20 programas automáticos • Iluminação halógeno • softMove - abertura e fecho suave da porta	• activeClean - autolimpeza pirolítica do forno, tabuleiro e grelhas laterais, com 3 níveis de intensidade. • coolStart - ideal para alimentos congelados sem necessidade de preaquecer o forno. • Funções avançadas (cozinhar a baixa temperatura, manter quente, preaquecer loiça, regenerar e fermentar). • pulseSteam - adição de vapor com 3 níveis de intensidade, para assados suculentos e crocantes. • cookControl 20 programas automáticos para facilitar e simplificar.	1.099,00 €

Fornos

Referência	Principais Características	Destaques	P. Tabela S/ IVA
Fornos Standard 60 cm			
Multifunções, activeClean (limpeza pirolítica)			
iQ700			
Novo  HB676G5S6 4242003739983	• Vidro preto / inox • activeClean (limpeza pirolítica) • Motor eficiente iQdrive • Visor TFT (3,7") • Programação tempo, início e fim de confeção • 71 litros • Classe energética A+ • 13 modos aquecimento • Função coolStart • Função aquecimento rápido • cookControl Plus (programas automáticos) • Iluminação halogéneo • Raile telescópico 3 níveis, apto à limpeza pirolítica • softMove - abertura e fecho suave da porta	• activeClean - autolimpeza pirolítica do forno, tabuleiro e rails telescópicos, com 3 níveis de intensidade. • coolStart - ideal para alimentos congelados sem necessidade de preaquecer o forno. • Funções avançadas (cozinhar a baixa temperatura, manter quente, preaquecer loiça). • cookControl Plus (programas automáticos) - só tem que indicar o tipo de alimento e o peso. O forno trata do resto.	1.099,00 €
 HB676G0W1 4242003769638	• Vidro branco / inox • activeClean (limpeza pirolítica) • Motor eficiente iQdrive • Visor TFT (3,7") • Programação tempo, início e fim de confeção • 71 litros • Classe energética A+ • 13 modos aquecimento • Função coolStart • Função aquecimento rápido • cookControl Plus (programas automáticos) • Iluminação halogéneo • Raile telescópico 1 nível, apto à limpeza pirolítica • softMove - abertura e fecho suave da porta	• activeClean - autolimpeza pirolítica do forno, tabuleiro e rails telescópicos, com 3 níveis de intensidade. • coolStart - ideal para alimentos congelados sem necessidade de preaquecer o forno. • Funções avançadas (cozinhar a baixa temperatura, manter quente, preaquecer loiça). • cookControl Plus (programas automáticos) - só tem que indicar o tipo de alimento e o peso. O forno trata do resto.	999,00 €
 HB676G0S1 4242003671757	• Vidro preto / inox • activeClean (limpeza pirolítica) • Motor eficiente iQdrive • Visor TFT (3,7") • Programação tempo, início e fim de confeção • 71 litros • Classe energética A+ • 13 modos aquecimento • Função coolStart • Função aquecimento rápido • cookControl Plus (programas automáticos) • Iluminação halogéneo • Raile telescópico 1 nível, apto à limpeza pirolítica • softMove - abertura e fecho suave da porta	• activeClean - autolimpeza pirolítica do forno, tabuleiro e rails telescópicos, com 3 níveis de intensidade. • coolStart - ideal para alimentos congelados sem necessidade de preaquecer o forno. • Funções avançadas (cozinhar a baixa temperatura, manter quente, preaquecer loiça). • cookControl Plus (programas automáticos) - só tem que indicar o tipo de alimento e o peso. O forno trata do resto.	969,00 €
 HB676GBS1 4242003672440	• Vidro preto / inox • activeClean (limpeza pirolítica) • Motor eficiente iQdrive • Visor TFT (3,7") • Programação tempo, início e fim de confeção • 71 litros • Classe energética A+ • 13 modos aquecimento • Função coolStart • Função aquecimento rápido • cookControl Plus (programas automáticos) • Iluminação halogéneo • softMove - abertura e fecho suave da porta	• activeClean - autolimpeza pirolítica do forno, tabuleiro e grelhas laterais, com 3 níveis de intensidade. • coolStart - ideal para alimentos congelados sem necessidade de preaquecer o forno. • Funções avançadas (cozinhar a baixa temperatura, manter quente, preaquecer loiça). • cookControl Plus (programas automáticos) - só tem que indicar o tipo de alimento e o peso. O forno trata do resto.	899,00 €

Fornos

Referência	Principais Características	Destaques	P. Tabela S/ IVA
Fornos Standard 60 cm			
Multifunções, activeClean (limpeza pirolítica)			
iQ700			
 HB673GBW1F 4242003672587	- Vidro branco / inox activeClean (limpeza pirolítica) - Motor eficiente iQdrive Visor TFT (2,8") - Programação tempo, início e fim de confeção 71 litros - Classe energética A+ 10 modos aquecimento - Função coolStart - Função aquecimento rápido cookControl 10 programas automáticos - Iluminação halogéneo softMove - abertura e fecho suave da porta	activeClean - autolimpeza pirolítica do forno, tabuleiro e grelhas laterais, com 3 níveis de intensidade. coolStart - ideal para alimentos congelados sem necessidade de preaquecer o forno. cookControl 10 programas automáticos para facilitar e simplificar.	839,00 €
 HB673GBS1 4242003658130	- Vidro preto / inox activeClean (limpeza pirolítica) - Motor eficiente iQdrive Visor TFT (2,8") - Programação tempo, início e fim de confeção 71 litros - Classe energética A+ 10 modos aquecimento - Função coolStart - Função aquecimento rápido cookControl 10 programas automáticos - Iluminação halogéneo softMove - abertura e fecho suave da porta	activeClean - autolimpeza pirolítica do forno, tabuleiro e grelhas laterais, com 3 níveis de intensidade. coolStart - ideal para alimentos congelados sem necessidade de preaquecer o forno. cookControl 10 programas automáticos para facilitar e simplificar.	799,00 €
iQ500			
 HB578G5S0 4242003799475	- Vidro preto / inox activeClean (limpeza pirolítica) Visor LCD (branco) - Programação tempo e fim de confeção lightControl - comandos rotativos iluminados 71 litros - Classe energética A 9 modos aquecimento - Função coolStart - Função aquecimento rápido - Termo sonda (medição da temperatura do alimento) cookControl 30 programas automáticos - Iluminação halogéneo Raile varioClip para colocar em qualquer nível do forno softClose - fecho suave da porta	activeClean - autolimpeza pirolítica do forno, com 3 níveis de intensidade. coolStart - ideal para alimentos congelados sem necessidade de preaquecer o forno. cookControl 30 programas automáticos para facilitar e simplificar. - Termo sonda para assados no ponto. lightControl - comandos rotativos iluminados. - Regulação eletrónica da temperatura. - Possibilidade de adicionar raile telescópico varioClip HZ538000.	719,00 €
 HB578G0S00 4242003815403	- Vidro preto / inox activeClean (limpeza pirolítica) Visor LCD (branco) - Programação tempo e fim de confeção lightControl - comandos rotativos iluminados 71 litros - Classe energética A 9 modos aquecimento - Função coolStart - Função aquecimento rápido cookControl 30 programas automáticos - Iluminação halogéneo Raile varioClip para colocar em qualquer nível do forno softClose - fecho suave da porta	activeClean - autolimpeza pirolítica do forno, com 3 níveis de intensidade. coolStart - ideal para alimentos congelados sem necessidade de preaquecer o forno. cookControl 30 programas automáticos para facilitar e simplificar. lightControl - comandos rotativos iluminados. - Regulação eletrónica da temperatura. - Possibilidade de adicionar raile telescópico varioClip HZ538000.	649,00 €

Fornos

Referência	Principais Características	Destques	P. Tabela S/ IVA
Fornos Standard 60 cm			
Multifunções, activeClean (limpeza pirolítica)			
iQ300			
 HB574AERO 4242003799390	• Vidro preto / inox • activeClean (limpeza pirolítica) • Visor LED (vermelho) • Programação tempo e fim de confeção • 71 litros • Classe energética A • 7 modos aquecimento • Função aquecimento rápido • cookControl 10 programas automáticos • Iluminação halogéneo • Raile telescópico 1 nível	• activeClean - autolimpeza pirolítica do forno, com 3 níveis de intensidade. • Função aquecimento rápido, para reduzir o tempo total de confeção. • cookControl 10 programas automáticos para facilitar e simplificar. • Regulação eletrónica da temperatura. • Possibilidade de adicionar raile telescópico varioClip HZ538000.	579,00 €
Multifunções ecoClean			
iQ700			
 HM633GBS1 4242003671870	• Vidro preto / inox • varioSpeed (cl micro-ondas integrado) • ecoClean na parede posterior • Motor eficiente iQdrive • Visor TFT (3,7") • Programação tempo e fim de confeção • 67 litros • 10 modos aquecimento • Função coolStart • Função aquecimento rápido • cookControl 17 programas automáticos • Iluminação LED • softMove - abertura e fecho suave da porta	• varioSpeed utilização da função micro-ondas com o modo de aquecimento para reduzir o tempo de confeção em até 50%. • ecoClean com programa de limpeza da parede posterior. • coolStart - ideal para alimentos congelados sem necessidade de preaquecer o forno. • cookControl 17 programas automáticos para facilitar e simplificar.	1.199,00 €
Multifunções ecoClean			
iQ500			
 HB537A0S0 4242003815229	• Vidro preto / inox • ecoClean na parede posterior • Visor LCD (branco) • Programação tempo e fim de confeção • lightControl - comandos rotativos iluminados • 71 litros • Classe energética A • 7 modos aquecimento • Função aquecimento rápido • cookControl 10 programas automáticos • Iluminação halogéneo • Raile telescópico varioClip para colocar em qualquer nível do forno	• ecoClean com programa de limpeza da parede posterior. • Função aquecimento rápido, para reduzir o tempo total de confeção. • cookControl 10 programas automáticos para facilitar e simplificar. • lightControl - comandos rotativos iluminados. • Possibilidade de adicionar raile telescópico varioClip HZ538000.	479,00 €

Fornos

Referência	Principais Características	Destaques	P. Tabela S/ IVA
Fornos Standard 60 cm			
Multifunções			
iQ300			
 HB514AERO 4242003815182	• Vidro preto / inox • Visor LED (vermelho) • Programação tempo e fim de confeção • 71 litros • Classe energética A • 7 modos aquecimento • Função aquecimento rápido • Iluminação halogéneo • Raile telescópico 1 nível	• Função aquecimento rápido, para reduzir o tempo total de confeção. • Possibilidade de adicionar raile telescópico varioClip HZ538000.	429,00 €
iQ100			
 Novo HB510ABR1 4242003839577	• Vidro preto / inox • 71 litros • Classe energética A • 5 modos aquecimento • Função aquecimento rápido • Iluminação halogéneo Antecessor: HB510ABRO	• Função aquecimento rápido, para reduzir o tempo total de confeção. • Possibilidade de adicionar raile telescópico varioClip HZ538000.	399,00 €
Forno 90 cm multifunções			
iQ500			
 VB558C0S0 4242003802328	• Vidro preto / inox • ecoClean na parede posterior e nas laterais • Visor LCD (branco) • Programação tempo e fim de confeção • lightControl - comandos rotativos iluminados • 85 litros • Classe energética A+ • 10 modos aquecimento • Função aquecimento rápido • Iluminação halogéneo • Raile varioClip para colocar em qualquer nível do forno	• Forno de 90x48 cm com 85 litros de capacidade. • Função aquecimento rápido, para reduzir o tempo total de confeção. • lightControl - comandos rotativos iluminados. • Regulação eletrónica da temperatura.	1.399,00 €

Fornos compactos: design e coordenação perfeita em 45 cm.

iQ700



100% vapor

Forno a vapor 100%.

Preserva o sabor e os nutrientes dos alimentos cozinhando com 100% de vapor, uma técnica usada pelos Chefs mais conceituados para obter legumes e peixes mais saborosos. Além disto, também pode cozinhar convencionalmente sem vapor ou ainda com adição de vapor pulseSteam. Tudo isto no forno CS636GBS2.



Vapor pulseSteam

Forno varioSpeed (com micro-ondas) e pulseSteam.

A adição de vapor PulseSteam juntamente com as outras formas de aquecimento convencional gera resultados previamente reservados apenas para os profissionais. Adicionalmente, pode ser combinado com micro-ondas para acelerar o processo de confeção.

Para finalizar a limpeza activeClean, para que o forno também brilhe.

As melhores funções num só forno de 45 cm.



varioSpeed

Forno varioSpeed (com micro-ondas): para cozinhar em metade do tempo.

Os fornos compactos com função micro-ondas iQ700 da Siemens são três aparelhos num só. Podem funcionar como um forno multifunções, como micro-ondas, mas a principal vantagem é a combinação das duas tecnologias para cozinhar em até metade do tempo.

iQ500



Forno compacto iQ500 com micro-ondas e vapor 100%.

O forno compacto CP565AGS0 significa desfrutar de 3 aparelhos num só.

A sua flexibilidade é tal que tem a possibilidade de cozinhar como um forno convencional, como um forno a vapor 100% ou como micro-ondas, independentemente ou de forma combinada.

Sendo um forno tudo-em-um, não só permite uma enorme economia de espaço, especialmente em cozinhas pequenas, mas também diminui o tempo de confeção e limpeza, dando a opção de saborear um alimento saudável cozido a vapor.

Compactos

Referência	Principais Características	Destaques	P. Tabela S/ IVA
Forno compacto varioSpeed e vapor pulseSteam			
iQ700			
	• Vidro preto / inox • Forno Home Connect • varioSpeed (c/ micro-ondas integrado) • activeClean (limpeza pirolítica) • pulseSteam - adição de vapor com 3 níveis de intensidade • Motor eficiente iQdrive • Visor TFT (5,7") • Programação tempo, início e fim de confeção • 45 litros • 15 modos aquecimento • Função coolStart • Função aquecimento rápido • cookControl Plus (programas automáticos) • roastingSensor - termo sonda 3 pontos medição • bakingSensor - sensor especial para resultados perfeitos em bolos e massas • Iluminação LED • Raile telescópico 1 nível, apto à limpeza pirolítica • softMove - abertura e fecho suave da porta	• Home Connect: controlo remoto através da App. • varioSpeed utilização da função micro-ondas com o modo de aquecimento para reduzir o tempo de confeção em até 50%. • activeClean - autolimpeza pirolítica do forno, tabuleiro e rails telescópicos, com 3 níveis de intensidade. • coolStart - ideal para alimentos congelados sem necessidade de preaquecer o forno. • Funções avançadas (cozinhar a baixa temperatura, manter quente, preaquecer loiça, desidratar, regenerar e fermentar). • cookControl Plus (programas automáticos) - só tem que indicar o tipo de alimento e o peso. O forno trata do resto.	2.099,00 €
CN678G4S6 4242003679876			
Forno compacto varioSpeed			
iQ700			
	• Vidro preto / inox • varioSpeed (c/ micro-ondas integrado) • activeClean (limpeza pirolítica) • Motor eficiente iQdrive • Visor TFT (3,7") • Programação tempo, início e fim de confeção • 45 litros • 13 modos aquecimento • Função coolStart • Função aquecimento rápido • cookControl Plus (programas automáticos) • Iluminação LED • softMove - abertura e fecho suave da porta	• varioSpeed utilização da função micro-ondas com o modo de aquecimento para reduzir o tempo de confeção em até 50%. • activeClean - autolimpeza pirolítica do forno, tabuleiro e grelhas laterais, com 3 níveis de intensidade. • coolStart - ideal para alimentos congelados sem necessidade de preaquecer o forno. • Funções avançadas (cozinhar a baixa temperatura, manter quente, preaquecer loiça). • cookControl Plus (programas automáticos) - só tem que indicar o tipo de alimento e o peso. O forno trata do resto.	1.299,00 €
CM676GBS1 4242003658376			
	• Vidro branco / inox • varioSpeed (c/ micro-ondas integrado) • ecoClean na parede posterior • Motor eficiente iQdrive • Visor TFT (3,7") • Programação tempo, início e fim de confeção • 45 litros • 13 modos aquecimento • Função coolStart • Função aquecimento rápido • cookControl Plus (programas automáticos) • Iluminação LED • softMove - abertura e fecho suave da porta	• varioSpeed utilização da função micro-ondas com o modo de aquecimento para reduzir o tempo de confeção em até 50%. • ecoClean com programa de limpeza da parede posterior. • coolStart - ideal para alimentos congelados sem necessidade de preaquecer o forno. • Funções avançadas (cozinhar a baixa temperatura, manter quente, preaquecer loiça). • cookControl Plus (programas automáticos) - só tem que indicar o tipo de alimento e o peso. O forno trata do resto.	1.199,00 €
CM636GBW1 4242003674109			

Compactos

Referência	Principais Características	Destques	P. Tabela S/ IVA
Forno compacto varioSpeed			
iQ700			
 CM633GBS1 4242003658345	• Vidro preto / inox • varioSpeed (c/ micro-ondas integrado) • Motor eficiente iQdrive • Visor TFT (2,8") • Programação tempo, início e fim de confeção • 45 litros • 6 modos aquecimento • Função aquecimento rápido • cookControl 14 programas automáticos • Iluminação LED • softMove - abertura e fecho suave da porta	• varioSpeed utilização da função micro-ondas com o modo de aquecimento para reduzir o tempo de confeção em até 50%. • cookControl 14 programas automáticos para facilitar e simplificar.	1.139,00 €
Forno compacto com Vapor 100%			
iQ700			
 Novo CS636GBS2 4242003839256	• Vidro preto / inox • Vapor 100%, Vapor pulseSteam (3 níveis) e Multifunções • ecoClean na parede posterior • Motor eficiente iQdrive • Visor TFT (3,7") • Programação tempo, início e fim de confeção • 47 litros • Classe energética A+ • 13 modos aquecimento • Função coolStart • Função aquecimento rápido • cookControl Plus (programas automáticos) • Iluminação LED • softMove - abertura e fecho suave da porta Antecessor: CS636GBS1	• Funcionamento como forno multifunções, combinado com adição de vapor ou vapor 100% (receitas saudáveis). • ecoClean com programa de limpeza da parede posterior. • coolStart - ideal para alimentos congelados sem necessidade de preaquecer o forno. • Funções avançadas (cozinhar a baixa temperatura, manter quente, preaquecer loiça, regenerar e fermentar). • cookControl Plus (programas automáticos) - só tem que indicar o tipo de alimento e o peso. O forno trata do resto.	1.329,00 €
Forno compacto multifunções			
iQ700			
 Novo CB635GNS3 4242003836491	• Vidro preto / inox • ecoClean na parede posterior • Motor eficiente iQdrive • Visor TFT (2,8") • Programação tempo, início e fim de confeção • 47 litros • Classe energética A+ • 13 modos aquecimento • Função coolStart • Função aquecimento rápido • cookControl 10 programas automáticos • Iluminação LED • Raile telescópico 1 nível • softMove - abertura e fecho suave da porta Antecessor: CB635GNS1	• ecoClean com programa de limpeza da parede posterior. • coolStart - ideal para alimentos congelados sem necessidade de preaquecer o forno. • Funções avançadas (cozinhar a baixa temperatura, manter quente, preaquecer loiça). • cookControl 10 programas automáticos para facilitar e simplificar.	799,00 €

Compactos

Referência	Principais Características	Destaques	P. Tabela S/ IVA
Forno compacto com micro-ondas e Vapor 100%			
iQ500			
 CP565AGS0 4242003803912	• Vidro preto / inox • Multifunções, Vapor 100% e Micro-ondas • Micro-ondas com 5 níveis de potência • Base cerâmica sem prato giratório • Vapor 100% e adição de vapor com 3 níveis • Depósito de vapor de 0,8 litros • Visor LCD (branco) • lightControl - comandos rotativos iluminados • 36 litros • 5 modos aquecimento • Função aquecimento rápido • cookControl 30 programas automáticos • Programa de descalcificação • Iluminação LED • Interior em inox	• O forno compacto 3 em 1. • Funções: vapor 100%, micro-ondas, ar quente circulante, grelhar com ar circulante, grelhar - grande quantidade. • Micro-ondas para utilização individual ou em conjunto com alguns modos de aquecimento. • cookControl 30 programas automáticos para facilitar e simplificar.	999,00 €
Micro-ondas compacto			
iQ700			
 CF634AGS1 4242003754641	• Vidro preto / inox • Micro-ondas com 5 níveis de potência • 900 W de potência • Base cerâmica sem prato giratório • Visor TFT (2,8") • Programação tempo de confeitura • 36 litros • cookControl 7 programas automáticos • Iluminação LED • Interior em inox	• Tecnologia innoWave - aquecimento mais rápido e eficiente, através de uma distribuição ótima das ondas, sem necessidade de prato giratório. • cookControl 7 programas automáticos para facilitar e simplificar.	999,00 €
Vaporeira compacta			
iQ700			
 CD634GBS1 4242003658338	• Vidro preto / inox • Vaporeira (vapor 100%) • Amplitude da temperatura 30 °C - 100 °C • Visor TFT (2,8") • Programação tempo, início e fim de confeitura • 38 litros • 4 modos aquecimento • cookControl 20 programas automáticos • Depósito de água com 1,3 litros • Gerador de vapor no interior da cavidade • Iluminação Halogéneo • softMove - abertura e fecho suave da porta A partir de Setembro 2019 altera para a referência CD634GAS0	• Funções: Vapor 100%, Regenerar, Levar, Descongelar. • cookControl 20 programas automáticos para facilitar e simplificar.	999,00 €

Compactos / Gavetas de aquecimento

Referência	Principais Características	Destaques	P. Tabela S/ IVA
Máquina de café totalmente automática			
iQ700			
 CT636LES6 4242003703595	- Vidro preto / inox Home Connect Visor TFT com menu interativo 19 Bar sensoFlow System One-touch preparation de várias bebidas, com aromaDouble Shot coffeeSensor System silentCeram Drive - Memória para bebidas favoritas - Limpeza automática do sistema leite e de todos os tubos após cada processo de infusão	Home Connect: controlo remoto através da App, com CoffeePlaylist. - Sistema sensoFlow temperatura ideal e constante a qualquer momento, para uma bebida perfeita. One-touch preparation: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café, Cappuccino, Latte Macchiato, Café com leite ao toque de um único botão. aromaDouble Shot: café extra-forte e menos amargo graças a 2 processos de moagem e preparação de bebidas (19 bar). silentCeram Drive: unidade de moagem em cerâmica de grande qualidade com redução de ruído. coffeeSensor System: a unidade de moagem ajusta-se automaticamente à variedade de grãos de café.	2.199,00 €
Gavetas de aquecimento			
iQ700			
 BI630DNS1 4242003676615	- Gaveta de aquecimento 29 cm - Vidro preto - Regulação da temperatura em 4 níveis: - 40°C a 80°C - Capacidade de carga até 25 kg - Volume: 52 litros - Resistência integrada na superfície de vidro - Abertura Push Pull	Ideal para levedar massa, descongelar, cozinhar a baixa temperatura, manter os alimentos quentes, ou simplesmente aquecer a loiça.	539,00 €
 BI630CNS1 4242003676561	- Gaveta de aquecimento 14 cm - Vidro preto - Regulação da temperatura em 4 níveis: - 40°C a 80°C - Capacidade de carga até 25 kg - Volume: 20 litros - Resistência integrada na superfície de vidro - Abertura Push Pull	Ideal para levedar massa, descongelar, cozinhar a baixa temperatura, manter os alimentos quentes, ou simplesmente aquecer a loiça.	499,00 €
 BI630CNW1 4242003676608	- Gaveta de aquecimento 14 cm - Vidro branco - Regulação da temperatura em 4 níveis: - 40°C a 80°C - Capacidade de carga até 25 kg - Volume: 20 litros - Resistência integrada na superfície de vidro - Abertura Push Pull	Ideal para levedar massa, descongelar, cozinhar a baixa temperatura, manter os alimentos quentes, ou simplesmente aquecer a loiça.	499,00 €

Micro-ondas: sublimes quando alinhados com os fornos.

Combinação perfeita.

Os micro-ondas de 38 cm de altura oferecem uma capacidade de até 25 litros e combinam perfeitamente com os fornos graças ao seu design em vidro e inox, tornando-os o complemento perfeito para descongelar, aquecer ou cozinhar. A função cookControl inclui até 8 receitas automáticas e com o novo controlo deslizante, só precisa de deslizar o dedo para selecionar as opções disponíveis. Podem ser instalados em móveis superiores ou em coluna, seja qual for a opção ficarão perfeitamente integrados na cozinha.



Micro-ondas iQ700.

Em vidro preto ou branco e com o visor TFT, os micro-ondas Siemens ficam perfeitamente alinhados quando instalados com um forno iQ700. A sua potência de 900 W e o grill, não só permitem descongelar e aquecer, mas também cozinhar. Os seus 10 programas automáticos tornam todas as tarefas muito simples.

Tecnologia innoWave.

Sob a base de cerâmica há uma antena rotativa que distribui as micro-ondas de forma homogênea por todos os alimentos. Desta forma, a plataforma giratória tradicional é eliminada, obtendo uma superfície útil maior do que num prato giratório com as mesmas dimensões exteriores. Mais rapidez e eficiência.



Micro-ondas iQ500.

Os micro-ondas iQ500 e iQ300 apresentam um novo design que lhe permitem uma coordenação perfeita com toda a gama de fornos.

Micro-ondas

Referência	Principais Características	Destques	P. Tabela S/ IVA
Micro-ondas de integrar 38 cm			
iQ700. Tecnologia innoWave. Visor TFT. Interior em inox			
 BE634LGS1 4242003676363	• Vidro preto / inox • Tecnologia innoWave • Visor TFT (2,8") • Função grill • cookControl 10 programas automáticos • 21 litros • Iluminação LED • Base cerâmica sem prato rotativo • Abertura à esquerda	• Tecnologia innoWave - aquecimento mais rápido e eficiente, através de uma distribuição ótima das ondas, sem necessidade de prato giratório. • cookControl 10 programas para facilitar a utilização. • Instalação em coluna ou móvel alto de 60 cm de largura.	699,00 €
 BE634RGS1 4242003676387	• Vidro preto / inox • Tecnologia innoWave • Visor TFT (2,8") • Função grill • cookControl 10 programas automáticos • 21 litros • Iluminação LED • Base cerâmica sem prato rotativo • Abertura à direita	• Tecnologia innoWave - aquecimento mais rápido e eficiente, através de uma distribuição ótima das ondas, sem necessidade de prato giratório. • cookControl 10 programas para facilitar a utilização. • Instalação em coluna ou móvel alto de 60 cm de largura.	699,00 €
 BF634LGW1 4242003676424	• vidro branco / inox • Tecnologia innoWave • Visor TFT (2,8") • 21 litros • cookControl 7 programas automáticos • 21 litros • Iluminação LED • Base cerâmica sem prato rotativo • Abertura à esquerda	• Tecnologia innoWave - aquecimento mais rápido e eficiente, através de uma distribuição ótima das ondas, sem necessidade de prato giratório. • cookControl 7 programas para facilitar a utilização. • Instalação em coluna ou móvel alto de 60 cm de largura.	659,00 €
 BF634LGS1 4242003676400	• Vidro preto / inox • Tecnologia innoWave • Visor TFT (2,8") • cookControl 7 programas automáticos • 21 litros • Iluminação LED • Base cerâmica sem prato rotativo • Abertura à esquerda	• Tecnologia innoWave - aquecimento mais rápido e eficiente, através de uma distribuição ótima das ondas, sem necessidade de prato giratório. • cookControl 7 programas para facilitar a utilização. • Instalação em coluna ou móvel alto de 60 cm de largura.	669,00 €
 BF634RGS1 4242003676431	• Vidro preto / inox • Tecnologia innoWave • Visor TFT (2,8") • cookControl 7 programas automáticos • 21 litros • Iluminação LED • Base cerâmica sem prato rotativo • Abertura à direita	• Tecnologia innoWave - aquecimento mais rápido e eficiente, através de uma distribuição ótima das ondas, sem necessidade de prato giratório. • cookControl 7 programas para facilitar a utilização. • Instalação em coluna ou móvel alto de 60 cm de largura.	669,00 €

Micro-ondas

Referência	Principais Características	Destaques	P. Tabela S/ IVA
Micro-ondas de integrar 38 cm			
iQ500. Visor digital. Interior em inox			
 BE555LMS0 4242003805695	• Vidro preto / inox • Visor digital (branco) • Controlo eletrónico touchSlider • Função grill • cookControl 8 programas automáticos • 25 litros • Prato rotativo de 31,5 cm de diâmetro • Abertura à esquerda	• cookControl 8 programas para facilitar a utilização. • Combina com fornos iQ500 (visor branco).	459,00 €
 BE525LMS0 4242003805640	• Vidro preto / inox • Visor digital (branco) • Controlo eletrónico touchSlider • Função grill • cookControl 8 programas automáticos • 20 litros • Prato rotativo de 25,5 cm de diâmetro • Abertura à esquerda	• cookControl 8 programas para facilitar a utilização. • Combina com fornos iQ500 (visor branco).	389,00 €
 BF525LMS0 4242003805527	• Vidro preto / inox • Visor digital (branco) • Controlo eletrónico touchSlider • cookControl 7 programas automáticos • 20 litros • Prato rotativo de 25,5 cm de diâmetro • Abertura à esquerda	• cookControl 7 programas para facilitar a utilização. • Combina com fornos iQ500 (visor branco).	359,00 €
iQ300. Interior em inox			
 BF520LMR0 4242003805671	• Vidro preto / inox • Controlo mecânico • 20 litros • Prato rotativo de 25,5 cm de diâmetro • Abertura à esquerda	• Combina com fornos iQ100 (sem visor) / iQ300 (visor vermelho) / iQ500 (visor branco).	299,00 €
iQ100. Interior em inox			
 HF15G561 4242003430576	• Inox • Visor digital (vermelho) • Controlo eletrónico • Função grill • cookControl 8 programas automáticos • 17 litros • Prato rotativo de 24,5 cm de diâmetro • Abertura à esquerda	• cookControl 8 programas para facilitar a utilização. • Combina com fornos iQ300 (visor vermelho).	299,00 €

Acessórios

Referência	Principais Características	P. Tabela S/ IVA
Acessórios Fornos iQ700		
  HEZ638370 4242002810164	• Raile telescópico de 3 níveis com função stop. • Aptos para pirólise. • Válido para fornos pirolíticos de 60 cm iQ700, sem micro-ondas, presentes nesta tabela.	139,00 €
  HEZ638270 4242002810140	• Raile telescópico de 2 níveis com função stop. • Aptos para pirólise. • Válido para fornos pirolíticos de 60 cm iQ700, sem micro-ondas, presentes nesta tabela.	114,00 €
  HEZ638170 4242002810119	• Raile telescópico de 1 nível com função stop. • Aptos para pirólise. • Válido para fornos pirolíticos de 60 cm iQ700, sem micro-ondas, presentes nesta tabela.	84,00 €
 HZ327000 4242003353127	• Set de pedra e pá em madeira - ideal para confeccionar pizzas, pão e folhados. • Válido para fornos iQ700, sem utilização de micro-ondas, presentes nesta tabela.	119,00 €
 HZ625071 4242003682357	• Tabuleiro para grelhar no forno, com pouca gordura. Em esmalte de alta resistência e anti-aderente. • Apto para máq. lavar loiça. • Válido para fornos iQ700, sem utilização de micro-ondas, presentes nesta tabela.	44,00 €
 HZ633070 4242003673485	• Tabuleiro profissional (10 litros). Em esmalte de alta resistência e anti-aderente. • Apto para pirólise. • Válido para fornos iQ700, sem utilização de micro-ondas, presentes nesta tabela.	59,00 €
 HZ633001 4242003673478	• Tampa para tabuleiro profissional • Não apto para pirólise • Válido para fornos iQ700, sem utilização de micro-ondas	59,00 €
Válidos para fornos iQ500 / iQ300 / iQ100		
 HZ538000 4242003813904	• 1 raile telescópico varioClip, para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. • Válido para fornos iQ100, iQ300 e iQ500 de 60 cm presentes nesta tabela.	49,00 €
 HZ532010 4242003813874	• Tabuleiro com revestimento cerâmico antiaderente. • Válido para fornos iQ100, iQ300 e iQ500 de 60 cm presentes nesta tabela.	59,00 €



Placas

Mil formas de cozinhar numa única zona de confeção. Os recipientes para cozinhar são tão diversos como os pratos que se podem confeccionar. É bom saber que agora pode cozinhar de forma flexível. As placas flexInduction da Siemens têm zonas de indução que podem ser unidas entre si através da seleção de um comando. O número e tamanho dos recipientes são automaticamente reconhecidos. Por baixo da superfície vitrocerâmica existem várias bobines magnéticas que fazem a correspondência exata ao recipiente a aquecer. Assim, o calor só é gerado onde é necessário, sem estar limitado a zonas redondas.

flexInduction Plus. Um novo conceito que reinventa a sua forma de cozinhar.



Experimente as vantagens de cozinhar com indução da Siemens.

A bomba de indução direciona o calor diretamente para o recipiente e para o alimento – sem aquecer a zona de cozedura. Para si significa: tempo de aquecimento reduzido, maior segurança e menor necessidade de limpeza. Rápido, seguro e confortável – deixe-se convencer. Adicionalmente, cozinhar numa placa de indução torna-se mais económico do que numa placa a gás ou vitrocerâmica.



A Siemens apresenta uma nova forma de interação com sua placa de indução.

Graças à intuitiva aplicação HomeConnect, poderá controlar comodamente a sua placa a partir do seu tablet ou smartphone, bem como ajustar, por exemplo, as seguintes funções:

- Controlar as potências de cada zona da placa e programar o temporizador em cada zona de confeção.
- Unir as zonas flexíveis numa só potência ou dividir as zonas flexíveis em duas.
- Utilizar o fryingSensor ou o cookingSensor.
- Função cronómetro.



Sistema cookConnect - a sua placa controla o seu exaustor.

Com este sistema é possível controlar diversas funções diretamente na placa, como os níveis de potência ou a iluminação.


Além disso, também lhe permite:

- Definir a ativação do exaustor como automático ou manual.
- Definir se o exaustor deve continuar a funcionar quando a placa é desligada.
- Definir se a luz do exaustor se acende quando a placa é ligada.




iQ700 flexInduction Plus.

Um conceito inovador que reinventa a forma de cozinhar. Graças aos seus indutores adicionais, estrategicamente colocados, a flexibilidade na hora de cozinhar é, de facto, maior. Uma zona extra permite cozinhar com recipientes de diversos formatos e tamanhos.



Função powerMove Plus.

Com três potências pré-definidas ao longo da zona flexInduction, pode ativar automaticamente a potência desejada com a simples mudança da localização do recipiente, desde o nível 9 na zona da frente até ao nível 1 na zona posterior.



Função flexMotion.


Ao mover o recipiente de uma zona para outra, as placas flexInduction Plus da Siemens desligam os indutores da zona inicial, mantendo-os ativos na nova zona selecionada. Basta um simples toque para confirmar.

Acessórios para placas flexInduction.

A Siemens oferece-lhe acessórios exclusivos para as placas iQ700 flexInduction: o Teppan Yaki para obter resultados semelhantes aos do dominó Teppan Yaki; o Grelhador para confeccionar os seus grelhados favoritos; a Assadeira para os tradicionais assados ou com o acessório para cozer a vapor.



Tecnologia e inovação para uma utilização intuitiva da sua placa.



fryingSensor Plus.

Flexibilidade no controlo da temperatura do óleo/azeite para cada uma das zonas, incluindo a zona tripla de 32 cm e as zonas flexInduction. Uma temperatura insuficiente do óleo/azeite faz com que o alimento absorva demasiada gordura. Uma temperatura demasiado alta faz com que o óleo/azeite perca as suas propriedades.

As placas Siemens com os controlos TFT e lightSlider, incorporam um 5º nível adicional para o controlo da temperatura do óleo/azeite. Adicionalmente, emitem um aviso sonoro quando atingem a temperatura selecionada, de modo a poder juntar os alimentos na altura ideal para obter resultados excelentes, conservando as propriedades e nutrientes dos mesmos.

Nível 1. Muito baixo; Nível 2. Baixo; Nível 3. Médio-baixo; Nível 4. Médio-alto; Nível 5. Alto.

Função powerBoost.

Com a função powerBoost pode aumentar a potência de uma zona até mais 50%. Ideal para cozinhar de forma ainda mais rápida.

Função shortBoost.

Maximiza a potência durante 30 segundos. Ideal para aquecer frigideiras.



cookingSensor.

Este sensor controla a temperatura no interior do recipiente (panela / tachó) e mantém sempre a temperatura correta, evitando que os alimentos se queimem, fervam em demasia ou transbordem do recipiente.

Programação do tempo de cozedura.

Todas as placas de indução e vitrocerâmicas permitem a programação do tempo para cada zona de confeção. Decorrido o tempo programado, as zonas desligam-se automaticamente.

Função manter quente.

Ideal para derreter chocolate ou manteiga e para que as refeições acabadas de fazer se mantenham quentes.

Função reStart e quickStart.


A função reStart memoriza por 4 segundos os ajustes de potência selecionados, caso a placa se desligue acidentalmente.

A função quickStart permite colocar um recipiente sobre uma zona que se ativa automaticamente após ligar a placa, sendo apenas necessário ajustar a potência desejada.



Controlo TFT touchPlus.

Com um visor de grande dimensão a cores, de alta resolução e contraste, o controlo TFT é o melhor aliado de um Chef. Inclui um assistente de receitas muito fácil de utilizar: ao escolher a receita no visor TFT, a placa seleciona automaticamente o nível adequado do cookingSensor ou do fryingSensor para manter uma temperatura perfeita. Inclui recomendações simples para facilitar a confeção do prato.



Controlo dual lightSlider.

O controlo dual lightSlider da Siemens é muito preciso, intuitivo e fácil de utilizar. Quando a placa está desligada apenas fica visível o comando ligar/desligar, conseguindo uma estética perfeitamente integrada. Uma vez ligada, as funções selecionáveis ficam iluminadas. Um controlo fácil e direto através de um seletor muito amplo com 17 níveis de potência.



Controlo touchSlider.

Um conceito de controlo único e inovador. Basta deslizar muito suavemente o dedo sobre o touchSlider e escolher a potência desejada. Todas as funções podem ser selecionadas desta forma simples e rápida.



Controlo touchControl.



O touchControl permite um controlo fácil e acessível. Apenas tem que selecionar a zona e aumentar ou baixar a potência com os sensores "+" ou "-".




Terminações e design.

A Siemens disponibiliza placas com terminações design comfort, design biselado, design basic frame e design plano. As placas **design comfort** são biseladas à frente com perfis inox nas laterais e podem ser combinadas com outras placas ou dominós com a mesma terminação.


Placas

Referência	Principais características	Destques	Preço Tabela s/ IVA
Indução flexInduction			
iQ700. inductionAir			
 EX875LX34E 4242003763988	PLACA • 80 cm • 2 zonas flexInduction 24 x 40 cm • Controlo dual lightSlider (17 níveis de potência) • fryingSensor Plus • cookingSensor Plus (necessita acessório HZ39050) • Funções powerBoost / shortBoost • Funções reStart / quickStart • Indicação do consumo de energia • Função manter quente • Design Comfort EXAUSTOR • iQdrive • sensor climateControl • 630 m³/h • 9+1 nível intensivo • Cl. Energética A A+/B/70dB	• A placa necessitará sempre de um acessório para instalação: - Instalação em modo saída de ar HZ381401 - Instalação em modo recirculação cleanAir HZ381501. • Acessório cookingSensor Plus HZ39050. Sobre acessórios, consultar págs. 102 e 103.	2.999,00 €
iQ700. flexInduction. Temporizador com função de fim e alarme			
 EX975KXW1E 4242003765685	• 90 cm • 2 zonas flexInduction 24 x 40 cm • 1 zona flexInduction 24 x 30 cm • Home Connect • cookConnect (controlo placa/exaustor) • Controlo TFT (17 níveis de potência) • cookControl Plus (receitas programadas) • fryingSensor Plus • Apto à função cookingSensor Plus (necessita acessório HZ39050) • Funções powerBoost / shortBoost • Função powerMove (3 passos) • Função flexMotion • Funções reStart / quickStart • Indicação do consumo energia • Função manter quente • Cronómetro • Design cl perfis laterais inox	• Home Connect: controlo através da App. • Zonas totalmente flexíveis, para que cozinhe com recipientes de qualquer tamanho e formato. • fryingSensor: sensor de fritura com controlo automático que evita que os alimentos fritem demasiado. Sempre estaladiços. • powerMove: controlo automático da potência em 3 níveis que se ativam com o deslizar do recipiente pela zona flexível.	1.799,00 €
 EX975LVV1E 4242003759783	• 90 cm • 2 zonas flexInduction 23 x 40 cm • 1 zona tripla de 32 cm • Home Connect • cookConnect (controlo placa/exaustor) • Controlo dual lightSlider (17 níveis de potência) • fryingSensor Plus • Funções powerBoost / shortBoost • Função powerMove (3 passos) • Funções reStart / quickStart • Indicação do consumo energia • Função manter quente • Cronómetro • Design Comfort	• Home Connect: controlo através da App. • Zonas totalmente flexíveis, para que cozinhe com recipientes de qualquer tamanho e formato. • fryingSensor: sensor de fritura com controlo automático que evita que os alimentos fritem demasiado. Sempre estaladiços. • Zona tripla de 32 cm: a zona mais ampla, apta para recipientes de várias dimensões. • powerMove: controlo automático da potência em 3 níveis que se ativam com o deslizar do recipiente pela zona flexível.	1.349,00 €
 EX975LXC1E 4242003692301	• 90 cm • 2 zonas flexInduction 24 x 40 cm • 1 zona flexInduction 24 x 30 cm • Controlo dual lightSlider (17 níveis de potência) • fryingSensor Plus • Funções powerBoost / shortBoost • Função powerMove (3 passos) • Funções reStart / quickStart • Indicação do consumo energia • Função manter quente • Cronómetro • Design Comfort	• Zonas totalmente flexíveis, para que cozinhe com recipientes de qualquer tamanho e formato. • fryingSensor: sensor de fritura com controlo automático que evita que os alimentos fritem demasiado. Sempre estaladiços. • powerMove: controlo automático da potência em 3 níveis que se ativam com o deslizar do recipiente pela zona flexível.	1.299,00 €

Placas

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Indução flexInduction			
iQ700. flexInduction. Temporizador com função de fim e alarme			
 EX275FXB1E 4242003701218	• 90 x 35 cm • 2 zonas flexInduction 40 x 21 cm • Controlo touchSlider • Funções powerBoost • Função powerMove (3 passos) • Funções reStart / quickStart • Indicação do consumo de energia • Design Comfort	• Zonas totalmente flexíveis, para que cozinhe com recipientes de qualquer tamanho e formato. • powerMove: controlo automático da potência em 3 níveis que se ativam com o deslizar do recipiente pela zona flexível.	949,00 €
 EX875KYW1E 4242003765296	• 80 cm • 2 zonas flexInduction Plus 23 x 40 cm • Home Connect • cookConnect (controlo placa/exaustor) • Controlo TFT (17 níveis de potência) • cookControl Plus (receitas programadas) • fryingSensor Plus • Apto à função cookingSensor Plus (necessita acessório HZ39050) • Funções powerBoost / shortBoost • Função powerMove (3 passos) • Função flexMotion • Funções reStart / quickStart • Indicação do consumo energia • Função manter quente • Cronómetro • Design c/ perfis laterais inox Antecessor: EX875KYE1E	• Home Connect: controlo através da App. • Zonas totalmente flexíveis, para que cozinhe com recipientes de qualquer tamanho e formato. • fryingSensor: sensor de fritura com controlo automático que evita que os alimentos fritem demasiado. Sempre estaladiços. • powerMove: controlo automático da potência em 3 níveis que se ativam com o deslizar do recipiente pela zona flexível.	1.559,00 €
Novo  EX875LEC1E 4242003692271	• 80 cm • 1 zona flexInduction 24 x 40 cm • 1 zona (dupla) 28 cm • 1 zona 15 cm • Controlo dual lightSlider (17 níveis de potência) • fryingSensor Plus • Funções powerBoost / shortBoost • Função powerMove (3 passos) • Funções reStart / quickStart • Indicação do consumo energia • Função manter quente • Cronómetro • Design Comfort	• Zonas totalmente flexíveis, para que cozinhe com recipientes de qualquer tamanho e formato. • fryingSensor: sensor de fritura com controlo automático que evita que os alimentos fritem demasiado. Sempre estaladiços. • powerMove: controlo automático da potência em 3 níveis que se ativam com o deslizar do recipiente pela zona flexível.	899,00 €
 EX775LYE4E 4242003757826	• 70 cm • 2 zonas flexInduction Plus 23 x 38 cm • Controlo dual lightSlider (17 níveis de potência) • fryingSensor Plus • Apto à função cookingSensor Plus (necessita acessório HZ39050) • Funções powerBoost / shortBoost • Função powerMove (3 passos) • Função flexMotion • Funções reStart / quickStart • Indicação do consumo energia • Função manter quente • Cronómetro • Design Comfort	• Zonas totalmente flexíveis, para que cozinhe com recipientes de qualquer tamanho e formato. • fryingSensor: sensor de fritura com controlo automático que evita que os alimentos fritem demasiado. Sempre estaladiços. • powerMove: controlo automático da potência em 3 níveis que se ativam com o deslizar do recipiente pela zona flexível.	979,00 €

Placas

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Indução flexInduction			
iQ700. flexInduction. Temporizador com função de fim e alarme			
 EX675JYW1E 4242003765234	• 60 cm • 2 zonas flexInduction Plus 23 x 38 cm • Home Connect • cookConnect (controle placa/exaustor) • Controle TFT (17 níveis de potência) • cookControl Plus (receitas programadas) • fryingSensor Plus • Apto à função cookingSensor Plus (necessita acessório HZ39050) • Funções powerBoost / shortBoost • Função powerMove (3 passos) • Função flexMotion • Funções reStart / quickStart • Indicação do consumo energia • Função manter quente • Cronómetro • Design c/ perfis laterais inox	• Home Connect: controle através da App. • Zonas totalmente flexíveis, para que cozinhe com recipientes de qualquer tamanho e formato. • fryingSensor: sensor de fritura com controle automático que evita que os alimentos fritem demasiado. Sempre estaladiços. • powerMove: controle automático da potência em 3 níveis que se ativam com o deslizar do recipiente pela zona flexível.	1.429,00 €
 EX675LXC1E 4242003716885	• 60 cm • 2 zonas flexInduction 24 x 38 cm • Controle dual lightSlider (17 níveis de potência) • fryingSensor Plus • Funções powerBoost / shortBoost • Função powerMove (3 passos) • Funções reStart / quickStart • Indicação do consumo energia • Função manter quente • Cronómetro • Design Comfort	• Zonas totalmente flexíveis, para que cozinhe com recipientes de qualquer tamanho e formato. • fryingSensor: sensor de fritura com controle automático que evita que os alimentos fritem demasiado. Sempre estaladiços. • powerMove: controle automático da potência em 3 níveis que se ativam com o deslizar do recipiente pela zona flexível.	899,00 €
 EX651FEC1E 4242003716786	• 60 cm • 1 zona flexInduction 24 x 38 cm • 1 zona 21 cm • 1 zona 15 cm • Controle touchSlider (17 níveis de potência) • fryingSensor • Função powerBoost • Funções reStart / quickStart • Indicação do consumo energia • Design biselado	• Zonas totalmente flexíveis, para que cozinhe com recipientes de qualquer tamanho e formato. • fryingSensor: sensor de fritura com controle automático que evita que os alimentos fritem demasiado. Sempre estaladiços.	899,00 €
Indução. Função powerBoost em todas as zonas			
 EH675FEC1E 4242003716267	• 60 cm • 4 zonas de indução - 21 / 18 / 18 / 15 cm • Controle touchSlider (17 níveis de potência) • fryingSensor • Função powerBoost • Funções reStart / quickStart • Indicação do consumo energia • Design Comfort	• Indução: mais rapidez, mais economia, mais segurança, fácil limpeza. • Programação de tempo de confeção para cada zona, com função de fim de confeção e alarme.	659,00 €

Placas

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Indução. Função powerBoost em todas as zonas			
 EH651FDC1E 4242003697580	• 60 cm • 3 zonas de indução - 32 (zona tripla) / 21 / 15 cm • Controlo touchSlider (17 níveis de potência) • fryingSensor • Função powerBoost • Funções reStart / quickStart • Indicação do consumo energia • Design Biselado	• Indução: mais rapidez, mais economia, mais segurança, fácil limpeza. • Programação de tempo de confeção para cada zona, com função de fim de confeção e alarme. • Zona tripla de 32 cm: a zona mais ampla, apta para recipientes de várias dimensões.	699,00 €
 EH651FFB1E 4242003716229	• 60 cm • 4 zonas de indução - 28-18 (zona oval) / 21 / 18 / 15 cm • Controlo touchSlider (17 níveis de potência) • Função powerBoost • Funções reStart / quickStart • Indicação do consumo energia • Design Biselado	• Indução: mais rapidez, mais economia, mais segurança, fácil limpeza. • Programação de tempo de confeção para cada zona, com função de fim de confeção e alarme. • Zona oval, ideal para recipientes de maiores dimensões.	589,00 €
 EH631BEB1E 4242003716120	• 60 cm • 4 zonas de indução - 21 / 18 / 18 / 15 cm • Controlo touchControl (17 níveis de potência) • Função powerBoost • Funções reStart / quickStart • Design Bisel frontal	• Indução: mais rapidez, mais economia, mais segurança, fácil limpeza. • Programação de tempo de confeção para cada zona, com função de fim de confeção e alarme.	509,00 €
Indução. Função powerBoost em todas as zonas. 4600 W			
 EU631FEB1E 4242003716625	• 60 cm • 4 zonas de indução - 21 / 18 / 18 / 15 cm • 4600 W • Controlo touchSlider (17 níveis de potência) • Função powerBoost • Funções reStart / quickStart • Indicação do consumo energia • Design Bisel frontal	• Indução: mais rapidez, mais economia, mais segurança, fácil limpeza. • Programação de tempo de confeção para cada zona, com função de fim de confeção e alarme. • Placa com 4600 W, ideal para habitações com baixa potência elétrica contratada.	479,00 €

Placas

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Indução. Função powerBoost em todas as zonas. 4600 W			
 EU611BEB1E 4242003716472	• 60 cm • 4 zonas de indução - 21 / 18 / 18 / 15 cm • 4600 W • Controlo touchControl (17 níveis de potência) • Função powerBoost • Funções reStart / quickStart • Design Plano	• Indução: mais rapidez, mais economia, mais segurança, fácil limpeza. • Programação de tempo de confeção para cada zona, com função de fim de confeção e alarme. • Placa com 4600 W, ideal para habitações com baixa potência elétrica contratada.	459,00 €
Vidrocerâmicas			
iQ300.			
 ET675FNP1E 4242003762851	• 60 cm • 4 zonas - 27-17 (zona oval) - 18 / 21-15 (zona dupla) / 15 cm • Controlo touchSlider (17 níveis de potência) • Programação do tempo para cada zona com função de fim e alarme • Função powerBoost na zona dupla • Função reStart • Indicação do consumo energia • Indicação do calor residual • Design Comfort (não inclui cabo elétrico)	• Zona dupla para uma maior flexibilidade na utilização dos recipientes. • Programação de tempo de confeção para cada zona, com função de fim de confeção e alarme. • Função powerBoost para um aquecimento mais rápido da zona de confeção.	399,00 €
 ET651FFP1E 4242003764701	• 60 cm • 4 zonas - 18 / 15 / 21-12 (zona dupla) / 15 cm • Controlo touchSlider (17 níveis de potência) • Programação do tempo para cada zona com função de fim e alarme • Função powerBoost na zona dupla • Função reStart • Indicação do consumo energia • Indicação do calor residual • Design Biselado	• Zona dupla para uma maior flexibilidade na utilização dos recipientes. • Programação de tempo de confeção para cada zona, com função de fim de confeção e alarme. • Função powerBoost para um aquecimento mais rápido da zona de confeção.	359,00 €
 ET645FFP1E 4242003764657	• 60 cm • 4 zonas - 18 / 15 / 21-12 (zona dupla) / 15 cm • Controlo touchSlider (17 níveis de potência) • Programação do tempo para cada zona com função de fim e alarme • Função powerBoost nas zonas da frente • Função reStart • Indicação do consumo energia • Indicação do calor residual • Design Basic Frame (não inclui cabo elétrico)	• Zona dupla para uma maior flexibilidade na utilização dos recipientes. • Programação de tempo de confeção para cada zona, com função de fim de confeção e alarme. • Função powerBoost para um aquecimento mais rápido da zona de confeção.	339,00 €



Placas a gás: segurança e precisão.

Siemens apresenta uma completa gama de placas de gás com as vantagens da tecnologia mais inovadora e com o sabor da cozinha mais tradicional.




stepFlame.

Precisão nunca vista numa placa a gás. Agora já é possível regular de forma exata o nível de potência da chama em 9 níveis, sem necessidade de controlar visualmente a chama.

Os modelos com vidro vitrocerâmico incorporam um display que indica tanto o nível de potência da chama, como a intensidade do calor residual quando a placa está desligada.

Cozinhar com gás nunca foi tão simples.



Isqueiro integrado.

Todas as placas a gás têm isqueiro integrado nos comandos, permitindo que coloque a sua placa em funcionamento, com uma só mão. Basta girar e pressionar o comando para que a chama apareça.

Grelhas de ferro fundido para máxima estabilidade.

O design das grelhas oferece uma ampla superfície de suporte para os recipientes, evitando o movimento acidental dos mesmos durante a cozedura.

Segurança.

É essencial que a segurança esteja presente na hora de cozinhar com gás. Por isso, na Siemens incorporámos um sistema de segurança gasStop em toda a gama de placas de gás. Cada placa de gás tem um sistema de segurança em cada queimador que fecha a passagem do gás no caso de detetar ausência de chama.

Placas

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Gás - vitrocerâmica			
iQ700. Comandos frontais com tecnologia stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis			
 ER9A6SD70 4242003742846	• 90 cm • 5 queimadores (1 wok) • Queimador Wok com duplo circuito com 6 kW • stepFlame • Display digital com indicação do nível de potência • Segurança termoeletrónica gasStop • Preparado p/ gás natural • Grelhas ferro fundido aptas para M.L.Loixa • Isqueiro integrado nos comandos • Design Comfort	• stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis. • Wok para se aventurar na cozinha asiática, mais saudável. • Possibilidade de combinar com placa ou dominó Design Comfort, com acessório HZ394301. • Segurança gasStop fecha a passagem de gás caso detete a ausência de chama. • Regulação dupla da chama.	1.049,00 €
 ER6A6PD70 4242003742754	• 60 cm • 4 queimadores • stepFlame • Segurança termoeletrónica gasStop • Preparado p/ gás natural • Grelhas ferro fundido aptas para M.L.Loixa • Isqueiro integrado nos comandos • Design Comfort	• stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis. • Possibilidade de combinar com placa ou dominó Design Comfort, com acessório HZ394301. • Segurança gasStop fecha a passagem de gás caso detete a ausência de chama.	669,00 €
Gás - vidro endurecido			
iQ500. Comandos frontais com tecnologia stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis			
 EP7A6QB90 4242003742549	• 75 cm (nicho de uma placa de 60 cm) • 5 queimadores (1 wok) • Queimador Wok com 4 kW • stepFlame • Segurança termoeletrónica gasStop • Preparado p/ gás natural • Grelhas ferro fundido • Isqueiro integrado nos comandos	• stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis. • Wok para se aventurar na cozinha asiática, mais saudável. • Segurança gasStop fecha a passagem de gás caso detete a ausência de chama.	529,00 €
 EP6A6PB20 4242003742440	• 60 cm • 4 queimadores • stepFlame • Segurança termoeletrónica gasStop • Preparado p/ gás natural • Grelhas ferro fundido • Isqueiro integrado nos comandos	• stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis. • Segurança gasStop fecha a passagem de gás caso detete a ausência de chama.	399,00 €

Nota: as placas a gás Siemens presentes nesta tabela estão preparadas para gás natural, mas têm também incluídos os injectores para gás butano. Para alterações do tipo de gás contactar os Serviços Técnicos Oficiais, logo após a compra.

Placas

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Gás - inox			
iQ500. Comandos frontais com tecnologia stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis			
Novo 	• 75 cm (nicho de uma placa de 60 cm) • 5 queimadores (1 wok) • Queimador Wok com 5 kW • stepFlame • Segurança termoelétrica gasStop • Preparado p/ gás natural • Grelhas ferro fundido • Isqueiro integrado nos comandos	• stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis. • Wok para se aventurar na cozinha asiática, mais saudável. • Segurança gasStop fecha a passagem de gás caso detete a ausência de chama.	499,00 €
EC7A5SB90 4242003742167	Antecessor: EC7A5RB90		
	• 60 cm • 4 queimadores • stepFlame • Segurança termoelétrica gasStop • Preparado p/ gás natural • Grelhas ferro fundido • Isqueiro integrado nos comandos	• stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis. • Segurança gasStop fecha a passagem de gás caso detete a ausência de chama.	359,00 €
EC6A5PB90 4242003742044			
iQ300. Comandos frontais			
Novo 	• 60 cm • 4 queimadores • Segurança termoelétrica gasStop • Preparado p/ gás natural • Grelhas ferro fundido • Isqueiro integrado nos comandos	• Segurança gasStop fecha a passagem de gás caso detete a ausência de chama.	259,00 €
EG6B5PB90 4242003836408	Antecessor: EG6B5PB60		

Nota: as placas a gás Siemens presentes nesta tabela estão preparadas para gás natural, mas têm também incluídos os injectores para gás butano. Para alterações do tipo de gás contactar os Serviços Técnicos Oficiais, logo após a compra.

Dominós

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Elétricos			
 ET475FYB1E 4242003689127	• 40 cm • Teppan Yaki • Duas zonas de confeção • Tampa vidro vitrocerâmico • Função manter quente 70°C • Função especial para limpeza 40°C • Controlo touchSlider • Programação do tempo de confeção • Função reStart • Cronómetro • Design Comfort	• Cozinhe no Teppan Yaki sem gorduras. • Pode ser utilizado como zona única, ou em duas zonas com regulação independente da temperatura. • Possibilidade de combinar com placa ou dominó Design Comfort, com acessório HZ394301.	1.399,00 €
 EX375FXB1E 4242003697405	• 30 cm • 1 zona flexInduction 21x40 cm • Controlo touchSlider (17 níveis de potência) • Função powerBoost • Programação do tempo de confeção • Funções reStart e quickStart • Indicação do consumo de energia • Design Comfort	• Possibilidade de combinar com placa ou dominó Design Comfort, com acessório HZ394301.	539,00 €
 EH375FBB1E 4242003691731	• 30 cm • 2 zonas de indução • Controlo touchSlider (17 níveis de potência) • Função powerBoost • Programação do tempo de confeção • Funções reStart e quickStart • Indicação do consumo de energia • Design Comfort	• Possibilidade de combinar com placa ou dominó Design Comfort, com acessório HZ394301.	469,00 €
 ET375FFP1E 4242003755075	• 30 cm • 2 zonas vitrocerâmica (1 dupla) • Controlo touchSlider (17 níveis de potência) • Função powerBoost na zona dupla • Programação do tempo de confeção • Função reStart • Design Comfort	• Possibilidade de combinar com placa ou dominó Design Comfort, com acessório HZ394301.	359,00 €

Dominós

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Gás			
iQ700. Comandos frontais com tecnologia stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis			
 ER3A6AD70 4242003742631	• 30 cm • Queimador Wok com duplo circuito com 6 kW • stepFlame • Display digital com indicação do nível de potência • Segurança termoelétrica gasStop • Grelhas ferro fundido aptas para M.L.Loixa • Design Comfort • Isqueiro integrado nos comandos	• stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis. • Wok para se aventurar na cozinha asiática, mais saudável. • Possibilidade de combinar com placa ou dominó Design Comfort, com acessório HZ394301. • Segurança gasStop fecha a passagem de gás caso detete a ausência de chama. • Regulação dupla da chama.	519,00 €
 ER3A6BD70 4242003742693	• 30 cm • 2 queimadores a gás • stepFlame • Display digital com indicação do nível de potência • Segurança termoelétrica gasStop • Grelhas ferro fundido aptas para M.L.Loixa • Design Comfort • Isqueiro integrado nos comandos	• stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis. • Possibilidade de combinar com placa ou dominó Design Comfort, com acessório HZ394301. • Segurança gasStop fecha a passagem de gás caso detete a ausência de chama.	459,00 €

Nota: as placas a gás Siemens presentes nesta tabela estão preparadas para gás natural, mas têm também incluídos os injectores para gás butano. Para alterações do tipo de gás contactar os Serviços Técnicos Oficiais, logo após a compra.

Acessórios

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Acessórios flexInduction, iQ700			
 HZ381401 4242003827697	Acessório para instalar EX875LX34E em exaustão (saída do ar para o exterior)	Para placa EX875LX34E	129,00 €
 HZ381501 4242003827703	Módulo para instalar EX875LX34E em recirculação (renovação do ar). Filtro incluído	Para placa EX875LX34E	329,00 €
 HZ39050 4242003717349	Sensor de temperatura, cookingSensor Plus	- Para placas: - EX875LX34E - EX975KXW1E - EX875KYW1E - EX775LYE4E - EX675JYW1E	129,00 €
 HEZ390011 4242002672991	Assadeira com capacidade de 6,5 litros - utiliza 3 zonas flexInduction (21 x 22 cm)		189,00 €
 HEZ390012 4242002728681	Acessório para utilizar na assadeira com função vapor		79,00 €
 HZ390512 4242003617755	Teppan Yaki - utiliza 4 zonas flexInduction		259,00 €
 HZ390522 4242003616024	Grelhador - utiliza 4 zonas flexInduction		189,00 €

Acessórios

Referência	Principais características	Destaques	Preço Tabela s/ IVA
Acessórios para placas de indução, vitrocerâmicas e gás			
 HEZ390042 4242002747453	• Conjunto de 4 recipientes aptos para placas de indução: - Frigideira ø 21/24 cm; - Panela ø 18/22 cm; 4,2 L; - Tacho ø 14,5/16 cm; 1,7 L; - Caçarola ø 14,5/16 cm; 1,2 L		179,00 €
 HEZ390090 4242002459837	• Wok apto para placas de indução.		99,00 €
 HZ394301 4242003421093	• Friso de união para dominós e placas com design Comfort.		69,00 €



Exaustores

Campânulas decorativas de ilha ou de parede, inclinadas ou verticais são apresentadas em linhas sofisticadas e exclusivas.

E para uma completa liberdade na planificação da sua cozinha descubra as soluções para teto ou a integração perfeita em bancada.

Surpreendente e sofisticado. Design que cativa todos os olhares.

O excelente desempenho das campânulas Siemens só pode ser superado pelo seu design impressionante. Linhas intemporais e puras com combinações perfeitas em vidro preto, branco ou inox. A Siemens leva a coordenação com os restantes eletrodomésticos da cozinha ao próximo nível.



O seu exaustor, o seu estilo, a sua iluminação.

Descubra um ambiente único com as campânulas de design vertical e inclinado iQ700 e com a possibilidade de adaptar a iluminação do seu aparelho ao seu gosto. Desfrute das diferentes cores predeterminadas do seu aparelho ou escolha a sua cor preferida na paleta de cores disponível na sua aplicação Home Connect.



Sistema cookConnect: a sua placa controla o seu exaustor.

Com o prático sistema cookConnect pode selecionar diversas funções da campânula diretamente na sua placa, como por exemplo os nível de potência ou a iluminação.



O seu exaustor está preparado para mais: Home Connect.

A qualquer momento e em qualquer lugar: aceda ao seu aparelho através do seu dispositivo móvel e comodamente controle o seu funcionamento e as suas configurações. Por exemplo, permite ajustar a potência de extração, escolher uma cor de iluminação diferente ou até receber notificações no caso de saturação do filtro. Sempre de uma forma extremamente intuitiva.





A máxima flexibilidade no planeamento da sua cozinha.

Uma nova dimensão de liberdade na sua cozinha.

O mundo moderno está cheio de possibilidades - e com essas novas possibilidades, descobrimos também novas escolhas e uma maior liberdade para expressar o nosso estilo individual.

Com a gama de ventilação da Siemens não existem limites para a sua criatividade. Tudo é projetado para garantir que a única coisa que fica no ar são as suas ideias – e a sua visão de uma cozinha exatamente como a imaginou.

Na escolha da solução mais indicada para a sua cozinha há duas considerações vitais a ter em conta:


Potência de extração.

O exaustor escolhido deverá ser suficientemente potente para remover eficazmente a gordura e os odores da cozinha e, para isso, é determinante saber o tamanho da cozinha e o consequente volume de ar a ser renovado. Para conseguir os melhores resultados, é necessário que o exaustor renove o volume de ar da divisão entre 6 e 12 vezes por hora, em uso normal e uso intensivo, respetivamente.

Primeiro, calculamos o volume da cozinha (largura x comprimento x altura).

De seguida, multiplicamos esse valor por 6 e 12.

Com esta fórmula simples, rapidamente verificamos se o exaustor tem a potência mais indicada.



Modo de recirculação:
simples, eficiente e silencioso.

Modo de funcionamento.

Dois tipos de funcionamento possíveis, ambos com diferentes vantagens.

No caso de saída de ar, os vapores e os odores são eficazmente conduzidos diretamente para exterior. No entanto, a instalação de um sistema de tubagens nem sempre é possível ou encontra-se incorreta, aumentando consideravelmente o nível de ruído e o consumo de energia. Nestes casos, o modo de recirculação é o mais indicado. As gorduras e odores são aspirados pelo exaustor, filtrados através de um filtro de carvão ativo e devolvidos à cozinha, deixando o ambiente fresco e limpo. E com o filtro cleanAir, para além de ser uma versão particularmente eficiente em termos energéticos, consegue obter uma percentagem de filtragem de odores muito equivalente ao modo de saída de ar.



As últimas tendências de design combinadas com os mais elevados níveis de performance. Tenha a sua cozinha de sonho.



Tecnologia iQdrive: potente, eficiente e silenciosa.

O estudado design do motor sem escovas iQdrive otimiza o fluxo de ar e permite alcançar uma potência de extração de até 1.000 m³/h, com um reduzido consumo energético. E a combinação com o seu exclusivo sistema de insonorização permite um funcionamento extremamente silencioso.



Sensor climateControl.

O inovador sensor de qualidade do ar climateControl garante uma atmosfera sempre agradável na sua cozinha. Localizado no motor, o sensor ajusta automaticamente a potência de extração à intensidade do vapor e ao grau de gordura do momento, inclusivamente quando for necessário ativar os níveis intensivos. Do mesmo modo, o exaustor desliga-se automaticamente assim que deixar de detetar mais odores.




Controlo touchSlider.

Com este controlo de manuseamento similar às placas de indução é possível regular a potência de extração, apenas com o deslizar do dedo. E o visor de elevada precisão permite aceder rapidamente às diferentes funções: regular a intensidade da iluminação; temporizar o desligar do exaustor; visualizar a necessidade de limpeza dos filtros de gordura.



Exaustores¹⁾

Referência	Principais características	Acessórios	Preço Tabela s/ IVA
Soluções de bancada			
Sistema downdraftAir			
 LD97DBM60 4242003823378	• iQ700 (inox c/ vidro preto) • 90 cm • 3+2 níveis intensivos, 530/750 m³/h • touchControl, LED • Aspiração perimetral • Cl. Energética A A/A/D/62dB	• Filtro de carvão ativo DSZ9ID0P0. - Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Conduta para instalação do motor até 3 metros de distância - peça 17002191.	1.699,00 €
Sistema inductionAir			
 EX875LX34E 4242003763988	• iQ700 (vidro preto) • 80 cm • PLACA • 2 zonas flexInduction, dual lightSlider, fryingSensor, cookingSensor Plus, powerBoost, panBoost, reStart, quickStart, indicação do consumo de energia, manter quente, Design Comfort • EXAUSTOR • iQdrive, 9+1 nível intensivo, 550/690 m³/h • sensor climateControl • Cl. Energética A A/-B/70dB	• A placa necessitará sempre de um acessório para instalação: - Instalação em modo saída de ar HZ381401 - Instalação em modo recirculação cleanAir HZ381501. • Acessório cookingSensor Plus HZ39050. Sobre acessórios, consultar págs. 102 e 103.	2.999,00 €
Soluções de teto			
Exaustores de teto			
90 x 50 cm			
Novo  LR99CQS20 4242003831687	• iQ700 (inox/painel LED) • iQdrive, 3+2 níveis intensivos, 458/933 m³/h • Sensor climateControl • Home Connect / cookConnect • Controlo através de comando • LED (dimmer, softlight) / regulação da temperatura da iluminação • Aspiração perimetral • Interior blindado • Cl. Energética A A/B/E/56dB	• Módulo recirculação regenerável DIZ0JC2D0.	1.999,00 €
Novo  LR97CBS20 4242003831663	• iQ500 (inox/vidro branco) • iQdrive, 3+2 níveis intensivos, 458/798 m³/h • Sensor climateControl • Home Connect / cookConnect • Controlo através de comando • LED (dimmer, softlight) • Aspiração perimetral • Interior blindado • Cl. Energética A A/A/E/56dB	• Módulo recirculação regenerável DIZ0JC2D0.	1.499,00 €

¹⁾ De acordo com o Regulamento Delegado (UE) N.º 65/2014 e numa escala de classes de eficiência energética de A++ a E.

Exaustores¹⁾

Referência	Principais características	Acessórios	Preço Tabela s/ IVA
Exaustores de teto			
90 x 50 cm			
Novo  LR97CAQ50 4242003834015	• iQ500 (inox) • iQdrive, 3+2 níveis intensivos, 458/798 m³/h • Home Connect / cookConnect • Controlo através de comando • LED (dimmer, softlight) • Aspiração perimetral • Interior blindado • Cl. Energética A A/A/E/56dB	• Módulo recirculação regenerável DIZOJC5D0.	1.269,00 €
Ilhas			
Design Box 90 cm			
Novo  LF91BUV50 4242003832066	• iQ700 (inox) • iQdrive, 3+2 níveis intensivos, 597/980 m³/h • Sensor climateControl • Home Connect / cookConnect • touchSlider • LED (dimmer, softlight) • Interior blindado • Cl. Energética A+ A/A/B/62dB	• Módulo recirculação cleanAir DSZ6230. • Módulo recirculação standard DHZ5385. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Extensão para conduta (1100 mm) - peça 00704539. • Suporte para extensão (290mm-500mm) - peça 00704640.	1.099,00 €
Novo  LF98BIP50 4242003832127	• iQ500 (inox) • iQdrive, 3+2 níveis intensivos, 445/867 m³/h • touchControl • LED (dimmer, softlight) • Interior blindado • Cl. Energética A+ A/A/B/54dB	• Módulo recirculação cleanAir DSZ6230. • Módulo recirculação standard DHZ5385. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Extensão para conduta (1100 mm) - peça 00704539. • Suporte para extensão (290mm-500mm) - peça 00704640.	899,00 €

¹⁾ De acordo com o Regulamento Delegado (UE) N.º 65/2014 e numa escala de classes de eficiência energética de A++ a E.

Exaustores¹⁾

Referência	Principais características	Acessórios	Preço Tabela s/ IVA
Soluções de Parede			
Campânulas			
Design Vertical 90 cm			
 LC97FVW60 4242003761274	• iQ700 (vertical - vidro preto) • iQdrive, 3+2 níveis intensivos, 420/730 m³/h • Sensor climateControl • Home Connect / cook Connect • touchSlider • emotionLight • LED (dimmer, softlight) • Aspiração perimetral • Interior blindado • Cl. Energética A A/A/B/57dB	• Modo de recirculação (instalação em aparelhos sem conduta): • Módulo recirculação standard DWZ0AF0T0. • Módulo recirculação standard (regenerável) DWZ0AF0R0. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Extensão para conduta (1000 mm) - peça 11019195.	1.249,00 €
Design Inclinado 90 cm			
 LC91KWW60 4242003761106	• iQ700 (inclinado - vidro preto) • iQdrive, 3+2 níveis intensivos, 530/950 m³/h • Sensor climateControl • Home Connect / cook Connect • touchSlider • emotionLight • LED (dimmer, softlight) • Aspiração perimetral • Interior blindado • Cl. Energética A+ A/A/B/56dB	• Modo de recirculação (instalação em aparelhos sem conduta): • Módulo recirculação standard DWZ0AK0T0. • Módulo recirculação standard (regenerável) DWZ0AK0R0. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Extensão para conduta (1000 mm) - peça 11019195.	1.239,00 €
 LC91KWW20 4242003761083	• iQ700 (inclinado - vidro branco) • iQdrive, 3+2 níveis intensivos, 530/950 m³/h • Sensor climateControl • Home Connect / cook Connect • touchSlider • emotionLight • LED (dimmer, softlight) • Aspiração perimetral • Interior blindado • Cl. Energética A+ A/A/B/56dB	• Modo de recirculação (instalação em aparelhos sem conduta): • Módulo recirculação standard DWZ0AK0T0. • Módulo recirculação standard (regenerável) DWZ0AK0R0. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Extensão para conduta (1000 mm) - peça 11019195.	1.239,00 €
 LC98KPP60 4242003761335	• iQ500 (inclinado - vidro preto) • iQdrive, 3+2 níveis intensivos, 500/850 m³/h • touchControl • LED (dimmer, softlight) • Aspiração perimetral • Interior blindado • Cl. Energética A+ A/A/B/56dB	• Modo de recirculação (instalação em aparelhos sem conduta): • Módulo recirculação standard DWZ0AK0T0. • Módulo recirculação standard (regenerável) DWZ0AK0R0. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Extensão para conduta (1000 mm) - peça 11019195.	899,00 €

¹⁾ De acordo com o Regulamento Delegado (UE) N.º 65/2014 e numa escala de classes de eficiência energética de A++ a E.

Exaustores¹⁾

Referência	Principais características	Acessórios	Preço Tabela s/ IVA
Soluções de Parede			
Campânulas			
Box Design 90 cm			
Novo  LC91BUV50 4242003827468	• iQ700 (inox) • iQdrive, 3+2 níveis intensivos, 601/964 m³/h • Sensor climateControl • Home Connect / cookConnect • touchSlider • LED (dimmer, softlight) • Interior blindado • Cl. Energética A+ A/A/B/64dB	• Módulo recirculação cleanAir regenerável (integrável) DWZ0XX0J5. • Módulo recirculação standard DHZ5345. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Extensão para conduta (1000 mm) - peça 00704540.	899,00 €
Novo  LC91BUR50 4242003831991	• iQ700 (inox) • iQdrive, 3+2 níveis intensivos, 601/964 m³/h • Home Connect / cookConnect • touchSlider • LED (dimmer, softlight) • Interior blindado • Cl. Energética A+ A/A/B/64dB	• Módulo recirculação cleanAir regenerável (integrável) DWZ0XX0J5. • Módulo recirculação standard DHZ5345. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Extensão para conduta (1000 mm) - peça 00704540.	799,00 €
Novo  LC98BIP50 4242003832042	• iQ500 (inox) • iQdrive, 3+2 níveis intensivos, 430/843 m³/h • touchControl • LED (dimmer, softlight) • Interior blindado • Cl. Energética A+ A/A/B/55dB • Antecessor: LC98BE542	• Módulo recirculação cleanAir regenerável (integrável) DWZ0XX0J5. • Módulo recirculação standard DHZ5345. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Extensão para conduta (1000 mm) - peça 00704540.	599,00 €
Novo  LC97BHP50 4242003832028	• iQ500 (inox) • iQdrive, 3+2 níveis intensivos, 438/718 m³/h • touchControl • LED (dimmer, softlight) • Interior blindado • Cl. Energética A A/A/B/55dB	• Módulo recirculação cleanAir regenerável (integrável) DWZ0XX0J5. • Módulo recirculação standard DHZ5345. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Extensão para conduta (1000 mm) - peça 00704540.	579,00 €

¹⁾ De acordo com o Regulamento Delegado (UE) N.º 65/2014 e numa escala de classes de eficiência energética de A++ a E.

Exaustores¹⁾

Referência	Principais características	Acessórios	Preço Tabela s/ IVA
Soluções de Parede			
Campânulas			
Box Design 90 cm			
 LC97BHM50 4242003805978	• iQ300 (inox) • 3+1 nível intensivo, 450/710 m³/h • touchControl • LED • Cl. Energética B A/A/B/65dB	• Módulo recirculação cleanAir regenerável (integrável) DWZ0XX0J0. • Módulo recirculação standard DWZ0DX0U0. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Extensão para conduta (1000 mm) - peça 00704541. • Extensão para conduta (1500 mm) - peça 00704536.	459,00 €
 LC96BBC50 4242003797013	• iQ100 (inox) • 3 níveis, 590 m³/h • Teclas mecânicas • LED • Cl. Energética A A/A/C/70dB	• Módulo recirculação cleanAir regenerável (integrável) DWZ0XX0J0. • Módulo recirculação standard DWZ0DX0U0. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Extensão para conduta (1000 mm) - peça 00704541. • Extensão para conduta (1500 mm) - peça 00704536.	359,00 €
Design Inclinado 80 cm			
Novo  LC87KHM60 4242003760994	• iQ300 (vidro preto) • 3+2 níveis intensivos, 420/680 m³/h • touchControl • LED • Aspiração perimetral • Interior blindado • Cl. Energética A A/A/C/56dB • Antecessor: LC87KIM60	• Modo de recirculação (instalação em aparelhos sem conduta): • Módulo recirculação standard DWZ0AK0T0. • Módulo recirculação standard (regenerável) DWZ0AK0R0. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Extensão para conduta (1000 mm) - peça 11019195.	699,00 €
Box Design 70 cm			
Novo  LC77BHP50 4242003831984	• 70 cm • iQ500 (inox) • iQdrive, 3+2 níveis intensivos, 416/674 m³/h • touchControl • LED (dimmer, softlight) • Interior blindado • Cl. Energética A A/A/B/60dB	• Módulo recirculação cleanAir regenerável (integrável) DWZ0XX0J5. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Extensão para conduta (1000 mm) - peça 00704541. • Extensão para conduta (1500 mm) - peça 00704536.	499,00 €

¹⁾ De acordo com o Regulamento Delegado (UE) N.º 65/2014 e numa escala de classes de eficiência energética de A++ a E.

Exaustores¹⁾

Referência	Principais características	Acessórios	Preço Tabela s/ IVA
Soluções de Parede			
Campânulas			
Box Design 75 cm			
 LC77BHM50 4242003811160	• 75 cm • iQ300 (inox) • 3+1 nível intensivo, 450/710 m³/h • touchControl • LED • Cl. Energética B A/A/B/65dB	• Módulo recirculação cleanAir regenerável (integrável) DWZ0XX0J0. • Módulo recirculação standard DWZ0DX0U0. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Extensão para conduta (1000 mm) - peça 00704541. • Extensão para conduta (1500 mm) - peça 00704536.	439,00 €
Box Design 60 cm			
 LC67BHM50 4242003811108	• iQ300 (inox) • 3+1 nível intensivo, 450/720 m³/h • touchControl • LED • Cl. Energética B A/A/B/64dB	• Módulo recirculação cleanAir regenerável (integrável) DWZ0XX0J0. • Módulo recirculação standard DWZ0DX0U0. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Extensão para conduta (1000 mm) - peça 00704541. • Extensão para conduta (1500 mm) - peça 00704536.	409,00 €
Soluções de encastre			
Exaustores integráveis			
Novo  LB89585M 4242003845646	• 86 cm (profundidade de 300mm) • iQ700 (inox/vidro branco) • iQdrive, 3+1 nível intensivo, 610/800 m³/h • Teclas • LED (dimmer) • Aspiração perimetral • Cl. Energética A++ A/A/D/64dB • Antecessor: LB89585	• Módulo recirculação cleanAir DSZ4683. • Módulo recirculação standard DHZ5605. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Comando remoto - peça 12008689.	679,00 €
Novo  LB79585M 4242003845523	• 70 cm (profundidade de 300mm) • iQ700 (inox/vidro branco) • iQdrive, 3+1 nível intensivo, 570/770 m³/h • Teclas • LED (dimmer) • Aspiração perimetral • Cl. Energética A++ A/A/D/64dB • Antecessor: LB79585	• Módulo recirculação cleanAir DSZ4683. • Módulo recirculação standard DHZ5605. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Comando remoto - peça 12008689.	639,00 €

¹⁾ De acordo com o Regulamento Delegado (UE) N.º 65/2014 e numa escala de classes de eficiência energética de A++ a E.

Exaustores¹⁾

Referência	Principais características	Acessórios	Preço Tabela s/ IVA
Soluções de encastre			
Exaustores integráveis			
Novo  LB59584M 4242003845516	• 52 cm (profundidade de 300mm) • iQ700 (inox) • iQdrive, 3+1 nível intensivo, 540/730 m³/h • Teclas • LED (dimmer) • Aspiração perimetral • Cl. Energética A++ A/A/D/64dB • Antecessor: LB59584	• Módulo recirculação cleanAir DSZ4683. • Módulo recirculação standard DHZ5605. - Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Comando remoto - peça 12008689.	559,00 €
Metálico prateado			
Novo  LB55565 4242003838389	• 53 cm • iQ300 (metálico prateado) • 2 motores, 3+1 nível intensivo, 362/618 m³/h • LED • Cl. Energética C D/A/B/56dB • Antecessor: LB55564	• Módulo recirculação standard DHZ7305.	279,00 €

¹⁾ De acordo com o Regulamento Delegado (UE) N.º 65/2014 e numa escala de classes de eficiência energética de A++ a E.

Exaustores¹⁾

Referência	Principais características	Acessórios	Preço Tabela s/ IVA
Exaustores telescópicos			
90 cm			
 LI97SA530 4242003723357	• iQ300 (metálico prateado) • iQdrive, 3+1 nível intensivo, 420/740 m³/h • Teclas • LED • Cl. Energética A A/A/B/55dB	• Módulo recirculação cleanAir DSZ4683. • Módulo recirculação standard DSZ4565. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Acessório para ocultação no móvel - peça 17000068. • Acessório para instalação em móvel de 90 cm - peça 11010524. • Friso preto - peça 00579483; friso branco - peça 00579482.	499,00 €
60 cm			
 LI69SA683 4242003776568	• iQ700 (friso em vidro preto) • iQdrive, 3+2 níveis intensivos, 520/930 m³/h • Sensor climateControl • touchSlider • LED (dimmer, softlight) • Cl. Energética A+ A/A/B/56dB	• Módulo recirculação cleanAir DSZ4683. • Módulo recirculação standard DSZ4565. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Acessório para ocultação no móvel - peça 17001426.	799,00 €
 LI67SA530 4242003723333	• iQ300 (metálico prateado) • iQdrive, 3+1 nível intensivo, 400/740 m³/h • Teclas • LED • Cl. Energética A A/A/B/55dB	• Módulo recirculação cleanAir DSZ4683. • Módulo recirculação standard DSZ4565. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Acessório para ocultação no móvel - peça 17001426. • Friso preto - peça 00579485; friso branco - peça 00579484.	389,00 €
 LI64MB520 4242003717851	• iQ100 (metálico prateado) • 3 níveis, 400 m³/h • Teclas mecânicas • LED • Cl. Energética B C/A/B/68dB	• Módulo recirculação standard DSZ4545. Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos: • Friso preto - peça 00579485; friso branco - peça 00579484.	219,00 €

¹⁾ De acordo com o Regulamento Delegado (UE) N.º 65/2014 e numa escala de classes de eficiência energética de A++ a E.

Acessórios

Referência	Válido para os modelos	Preço Tabela s/ IVA	Código EAN 424200	Obs.
Acessórios para modo recirculação				
Módulo para recirculação standard (1º filtro incluído)				
DSZ9ID0P0	• LD97DBM60	229,00 €	5095773	Filtro de carvão ativo para sistema downdraftAit
DHZ5385	• LF91BUV50, LF98BIP50	69,00 €	2633879	
DWZ0AF0T0	• LC97FVW60	119,00 €	2966434	Instalação sem conduta
DWZ0AK0T0	• LC91KWW60, LC91KWW20, LC98KPP60, LC87KHM60	119,00 €	2966496	Instalação sem conduta
DHZ5345	• LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50	69,00 €	2633824	
DWZ0DX0U0	• LC97BHM50, LC96BBC50, LC77BHM50, LC67BHM50	59,00 €	5054039	
DHZ5605	• LB89585M, LB79585M, LB59584M	139,00 €	2821818	
DHZ7305	• LB55565	49,00 €	2259871	
DSZ4565	• LI97SA530, LI69SA683, LI67SA530	49,00 €	2882314	
DSZ4545	• LI64MB520	49,00 €	2882284	
Módulo para recirculação regeneráveis (1º filtro incluído)				
DIZ0JC2D0	• LR99CQS20, LR97CBS20	699,00 €	5109371	Filtro cleanAir
DIZ0JC5D0	• LR97CAQ50	699,00 €	5109388	Filtro cleanAir
DWZ0AF0R0	• LC97FVW60	369,00 €	2966410	Instalação sem conduta
DWZ0AK0R0	• LC91KWW60, LC91KWW20, LC98KPP60, LC87KHM60	369,00 €	2966472	Instalação sem conduta
DWZ0XX0J5	• LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50, C77BHP50	329,00 €	5106622	Módulo para instalação integrada na conduta com filtro cleanAir
DWZ0XX0J0	• LC97BHM50, LC96BBC50, LC77BHM50, LC67BHM50	329,00 €	5099375	Módulo para instalação integrada na conduta com filtro cleanAir
Módulo para recirculação cleanAir (1º filtro incluído)				
DSZ6230	• LF91BUV50, LF98BIP50	259,00 €	2755380	
DSZ4683	• LB89585M, LB79585M, LB59584M, LI69SA683, LI97SA530, LI67SA530	259,00 €	2966205	
INSTALAÇÃO - Conduas e acessórios de instalação - PVC				
AB2005	Conduta de Ø 150 mm. Comprimento: 1.500 mm.	29,00 €	6155568	
AB2002	Conduta de 90 x 180 mm. Comprimento: 1.500 mm.	29,00 €	6155551	
AB2030	Peça de ligação de Ø 150 mm.	19,00 €	6155605	
AB2020	Peça de ligação de 90 x 180 mm.	19,00 €	6155599	
AB2075	Curva de 90° para ligação de conduas de Ø 150 mm.	19,00 €	6155575	
AB2050	Curva de 90° para ligação de conduas de Ø 150 mm a conduas de 90 x 180 mm.	29,00 €	6155582	
AB150	Silenciador em alumínio para instalar como conduta de Ø 150 mm. Comprimento: 500 mm.	39,00 €	6155612	
AB2040	Peça para ligação de conduas de Ø 150 mm a conduas de 90 x 180 mm.	29,00 €	6177324	

Acessórios

Referência	Válido para os modelos	Preço Tabela s/ IVA	Código EAN 424200	Obs.
INSTALAÇÃO - Conduatas e acessórios de instalação - PVC				
AB2060	Adaptador redondo de 90° para ligação de conduatas de 90 x 180 mm.	29,00 €	6177331	
AB2070	Adaptador plano de 90° para ligação de conduatas de 90 x 180 mm.	29,00 €	6177348	
AB2052	Caixa de saída de ar de Ø 150 mm para parede.	19,00 €	6177355	
AD752070	Reservatório de condensação de água para conduatas de Ø 150 mm.	39,00 €	6189631	
Acessórios opcionais disponíveis através dos Serviços Técnicos de Fábrica				
Acessórios para soluções de encastre				
Peça 12008689	Comando remoto para encastráveis (LB89585M, LB79585M, LB59584M).			
Peça 17000068	Acessório para ocultar exaustor telescópico 90cm (LI97SA530).			
Peça 17001426	Acessório para ocultar exaustor telescópico 60cm (LI69SA683, LI67SA530).			
Peça 11010524	Acessório especial para instalar num móvel de 90 cm (LI97SA530).			
Peça 00579482	Friso frontal para telescópicos 90 cm em vidro branco (LI97SA530).			
Peça 00579483	Friso frontal para telescópicos 90 cm em vidro preto (LI97SA530).			
Peça 00579484	Friso frontal para telescópicos 60 cm em vidro branco (LI67SA530, LI64MB520).			
Peça 00579485	Friso frontal para telescópicos 60 cm em vidro preto (LI67SA530, LI64MB520).			
Extensões para conduatas e suportes				
Peça 17002191	Conduata para instalação do motor até 3 metros de distância (LD97DBM60).			
Peça 00704539	Extensão para conduata 1100 mm - ILHAS (LF91BUV50, LF98BIP50).			
Peça 00704640	Suporte para extensão com altura min. 290 mm e máx. 500 mm - ILHAS (LF91BUV50, LF98BIP50).			
Peça 11019195	Extensão para conduata 1000 mm (LC97FVW60, LC91KWW60, LC91KWW20, LC98KPP60, LC87KHM60).			
Peça 00704540	Extensão para conduata 1000 mm (LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50).			
Peça 00704541	Extensão para conduata 1000 mm (LC97BHM50, LC96BBC50, LC77BHP50, LC77BHM50, LC67BHM50).			
Peça 00704536	Extensão para conduata 1500 mm (LC97BHM50, LC96BBC50, LC77BHP50, LC77BHM50, LC67BHM50).			







Esquemas técnicos

Máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar loiça, frigoríficos americanos, combinados, fornos, micro-ondas, placas, dominós, exaustores, campânulas decorativas de ilha, de parede inclinadas ou verticais.



WI14W540ES
WI12W320ES




Medidas em mm

Esquemas de instalação de loiça

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

SN 6...

Máquinas de loiça totalmente integráveis
60 cm de largura
81,5 cm de altura
Com sistema de porta normal




* mediante pés reguláveis em altura

** distância da porta ao chão

Medidas em mm

SN 7...

Máquinas de loiça totalmente integráveis
60 cm de largura
81,5 cm de altura
Com sistema de porta deslizante




* mediante pés reguláveis em altura

** distância da porta ao chão

Medidas em mm

SX 6...

Máquinas de loiça totalmente integráveis
60 cm de largura
86,5 cm de altura
Com sistema de porta normal




* mediante pés reguláveis em altura

** distância da porta ao chão

Medidas em mm

SX 7...

Máquinas de loiça totalmente integráveis
60 cm de largura
86,5 cm de altura
Com sistema de porta deslizante



* mediante pés reguláveis em altura

** distância da porta ao chão


Medidas em mm

Esquemas de instalação de loiça

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

SR 6...


Máquinas de loiça totalmente integráveis
45 cm de largura
81,5 cm de altura
Com sistema de porta normal



Medidas em mm

SN 5...


Máquinas de loiça integráveis com painel à vista
60 cm de largura
81,5 cm de altura
Com sistema de porta normal



Medidas em mm

SK75M521EU


Máquina de loiça compacta
60 cm de largura
45 cm de altura



Medidas em mm

SC76M541EU

Máquina de loiça compacta
60 cm de altura



Medidas em mm

Máquinas de lavar loiça

Informação sobre as molas das portas


SN... (máquinas de loiça com 60 cm de largura e 81,5 cm de altura)

- Todas as máquinas de loiça de **81,5 cm de altura** e 60 de largura, **totalmente integráveis deste catálogo**, comportam frentes de móveis com peso entre 2,5 Kg – 8,5 Kg.
- Todas as máquinas de loiça de **86,5 cm de altura** e 60 cm de largura, **totalmente integráveis deste catálogo**, comportam frentes de móveis com peso entre 3,0 Kg – 10,0 Kg.

SR... (máquinas de loiça com 45 cm largura)

- Todas as máquinas de loiça de 45 cm de largura, **totalmente integráveis deste catálogo**, comportam frentes de móveis com peso entre 2,5 Kg – 7,5 Kg.

Alturas máximas do rodapé para máquinas de loiça com altura de 81,5 cm e timeLight



			Nicho / aparelho + pés (0 mm)	Nicho / aparelho + pés (10 mm)	Nicho / aparelho + pés (20 mm)	Nicho / aparelho + pés (30 mm)	Nicho / aparelho + pés (40 mm)	Nicho / aparelho + pés (50 mm)	Nicho / aparelho + pés (60 mm)
			815	825	835	845	855	865	875
Altura porta móvel	Recuo do rodapé do móvel para a máquina de loiça (máx. 60)	o Recuo da porta do móvel para o rodapé	Altura máxima rodapé						
660 (porta mínima)	20	100	130	140	150	160	170	180	190
	40	80	130	140	150	160	170	180	190
	60	60	125	135	145	155	165	175	185
670	20	100	130	140	150	160	170	180	190
	40	80	125	135	145	155	165	175	185
	60	60	115	125	135	145	155	165	175
680	20	100	125	135	145	155	165	175	185
	40	80	115	125	135	145	155	165	175
	60	60	110	120	130	140	150	160	170
690	20	100	115	125	135	145	155	165	175
	40	80	110	120	130	140	150	160	170
	60	60	105	115	125	135	145	155	165
700	20	100	105	115	125	135	145	155	165
	40	80	100	110	120	130	140	150	160
	60	60	95	105	115	125	135	145	155
710	20	100	95	105	115	125	135	145	155
	40	80	90	100	110	120	130	140	150
	60	60	85	95	105	115	125	135	145
720 (porta máxima)	20	100	85	95	105	115	125	135	145
	40	80	80	90	100	110	120	130	140
	60	60	80	90	100	110	120	130	140


Nota: Medidas em mm. Informação Tabela de Instalação de máquinas de lavar loiça com timeLight válida para uma espessura de porta de 20 mm.

Máquinas de lavar loiça. Instalação em altura

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

A instalação em altura de máquinas de loiça integráveis pode ser realizada de duas formas distintas. As tabelas seguintes contêm as separações necessárias (D), em milímetros, entre a porta de madeira da máquina e o móvel/gaveta inferior. Esta separação encontra-se expressa em função da altura do nicho (A), da altura do rodapé (C) e a espessura da porta (B).

As espessuras das portas são as normalmente utilizadas para a integração de máquinas de lavar loiça.



Instalação em altura com biselamento interior da frente do móvel inferior

Máquinas de Lavar Loiça de integrar com sistema de porta deslizante (varioHinge).

Altura nicho A (mm)		Espessura porta B (mm)	Altura rodapé (mm)																			Máquinas de Lavar Loíça de integrar 60 cm sem sistema de porta deslizante (varioHinge).													
			65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	Altura nicho A (mm)	Espessura porta B (mm)	Altura rodapé (mm)								
			90	100	110	120	130	140	150	160	170																								
865	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5									815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	6	7						19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8								22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
870	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							825	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	6	7					19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8							22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
875	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							835	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	6	7					19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8							22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
880	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							845	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	6	7					19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8							22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
885	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							855	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	6	7					19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8							22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
890	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	6	7					19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8							22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
895	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							875	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	6	7					19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8							22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
900	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							885	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	6	7					19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8							22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
905	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							895	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	6	7					19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8							22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
910	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							905	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	6	7					19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8							22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
915	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							915	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	6	7					19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8							22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
920	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							925	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	6	7					19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8							22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		

Máquinas de Lavar Loiça de integrar 60 cm sem sistema de porta deslizante (varioHinge).

Altura nicho A (mm)	Espessura porta B (mm)	Altura rodapé (mm)										
		90	100	110	120	130	140	150	160	170		
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18			
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12		
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13		
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14		
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9		
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11		
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5		
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8		
	19					7	7,5	8	8,5	9,5		
	22					7,5	7,5	8	9	9,5		
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5			
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17			
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18			
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12		
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13		
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14		
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9		
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11		
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5		
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8		
	19					7	7,5	8	8,5	9,5		
	22					7,5	7,5	8	9	9,5		
915	16						6,5	6,5	7	7,5		
	19						7	7,5	8	8,5		
	22						7,5	7,5	8	9		
925	16							6,5	6,5	7		
	19							7	7,5	8		
	22							7,5	7,5	8		

Instalação em altura sem biselamento interior da frente do móvel inferior


Máquinas de Lavar Loiça de integrar com sistema de porta deslizante (varioHinge).

Máquinas de Lavar Loça de Integrar com sistema de porta deslizante (varioHinge).																																									
Altura nicho A (mm)	Espessura porta B (mm)	Altura rodapé (mm)																			Máquinas de Lavar Loça de Integrar 60 cm sem sistema de porta deslizante (varioHinge).																				
		65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	Altura nicho A (mm)	Espessura porta B (mm)	Altura rodapé (mm)															
865	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7								815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5							
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9							19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5								
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12							22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5								
870	16		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7						825	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5								
	19		4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9					19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5									
	22		4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12					22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5									
875	16			3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7						835	16																
	19				4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9			19					10,5	11	12	13	14,5	16,5	19							
	22					4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12		22					12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22							
880	16						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7		845	16																
	19							4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9		19				10,5	11	12	13	14,5	16,5							
	22								4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12		22				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5							
885	16							3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7		855	16															
	19								4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9		19				10,5	11	12	13	14,5							
	22									4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12		22				12	12,5	13,5	15	16,5							
890	16										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7	865	16														
	19											4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6	7	7,5	9	19					10,5	11	12	13	14,5							
	22												4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	7		7,5	9			12	12,5	13,5	15	16,5						
895	16														3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7													
	19															4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9											
	22																4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12										
900	16																	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	5	5	6	6,5											
	19																		4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5									
	22																			4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10							
905	16																			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6										
	19																				4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	7								
	22																					4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9						
910	16																				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5										
	19																					4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6								
	22																						4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8							
915	16																					3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5									
	19																						4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6							
	22																							4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5						
920	16																																								
	19																																								
	22																																								
925	16																																								
	19																																								
	22																																								

Esquemas de instalação de frio


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

KI42FP60
GI38NP60




Medidas em mm

KI86SHD40




Medidas em mm

KI86NAF30F
KI86SAF30




Medidas em mm

KI82LAF30
KI81RAF30
GI81NAE30



Peso máximo permitido das frentes do móvel



Portas do móvel montadas, que excedam o peso permitido, podem originar danos e falhas de funcionamento na dobradiça.

T: altura da porta do aparelho incluída	dobradiça não amortecida, Porta em kg:	dobradiça amortecida, Porta em kg:
Dobradiças em mm:		
1500-1750	22	22

Medidas em mm

Technical drawings of the refrigerator showing dimensions and ventilation requirements:

- Top View:** Shows a width of 545 mm and a depth of 558 mm.
- Front View:** Shows a total height of 1221 mm. The lower door height is 1191 mm, and the upper door height is 1199 mm.
- Side View:** Shows a minimum height of 1221 mm (+7 mm) and a maximum height of 2200 mm. It indicates an air outlet at the top with a minimum area of 200 cm². A recommendation is given for a minimum height of 560 mm for the lower section.
- Bottom View:** Shows a minimum clearance of 200 cm² for ventilation at the base.
- Detail View:** Shows a minimum clearance of 40 mm at the top and a minimum clearance of 1221 mm (+A + Ü) (maximum) for the front panel. It also indicates the 'Saliência do painel frontal' (front panel protrusion) and the 'Aresta inferior da placa frontal' (bottom edge of the front plate).

Technical drawing of a two-door refrigerator showing dimensions and ventilation requirements.

Left View (Side Profile):

- Salida de ar min. 200 cm² (Air outlet min. 200 cm²)
- min. 560 (Minimum height)
- Recomenda-se 560 min. 550 (Recommended 560 min. 550)
- 1772⁺⁸ (Height)
- max. 2200 (Maximum height)
- Espaço para ventilação na base min. 200 cm² (Ventilation space at the base min. 200 cm²)

Front View:

- 545 (Top left width)
- 541 (Top right width)
- 1772 (Total height)
- 998 (Height of the upper door)
- 642 (Height of the lower door)
- 677 (Bottom left width)
- 760 (Bottom right width)

Right View (Door Detail):

- min. 40 (Minimum clearance)
- Salânciã do painel frontal (Front panel protrusion)
- 1091+Ü (max.) (Upper door height)
- 1012+Ü (min.) (Upper door height)
- 677+A (min.) (Lower door height)
- 756+A (max.) (Lower door height)
- 4 (Door joint thickness)
- Aresta inferior do painel frontal (Bottom edge of the front panel)

As medidas indicadas das portas dos móveis são válidas para uma junta de porta de 4 mm.

Saída de ar mín. 200 cm²

542 541 1021

min. 50

min. 560

1021

min. 550

Espaço para ventilação na base mín. 200 cm²

* Rodapé/alteira de montagem variável




Espaço para ligação eléctrica na parte lateral direita ou à esquerda ao lado do aparelho.
Entrada e saída de ar no rodapé.

128

Esquemas de instalação de frio




Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

KA92DHB31
KA92DSB30
KA92DSW30






Medidas em mm

KA92NLB35



Medidas em mm

KA90GAI20
KA90DVI30
KA90DVI20



Medidas em mm

Medidas em mm

Medidas em mm

Medidas em mm


Medidas em mm

Medidas em mm

Esquemas de instalação de fornos e máquina de café


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

CM636GBW1
CM676GBS1
CM633GBS1
CB635GNS3




Instalação com uma placa de cozinhar.

Profundidade do nicho, consultar o esquema de medidas da placa de cozinhar




Se o aparelho compacto for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	nivelada
Placa de indução	42 mm	43 mm
Placa de indução de superfície integral	52 mm	53 mm
Placa a gás	32 mm	43 mm
Placa elétrica	32 mm	35 mm




Medidas em mm

CN678G4S6
CS636GBS2
CD634GBS1




Instalação com uma placa de cozinhar.

Profundidade do nicho, consultar o esquema de medidas da placa de cozinhar



Se o aparelho compacto for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).



Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	nivelada
Placa de indução	42 mm	43 mm
Placa de indução de superfície integral	52 mm	53 mm
Placa a gás	32 mm	43 mm
Placa elétrica	32 mm	35 mm



Ter em atenção a área de rotação da aba!




Medidas em mm

CP565AGS0



Medidas em mm

CF634AGS1




Medidas em mm

Esquemas de instalação de micro-ondas


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

CT636LES6




Medidas em mm

BI630CNW1 BI630CNS1




Medidas em mm

BI630DNS1




Medidas em mm

BE634LGS1 BE634RGs1 BF634LGW1 BF634LGS1 BF634RGs1



Medidas em mm

BE555LMS0




Medidas em mm


Esquemas de instalação de micro-ondas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

BE525LMS0
BF525LMS0
BF520LMR0




Micro-ondas Montagem no canto




Medidas em mm

HF15G561


Micro-ondas em armário superior




Micro-ondas (aro de instalação saliente)



Micro-ondas em armário alto



Micro-ondas (saliência frontal, instalação em armário alto)







Medidas em mm

Esquemas de instalação de placas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.




EX775LYE4E




① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

EX675JYW1E EX675LXC1E EH675FEC1E






① Espaço para ventilação tem de estar previsto.




① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

EX651FEC1E EX675LXC1E EH651FDC1E EH651FFB1E EH631BEB1E EU631FEB1E EU611BEB1E




① Espaço para ventilação tem de estar previsto.



① É necessário prever um espaço para ventilação.


Medidas em mm

ET675FNP1E



Medidas em mm

ET645FFP1E




Medidas em mm

Esquemas de instalação de placas


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

ET651FFP1E




Medidas em mm

ER9A6SD70




Medidas em mm

ER6A6PD70




Medidas em mm

EP7A6QB90




Medidas em mm

EP6A6PB20




Medidas em mm

EC7A5SB90




Medidas em mm

EC6A5PB90
EG6B5PB90

Medidas em mm

ET475FYB1E



Medidas em mm




Esquemas de instalação de placas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

EH375FB81E


EX375FXB1E

ET375FFP1E




Medidas em mm

ER3A6AD70



Medidas em mm

ER3A6BD70




Medidas em mm


Esquemas de instalação de placas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

Combinação placas e dominós com Design Comfort




Para a instalação de dois dominós diretamente ao lado de uma placa são necessários dois conjuntos para instalação (HZ394301).




Para a montagem de dois ou vários elementos dominó directamente lado a lado são necessários um ou vários conjuntos de montagem (2 elementos - 1 conjunto de montagem, 3 elementos - 2 conjuntos de montagem, etc.).


Conjunto de montagem (HZ394301) para dominó



* Dependendo da profundidade do recorte




Para a instalação de um dominó diretamente ao lado de uma placa é necessário um conjunto para instalação (HZ394301).



Para a montagem de dois ou vários elementos dominó directamente lado a lado são necessários um ou vários conjuntos de montagem (2 elementos - 1 conjunto de montagem, 3 elementos - 2 conjuntos de montagem, etc.).

Figura da tabela das combinações dominó com as respectivas medidas do aparelho e de recorte



Para a montagem de dois ou vários elementos lado a lado são necessários um ou vários conjuntos de montagem (2 elementos - 1 conjunto de montagem, 3 elementos - 2 conjuntos de montagem, etc.).

Medidas de recorte (X) consoante a combinação, consultar a tabela:

Combinações dominó possíveis com as respectivas medidas do aparelho e de recorte

Tipo de largura: 30 40 60 70 80 90
Largura do aparelho: 302 392 602 710 812 912


	A	B	C	D	L	X	
2x30	302	302	-	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	-	904	872
1x30, 1x70	302	710	-	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	-	994	962
1x40, 1x70	392	710	-	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	-	1206	1174
2x30, 1x70	302	302	710	-	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	-	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	-	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	-	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	-	1478	1446

Medidas em mm

Esquemas de instalação de exaustores


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

LC97FVW60




Medidas em mm

LC91KWW20 LC91KWW60




Medidas em mm

LC98KPP60



Medidas em mm

LC91BHV50 LC91BUR50 LC98BIP50 LC97BHP50




Medidas em mm

Nota: Para instalação com módulo cleanAir, ver página 149.


Esquemas de instalação de exaustores

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.


LC97BHM50 LC96BBC50




LC87KHM60



LC77BHP50




LC77BHM50



Esquemas de instalação de exaustores


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

LC67BHM50




Medidas em mm


LB89585M




LB79585M




LB59584M



LB55565



LI97SA530




Medidas em mm

Nota: Para instalação com módulo cleanAir, ver página 149.




Esquemas de instalação de exaustores

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

LI69SA683




Adaptação da profundidade do filtro extensível possível até 29 mm






Medidas em mm

LI67SA530




Adaptação da profundidade do filtro extensível possível até 29 mm






Medidas em mm

LI64MB520



Adaptação da profundidade do filtro extensível possível até 29 mm






Medidas em mm

Esquemas de instalação de exaustores em modo de recirculação cleanAir


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

DIZ0JC2D0

DIZ0JC5D0






A: Desempenho ideal 700-1300
* a partir da aresta superior da grelha



A: Desempenho ideal 700-1300
* a partir da aresta superior da grelha




Medidas em mm

DSZ6230



Medidas em mm




DWZ0XX0J5




Instalação com ranhuras de circulação do ar viradas para baixo.

Medidas em mm

DWZ0XX0J0



Instalação com ranhuras de circulação do ar viradas para baixo.




Medidas em mm

Esquemas de instalação de exaustores em modo de recirculação cleanAir


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

DSZ4683




Instalação com exaustores integráveis

Instalação do exaustor integrável com módulo cleanAir




Instalação da caixa do ventilador com módulo cleanAir




Instalação com exaustores telescópicos

Instalação da caixa do ventilador com módulo cleanAir




Instalação do exaustor telescópico com módulo cleanAir



Não é possível utilizar o módulo cleanAir em armários com travessa (porta de elevação).

Instalação do exaustor telescópico com módulo cleanAir



Não é possível utilizar o módulo cleanAir em armários com travessa (porta de elevação).

Medidas em mm

Serviços técnicos Siemens: ninguém conhece melhor o seu eletrodoméstico!

Ao adquirir um eletrodoméstico Siemens está a garantir o acesso a uma equipa de especialistas e a um conjunto de serviços profissionais.

A exigência e perfeição que implementamos no desenvolvimento dos nossos aparelhos, está igualmente patente no nosso serviço ao cliente.

Nenhuma outra equipa de técnicos, conhece tão bem os vossos aparelhos como os técnicos Siemens!



**Marcações orientadas
para o cliente.
Ao seu dispor.**

Os nossos técnicos qualificados estão disponíveis de segunda a sexta das 08h30 às 20h00, sábados até às 18h00.

Para casos urgentes podemos marcar a visita no próprio dia.



**Atendimento
telefónico**

Para agendar uma reparação, contacte o nosso Centro de Atendimento **214 250 720*** ou diretamente através do nosso site:
www.siemens-home.bsh-group.com/pt/apoio-ao-consumidor/reparacao

* De segunda a sexta, das 08h30 às 20h00.
Sábado das 09h00 às 18h00.



**Ampla cobertura
de rede de Serviços**

Técnicos oficiais Siemens em todo o território nacional.

Serviço de assistência técnica: o compromisso Siemens.

Na Siemens valorizamos uma adequada reparação do seu eletrodoméstico.

Um dos nossos compromissos é garantir uma exigente e elevada qualidade do nosso serviço de assistência técnica. Ninguém conhece melhor o seu eletrodoméstico Siemens do que os nossos técnicos.

Por isso, antes de qualquer reparação, aconselhamos que contacte sempre o serviço oficial da marca.

A linha de apoio Siemens responde a todas as suas perguntas sobre os nossos eletrodomésticos.

O nosso contacto: 214 250 770



**Envio ao domicílio.
Rápido e cómodo.**

Através da nossa loja online www.siemens-home.bsh-group.com/pt/shop pode adquirir peças e acessórios de fábrica, produtos de limpeza e manutenção, que enviaremos diretamente para o seu domicílio.



**Peças e acessórios
de fábrica.**

As nossas peças e acessórios de fábrica garantem a qualidade e garantia das nossas reparações. Garantimos o fornecimento das peças, permitindo-lhe que desfrute do seu aparelho de alta qualidade por muitos anos.



**Técnicos altamente
qualificados**

Para garantir a máxima qualidade, segurança e confiança, os nossos técnicos têm formação contínua e estão certificados na área de gás.



Extensão de Garantia Oficial Siemens

Maior aproveitamento do seu eletrodoméstico Siemens, garantido.

3 anos adicionais de garantia sem custos de reparação. Toda a informação sobre a nossa extensão de garantia do fabricante aqui:

www.siemens-home.bsh-group.com/pt/apoio-ao-consumidor/garantia

Assistência Técnica

A nossa rede de Serviços Técnicos assegura em todo o país a assistência aos aparelhos da Siemens, regidos pelos mesmos conceitos de qualidade, eficiência e profissionalismo.

Para pedidos de reparação, acessórios e peças ligue:
214 250 720

Para informações dos seus aparelhos ligue:
214 250 770

BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda.
Rua do Alto do Montijo, n.º 15
2790-012 Carnaxide
www.siemens-home.bsh-group.com/pt

Siemens no Facebook em
<http://www.facebook.com/siemenshomeportugal>



© 2019 by BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda.
Proibida a reprodução em parte ou total. Impresso em Portugal.

Código: TABPRECOSSIE.05.2019.PI.5000

Ficam reservados os direitos de introdução de novos modelos ou de modificações, em especial nos dados técnicos, dimensões, cores e preços sem aviso prévio.
O Grupo BSH encontra-se licenciado para o uso da marca comercial Siemens, propriedade da Siemens AG.

